

# TERG

Discussion Paper No.421

東日本大震災後の健康及び生活に関するアンケート調査  
（基本集計結果）

陳 鳳明 吉田 浩

Fengming CHEN and Hiroshi YOSHIDA

April, 2020

TOHOKU ECONOMICS RESEARCH GROUP

---

GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS AND  
MANAGEMENT TOHOKU UNIVERSITY  
27-1 KAWAUCHI, AOBA-KU, SENDAI,  
980-8576 JAPAN

TERG, Discussion Paper No.421

東日本大震災後の健康及び生活に  
関するアンケート調査  
(基本集計結果)

陳 鳳明<sup>†</sup> 吉田 浩<sup>‡</sup>

Fengming CHEN, Hiroshi YOSHIDA

2020. 4

TOHOKU ECONOMICS RESEARCH GROUP

概要

東北大学大学院経済学研究科の吉田浩教授の研究グループは厚生労働省の科学研究事業の一環として、東日本大震災が被災 3 県の住民の生活や健康状態などに与えた影響を統計的に把握するため、東日本大震災が発生した平成 23 年前後とその 3 年後の地域住民の健康や生活状況の変化についてアンケート調査を行った。

ここでの調査対象は被災 3 県を含む全都道府県である。インターネット調査会社を通じて、その登録会員に調査協力を依頼し、3,119 サンプル（うち被災地 2,339 サンプル、その他全国の都道府県 780 サンプル）より回答を得た。調査日は 2014 年 2 月 28 日（金）～2014 年 3 月 5 日（水）であった。

本調査のもとになった研究に対して、厚生労働省科学研究費補助金『東日本大震災等による医療・保健分野の統計調査の影響に関する高度分析と評価・推計』（H24-統計-一般-007（復興））による助成を受けた。

キーワード：東日本大震災、被災地住民、健康状態、生活状況、アンケート調査

GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS AND  
MANAGEMENT TOHOKU UNIVERSITY  
27-1 KAWAUCHI, AOBA-KU, SENDAI,  
980-8576 JAPAN

---

<sup>†</sup>東北大学経済学研究科 高齢経済社会研究センター 助教, cfmdbdx@gmail.com

<sup>‡</sup>東北大学経済学研究科 高齢経済社会研究センター 教授, hiroshi.yoshida.e2@tohoku.ac.jp

# 東日本大震災後の健康及び生活に関するアンケート調査

## 目次

- A. 全体集計結果
- B. 年齢別集計結果
- C. 男女別集計結果
- D. 地域別集計結果
- E. 東日本大震災後の健康及び生活に関するアンケート調査

## A. 全体集計結果

Q1. あなたの身体の健康についてお伺いたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の身体の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表 A1 身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
1. 東日本大震災前の身体の健康状態	N	3,119	639	676	1,614	136	54
	%	100.0	20.5	21.7	51.7	4.4	1.7
2. 東日本大震災時の身体の健康状態	N	3,119	407	483	1,541	547	141
	%	100.0	13.0	15.5	49.4	17.5	4.5
3. 東日本大震災時と比較した現在の健康状態	N	3,119	427	558	1,640	398	96
	%	100.0	13.7	17.9	52.6	12.8	3.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q2. あなたの心の健康についてお伺いたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の心の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A2 心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
	N	3,119	555	659	1,691	157	57

1. 東日本大震災前の身体 の健康状態	%	100.0	17.8	21.1	54.2	5.0	1.8
2. 東日本大震災時の身体 の健康状態	N	3,119	322	360	1,388	771	278
	%	100.0	10.3	11.5	44.5	24.7	8.9
3. 東日本大震災時と比較 した現在の健康状態	N	3,119	367	508	1,657	472	115
	%	100.0	11.8	16.3	53.1	15.1	3.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q3. あなたの東日本大震災前との生活環境の変化について伺います。収入・住環境・人間関係について東日本大震災前と現在を比較してご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表A3 生活環境の変化について

Q3		全体	1. 良くな った	2. 少し良 くなった	3. 変わ らない	4. 少し悪 くなった	5. 悪く なった
1. 収入	N	3,119	84	254	1,868	546	367
	%	100.0	2.7	8.1	59.9	17.5	11.8
2. 住環境	N	3,119	71	179	2,235	438	196
	%	100.0	2.3	5.7	71.7	14.0	6.3
3. 人間関係	N	3,119	59	293	2,297	359	111
	%	100.0	1.9	9.4	73.6	11.5	3.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q4. あなたの放射能に対する意識について伺います。東日本大震災時と現在の放射能に対する意識についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A4 放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とて も強い	2. やや 強い	3. どちらと もいえない	4. やや 弱い	5. とて も弱い
1. 東日本大震災時の放射 能の影響に対する意識	N	3,119	619	1,197	929	218	156
	%	100.0	19.8	38.4	29.8	7.0	5.0
2. 現在の放射能の影響に 対する意識	N	3,119	330	1,065	1,218	360	146
	%	100.0	10.6	34.1	39.1	11.5	4.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q6. あなたの東日本大震災前後での居住地の変化について伺います。東日本大震災前後で転居はありましたか。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表A5 転居の状況について

Q6	N	%
1. 転居していない	2,483	79.6
2. 震災を理由に転居した	157	5.0
3. 震災とかわりなく転居した	479	15.4
全体	3,119	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（%）を表す。

Q8. あなたと一緒に住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。

表A6 同居人数

Q8	N	%
1. 1人	410	13.1
2. 2人	858	27.5
3. 3人	826	26.5
4. 4人	632	20.3
5. 5人	232	7.4
6. 6人	109	3.5
7. 7人	36	1.2
8. 8人	10	0.3
9. 9人	4	0.1
10. 10人	2	0.1
全体	3,119	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（%）を表す。

Q11. あなたと一緒に住む方の、あなたから見た続柄を教えてください。

表A7 同居者の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたまたはあなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
		N	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1. 同居者1	N	2,709	1,885	48	69	0	0	0	629	20	10	21	1	26
	%	100.0	69.6	1.8	2.5	0.0	0.0	0.0	23.2	0.7	0.4	0.8	0.0	1.0

2. 同居者2	N	1,851	15	701	457	6	5	0	503	67	20	66	5	6
	%	100.0	0.8	37.9	24.7	0.3	0.3	0.0	27.2	3.6	1.1	3.6	0.3	0.3
3. 同居者3	N	1,025	10	405	173	21	9	0	94	55	59	176	21	2
	%	100.0	1.0	39.5	16.9	2.0	0.9	0.0	9.2	5.4	5.8	17.2	2.0	0.2
4. 同居者4	N	393	4	109	32	4	25	0	79	41	23	61	10	5
	%	100.0	1.0	27.7	8.1	1.0	6.4	0.0	20.1	10.4	5.9	15.5	2.5	1.3
5. 同居者5	N	161	0	25	7	1	14	1	42	26	13	23	6	3
	%	100.0	0.0	15.5	4.3	0.6	8.7	0.6	26.1	16.1	8.1	14.3	3.7	1.9
6. 同居者6	N	52	0	2	1	1	7	0	13	9	7	8	4	0
	%	100.0	0.0	3.8	1.9	1.9	13.5	0.0	25.0	17.3	13.5	15.4	7.7	0.0
7. 同居者7	N	16	0	1	1	0	2	0	1	4	3	2	2	0
	%	100.0	0.0	6.3	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	25.0	18.8	12.5	12.5	0.0
8. 同居者8	N	6	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0
9. 同居者9	N	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q14. あなたの世帯の年間の所得をお選びください。※給与所得（税込み・事業所得も含む）や利子配当のほか、年金や社会保障などによる給付を含みます。

表 A8 世帯の年間所得について

Q14	N	%
1. 200万円未満	401	12.9
2. 200万円～400万円未満	909	29.1
3. 400万円～600万円未満	802	25.7
4. 600万円～800万円未満	527	16.9
5. 800万円～1,000万円未満	247	7.9
6. 1,000万円～1,500万円未満	166	5.3
7. 1,500万円以上	67	2.1
全体	3,119	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（％）を表す。

Q15. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点に、次の症状を持っていますか／いましたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A9 自覚症状について

Q15		全体	1. 熱や だる さ、め まいが ある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あった	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あった	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・あ った	5. 消 化器 系に 症状 があ る・あ った	6. 歯 に症 状が あ る・あ った	7. 皮 膚に 症状 があ る・あ った	8. 肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あ った	9. 手 足に 症状 があ る・あ った	10. 泌 尿器系 に症 状が あ る・あ った	11. け がや骨 折が あ る・あ った	12. そ の他	13. 症 状は ない・ なか った
1. 震 災前	N	3,119	122	132	112	76	128	220	150	478	54	65	20	59	2,146
	%	100.0	3.9	4.2	3.6	2.4	4.1	7.1	4.8	15.3	1.7	2.1	0.6	1.9	68.8
2. 震 災時	N	3,119	290	175	267	99	187	236	181	550	75	78	28	99	1,888
	%	100.0	9.3	5.6	8.6	3.2	6.0	7.6	5.8	17.6	2.4	2.5	0.9	3.2	60.5
3. 現 在	N	3,119	215	210	222	121	191	261	216	640	118	97	30	82	1,873
	%	100.0	6.9	6.7	7.1	3.9	6.1	8.4	6.9	20.5	3.8	3.1	1.0	2.6	60.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q16. また、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A10 最も気になっている症状について

Q16		全体	1. 熱や だる さ、め まいが ある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あった	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あった	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・あ った	5. 消 化器 系に 症状 があ る・あ った	6. 歯 に症 状が あ る・あ った	7. 皮 膚に 症状 があ る・あ った	8. 肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あ った	9. 手 足に 症状 があ る・あ った	10. 泌 尿器系 に症 状が あ る・あ った	11. け がや骨 折が あ る・あ った	12. そ の他
1. 震 災前	N	973	72	60	59	44	76	99	91	354	26	34	9	49
	%	100.0	7.4	6.2	6.1	4.5	7.8	10.2	9.4	36.4	2.7	3.5	0.9	5.0
2. 震 災時	N	1,231	162	72	164	43	102	92	93	348	27	34	16	78
	%	100.0	13.2	5.8	13.3	3.5	8.3	7.5	7.6	28.3	2.2	2.8	1.3	6.3
3. 現 在	N	1,246	104	84	107	60	101	95	105	429	46	36	16	63
	%	100.0	8.3	6.7	8.6	4.8	8.1	7.6	8.4	34.4	3.7	2.9	1.3	5.1



注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q17. 最も気になっていた症状に対して、なんらかの治療をしていますか／していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A11 治療状況について

Q17	全体		1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしている・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・しなかった
	N	%					
1. 震災前（【Q16S1の選択内容】【Q16S1_12FAの選択内容】）	N	973	511	101	158	7	267
	%	100.0	52.5	10.4	16.2	0.7	27.4
2. 震災時（【Q16S2の選択内容】【Q16S2_12FAの選択内容】）	N	1,231	500	75	196	8	509
	%	100.0	40.6	6.1	15.9	0.6	41.3
3. 現在（【Q16S3の選択内容】【Q16S3_12FAの選択内容】）	N	1,246	609	97	243	18	385
	%	100.0	48.9	7.8	19.5	1.4	30.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q18. あなたは、（1）震災前、（2）震災時、（3）現在の各時点において、次の症状で病院や診療所（内科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた方は、どの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A12 医療施設に通った症状の状況について

Q18	全体		1. 内分泌・代謝障害	2. 心臓や神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが（骨折やけがなど）	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他	15. 通っていない
	N	%															

1. 震災前	N	3,119	66	191	113	148	59	101	101	110	46	18	18	24	51	88	2,253
	%	100.0	2.1	6.1	3.6	4.7	1.9	3.2	3.2	3.5	1.5	0.6	0.6	0.8	1.6	2.8	72.2
2. 震災時	N	3,119	66	210	99	148	55	104	93	100	32	16	18	19	45	81	2,293
	%	100.0	2.1	6.7	3.2	4.7	1.8	3.3	3.0	3.2	1.0	0.5	0.6	0.6	1.4	2.6	73.5
3. 現在	N	3,119	74	226	129	175	68	123	121	127	48	22	22	29	44	112	2,143
	%	100.0	2.4	7.2	4.1	5.6	2.2	3.9	3.9	4.1	1.5	0.7	0.7	0.9	1.4	3.6	68.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q19. また、病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、それぞれの時点で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A13 医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体		1. 内分泌・代謝障害	2. 心臓や神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが（骨折やけなど）	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他
	1. 震災前	N	866	45	168	66	124	39	78	65	85	25	12	10	19	49
	%	100.0	5.2	19.4	7.6	14.3	4.5	9.0	7.5	9.8	2.9	1.4	1.2	2.2	5.7	9.4
2. 震災時	N	826	43	184	55	119	36	77	59	76	19	14	11	17	44	72
	%	100.0	5.2	22.3	6.7	14.4	4.4	9.3	7.1	9.2	2.3	1.7	1.3	2.1	5.3	8.7
3. 現在	N	976	47	186	80	139	45	81	71	99	27	16	16	23	42	104
	%	100.0	4.8	19.1	8.2	14.2	4.6	8.3	7.3	10.1	2.8	1.6	1.6	2.4	4.3	10.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q20. 現在同居している、18歳未満の末子のお子様は、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点で、次の症状を持っていますか/いましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A14 18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	13. 症状はなにかあった	14. まだ産まれていない	15. 答えたくない・答えられない
		1. 震災前	N	807	2	5	1	18	2	3	26	5	1	1	1	4	517
	%	100.0	0.2	0.6	0.1	2.2	0.2	0.4	3.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	64.1	19.5	9.4
2. 震災時	N	807	18	9	2	16	4	4	32	5	1	2	3	9	502	149	75
	%	100.0	2.2	1.1	0.2	2.0	0.5	0.5	4.0	0.6	0.1	0.2	0.4	1.1	62.2	18.5	9.3
3. 現在	N	807	8	12	4	21	1	8	42	7	0	3	1	7	632	0	86
	%	100.0	1.0	1.5	0.5	2.6	0.1	1.0	5.2	0.9	0.0	0.4	0.1	0.9	78.3	0.0	10.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q21. 現在同居している18歳未満の末子のお子様は、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。覚えている範囲でお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表A15 18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
		1. 震災前	N	57	1	3	1	16	1	3	24	3	0	0
	%	100.0	1.8	5.3	1.8	28.1	1.8	5.3	42.1	5.3	0.0	0.0	1.8	7.0
2. 震災時	N	81	15	1	2	13	3	4	25	4	0	2	3	9
	%	100.0	18.5	1.2	2.5	16.0	3.7	4.9	30.9	4.9	0.0	2.5	3.7	11.1

3. 現在	N	89	7	6	3	18	0	6	37	4	0	2	1	5
	%	100.0	7.9	6.7	3.4	20.2	0.0	6.7	41.6	4.5	0.0	2.2	1.1	5.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q22. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が最も気になっていた症状に対して、以下の時点でなんらかの治療をしていますか／しましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### A16 18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしている・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
1. 震災前（【Q21S1の選択内容】 【Q21S1_12FAの選択内容】）	N	57	45	1	9	0	6
	%	100.0	78.9	1.8	15.8	0.0	10.5
2. 震災時（【Q21S2の選択内容】 【Q21S2_12FAの選択内容】）	N	81	46	2	12	0	24
	%	100.0	56.8	2.5	14.8	0.0	29.6
3. 現在（【Q21S3の選択内容】 【Q21S3_12FAの選択内容】）	N	89	68	1	11	1	12
	%	100.0	76.4	1.1	12.4	1.1	13.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q23. 引き続き、現在同居している18歳未満の末子のお子様について伺います。以下の時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた場合は、覚えている範囲でどの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### A17 18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7. 皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折 や け ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 す る も の	14. そ の 他	15. 通 っ て い な い ・ い な か っ た	16. 答 え た く な い ・ 答 え ら れ な い
1. 震 災前	N	574	0	2	7	3	14	1	25	1	2	1	0	0	0	4	522	4
	%	100.0	0.0	0.3	1.2	0.5	2.4	0.2	4.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	90.9	0.7
2. 震 災時	N	583	1	5	5	2	14	2	22	0	1	3	0	0	0	7	527	4
	%	100.0	0.2	0.9	0.9	0.3	2.4	0.3	3.8	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	90.4	0.7
3. 現 在	N	721	3	5	5	6	18	1	36	2	1	3	1	0	2	4	638	6
	%	100.0	0.4	0.7	0.7	0.8	2.5	0.1	5.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3	0.6	88.5	0.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q24. 現在同居している18歳未満の末子のお子様は、それぞれの時点で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、覚えている範囲で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**A18 18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について**

		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5.呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7.皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折 や け ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 す る も の	14. そ の 他
1. 震 災前	N	48	0	1	3	3	14	1	19	1	1	1	0	0	0	4
	%	100.0	0.0	2.1	6.3	6.3	29.2	2.1	39.6	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	8.3

2. 震災時	N	52	1	5	3	2	12	2	16	0	1	3	0	0	0	7
	%	100.0	1.9	9.6	5.8	3.8	23.1	3.8	30.8	0.0	1.9	5.8	0.0	0.0	0.0	13.5
3. 現在	N	77	3	5	3	5	16	0	32	2	1	3	1	0	2	4
	%	100.0	3.9	6.5	3.9	6.5	20.8	0.0	41.6	2.6	1.3	3.9	1.3	0.0	2.6	5.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

引き続き、ここからは震災時のあなたご自身の状況等についてお伺いします。

Q25. 震災直後の病院や診療所への通院状況について伺います。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

#### A19 震災後の通院状況について

Q25		N	%
1. いつもどおりの病院や診療所に通った		1,068	34.2
2. いつも行く病院や診療所へ行ったが、不十分な治療しか受けられなかった		79	2.5
3. いつも行く病院や診療所が混雑していたので受診をあきらめた		72	2.3
4. いつも行く病院や診療所が閉鎖されていたので通えなかった		122	3.9
5. いつも行く病院や診療所が閉鎖されていたので、別の場所に通った		34	1.1
6. 別の場所に避難していたので、いつもの病院や診療所に通えなかった		64	2.1
7. もともと通う必要がないので通わなかった		1,680	53.9
全体		3,119	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（%）を表す。

Q27. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、健康上の問題により、次に示す日常生活に影響がありましたか。影響があったものをすべてお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### A20 健康上の問題により、日常生活に影響する内容について

Q27		全体	1. 日常生活動作 (起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
		1. 震災前	N	3,119	56	48	75	43
	%	100.0	1.8	1.5	2.4	1.4	0.2	95.4
2. 震災時	N	3,119	724	741	742	367	35	1,954
	%	100.0	23.2	23.8	23.8	11.8	1.1	62.6

3. 現在	N	3,119	101	106	162	132	25	2,781
	%	100.0	3.2	3.4	5.2	4.2	0.8	89.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q29. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、日常生活での次のような原因で悩みやストレスがありましたか。悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### A21 悩みやストレスの原因について

Q29	全体		1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特になかった
	1. 震災前	N	3,119	323	98	410	118	290	97	32
	%	100.0	10.4	3.1	13.1	3.8	9.3	3.1	1.0	74.2
2. 震災時	N	3,119	435	97	736	928	641	230	110	1,527
	%	100.0	13.9	3.1	23.6	29.8	20.6	7.4	3.5	49.0
3. 現在	N	3,119	410	96	503	380	611	203	54	1,910
	%	100.0	13.1	3.1	16.1	12.2	19.6	6.5	1.7	61.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q30. それぞれの時点で、最も気になった悩みやストレスをお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### A22 最も気になった悩みやストレスについて

Q30	全体		1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
	1. 震災前	N	804	186	47	257	45	184	58
	%	100.0	23.1	5.8	32.0	5.6	22.9	7.2	3.4
2. 震災時	N	1,592	159	36	338	635	249	90	85
	%	100.0	10.0	2.3	21.2	39.9	15.6	5.7	5.3
3. 現在	N	1,209	196	36	250	180	409	98	40
	%	100.0	16.2	3.0	20.7	14.9	33.8	8.1	3.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q31. 最も気になった悩みやストレスをどのように相談していましたか。あてはまるすべて

をお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**A23 最も気になった悩みやストレスの相談状況について**

Q31		全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等のコーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこにも相談できなかった	11. 相談する必要はないので誰も相談していません
		N											
1. 震災前（【Q30S1の選択内容】【Q30S1_7FAの選択内容】）	N	804	240	218	38	20	8	69	0	6	126	39	213
	%	100.0	29.9	27.1	4.7	2.5	1.0	8.6	0.0	0.7	15.7	4.9	26.5
2. 震災時（【Q30S2の選択内容】【Q30S2_7FAの選択内容】）	N	1,592	547	360	71	48	10	77	11	25	208	128	460
	%	100.0	34.4	22.6	4.5	3.0	0.6	4.8	0.7	1.6	13.1	8.0	28.9
3. 現在（【Q30S3の選択内容】【Q30S3_7FAの選択内容】）	N	1,209	376	253	34	46	16	68	2	17	197	88	338
	%	100.0	31.1	20.9	2.8	3.8	1.3	5.6	0.2	1.4	16.3	7.3	28.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q32. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災直後、(3) 現在の各時点において、以下のどの感情が近い・近かったかあてはまるものをひとつ選んでください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**A24 最も気になった悩みやストレスの相談状況について**

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっても晴れないように感じる	5. 何をするのも骨折りだと感じる	6. 自分は何の価値もない人間だと感じる	7. この中であてはまるものはない
		N							
1. 震災前	N	3,119	102	39	33	138	62	119	2,626



	%	100.0	3.3	1.3	1.1	4.4	2.0	3.8	84.2
2. 震災時	N	3,119	444	318	353	408	69	98	1,429
	%	100.0	14.2	10.2	11.3	13.1	2.2	3.1	45.8
3. 現在	N	3,119	237	89	75	222	123	174	2,199
	%	100.0	7.6	2.9	2.4	7.1	3.9	5.6	70.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q33. 震災前の以下の行動についての頻度をお答えください。

**A25 震災前の以下の行動についての頻度**

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
1. 飲酒	N	3,011	979	1198	395	439
	%	100.0	32.5	39.8	13.1	14.6
2. たばこ	N	3,011	2233	127	138	513
	%	100.0	74.2	4.2	4.6	17.0
3. 公営ギャンブル (競輪、競馬など)	N	3,011	2621	282	82	26
	%	100.0	87.0	9.4	2.7	0.9
4. パチンコ・パチス ロ	N	3,011	2527	340	118	26
	%	100.0	83.9	11.3	3.9	0.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q34. 現在の以下の行動についての頻度をお答えください。

**A26 現在の以下の行動についての頻度**

Q34		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
1. 飲酒	N	3,119	1,038	1,256	355	470
	%	100.0	33.3	40.3	11.4	15.1
2. たばこ	N	3,119	2,426	103	114	476
	%	100.0	77.8	3.3	3.7	15.3
3. 公営ギャンブル (競輪、競馬など)	N	3,119	2,772	252	79	16
	%	100.0	88.9	8.1	2.5	0.5
4. パチンコ・パチス ロ	N	3,119	2,724	291	83	21
	%	100.0	87.3	9.3	2.7	0.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q35. 震災時に、誰が頼りになりましたか。次のそれぞれについて頼りになった程度をお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

A27 震災時の頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
1 内閣総理大臣	N	3,119	39	230	1,019	1,831
	%	100.0	1.3	7.4	32.7	58.7
2. 都道府県知事	N	3,119	180	667	1,078	1,194
	%	100.0	5.8	21.4	34.6	38.3
3. 市町村長	N	3,119	116	609	1,167	1,227
	%	100.0	3.7	19.5	37.4	39.3
4. 国会議員	N	3,119	15	221	1,123	1,760
	%	100.0	0.5	7.1	36.0	56.4
5. 官僚	N	3,119	20	209	1,118	1,772
	%	100.0	0.6	6.7	35.8	56.8
6. 教師	N	3,119	126	488	1,147	1,358
	%	100.0	4.0	15.6	36.8	43.5
7. 警察	N	3,119	750	1,004	730	635
	%	100.0	24.0	32.2	23.4	20.4
8. 消防	N	3,119	1078	1,004	507	530
	%	100.0	34.6	32.2	16.3	17.0
9. 自衛隊	N	3,119	1625	718	356	420
	%	100.0	52.1	23.0	11.4	13.5
10. 町内会、近隣の人々	N	3,119	705	1,224	700	490
	%	100.0	22.6	39.2	22.4	15.7
11. 家族、親戚	N	3,119	1,536	987	344	252
	%	100.0	49.2	31.6	11.0	8.1
12. 職場の人々	N	3,119	550	1,063	821	685
	%	100.0	17.6	34.1	26.3	22.0
13. 職場以外の知人・友人	N	3,119	645	1,172	768	534
	%	100.0	20.7	37.6	24.6	17.1
14. 見知らぬ他人	N	3,119	246	901	1,067	905
	%	100.0	7.9	28.9	34.2	29.0
	N	3,119	559	940	859	761

15. ボランティア、NPO	%	100.0	17.9	30.1	27.5	24.4
----------------	---	-------	------	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

Q37. あなた自身やあなたと同居している人で、介護保険で居宅サービスを利用されている方はいらっしゃいますか。

#### A28 在宅サービスの利用状況について

Q37	N	%
1. いる	138	4.4
2. いない	2,981	95.6
全体	3,119	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（%）を表す。

Q38. 介護保険で居宅サービスをご利用している方のサービスは、どのようなものですか。当てはまるものすべてをお選びください。

#### A29 利用中の在宅サービスの状況について

Q38	N	%
1. 訪問系サービス	64	46.4
2. 通所系サービス	77	55.8
3. 短期入所サービス	25	18.1
4. 小規模多機能型居宅介護	10	7.2
5. 配食サービス	4	2.9
6. 外出支援サービス	4	2.9
7. 寝具類等選択乾燥消毒サービス	4	2.9
8. その他【     】	11	8.0
全体	138	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（%）を表す。

Q39. 介護保険で居宅サービスをご利用の方は、震災の翌月（平成23年4月）にご利用になりましたか。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

#### A30 震災の翌月に在宅サービスの利用状況について

Q39	N	%
1. いつも通りの事業者を利用した	46	33.3
2. いつもの事業者を利用したが、不十分なサービスしか受けられなかった	7	5.1
3. いつもの事業者が閉鎖していたので利用できなかった	13	9.4

4. いつもの事業者が閉鎖していたので、別の施設を利用した	2	1.4
5. 別の場所に避難していたので、いつもの事業者を利用できなかった	1	0.7
6. その時は必要がなかったので利用しなかった	69	50.0
全体	138	100.0

注：表の2列目は、回答者数（人）。3列目は全体に対する比率（％）を表す。

## B. 年齢別集計結果

Q1. あなたの身体の健康についてお伺いたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の身体の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表 B1-1 東日本大震災前の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
年齢別	全体	3,119	639	676	1,614	136	54
		100.0	20.5	21.7	51.7	4.4	1.7
	20代	624	192	134	260	30	8
		100.0	30.8	21.5	41.7	4.8	1.3
	30代	624	157	126	303	19	19
		100.0	25.2	20.2	48.6	3.0	3.0
	40代	624	111	125	344	27	17
		100.0	17.8	20.0	55.1	4.3	2.7
	50代	684	100	156	386	35	7
		100.0	14.6	22.8	56.4	5.1	1.0
	60代	563	79	135	321	25	3
		100.0	14.0	24.0	57.0	4.4	0.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表 B1-2 東日本大震災時の身体の健康状態について

Q1	全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
----	----	------------	--------------	-------	---------------	------------

年齢別	全体	3,119	407	483	1,541	547	141
		100.0	13.0	15.5	49.4	17.5	4.5
	20代	624	117	97	276	114	20
		100.0	18.8	15.5	44.2	18.3	3.2
	30代	624	103	86	280	119	36
		100.0	16.5	13.8	44.9	19.1	5.8
	40代	624	65	95	324	104	36
		100.0	10.4	15.2	51.9	16.7	5.8
	50代	684	67	110	355	124	28
		100.0	9.8	16.1	51.9	18.1	4.1
	60代	563	55	95	306	86	21
		100.0	9.8	16.9	54.4	15.3	3.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表 B1-3 東日本震災時と比較した現在の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
年齢別	全体	3119	427	558	1640	398	96
		100.0	13.7	17.9	52.6	12.8	3.1
	20代	624	140	123	284	62	15
		100.0	22.4	19.7	45.5	9.9	2.4
	30代	624	108	126	312	55	23
		100.0	17.3	20.2	50.0	8.8	3.7
	40代	624	62	106	339	96	21
		100.0	9.9	17.0	54.3	15.4	3.4
	50代	684	65	110	383	111	15
		100.0	9.5	16.1	56.0	16.2	2.2
	60代	563	52	93	322	74	22
		100.0	9.2	16.5	57.2	13.1	3.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災 3 年後のことを指す。

Q2. あなたの心の健康についてお伺いいたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の心の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選

びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B2-1 東日本大震災前の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
年齢別	全体	3,119	555	659	1,691	157	57
		100.0	17.8	21.1	54.2	5.0	1.8
	20代	624	157	130	298	33	6
		100.0	25.2	20.8	47.8	5.3	1.0
	30代	624	135	120	314	37	18
		100.0	21.6	19.2	50.3	5.9	2.9
	40代	624	92	127	339	46	20
		100.0	14.7	20.4	54.3	7.4	3.2
	50代	684	90	158	402	25	9
		100.0	13.2	23.1	58.8	3.7	1.3
	60代	563	81	124	338	16	4
		100.0	14.4	22.0	60.0	2.8	0.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B2-2 東日本大震災時の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
年齢別	全体	3,119	322	360	1,388	771	278
		100.0	10.3	11.5	44.5	24.7	8.9
	20代	624	86	72	264	146	56
		100.0	13.8	11.5	42.3	23.4	9.0
	30代	624	78	63	250	168	65
		100.0	12.5	10.1	40.1	26.9	10.4
	40代	624	51	68	282	155	68
		100.0	8.2	10.9	45.2	24.8	10.9
	50代	684	60	81	323	163	57
		100.0	8.8	11.8	47.2	23.8	8.3
	60代	563	47	76	269	139	32
		100.0	8.3	13.5	47.8	24.7	5.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B2-3 東日本震災時と比較した現在の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・ 良かった	2. まあ良い・ 良かった	3. 普通	4. 少し悪い・ 悪くなった	5. 悪い・ 悪かった
年齢別	全体	3,119	367	508	1,657	472	115
		100.0	11.8	16.3	53.1	15.1	3.7
	20代	624	115	112	308	71	18
		100.0	18.4	17.9	49.4	11.4	2.9
	30代	624	94	114	307	82	27
		100.0	15.1	18.3	49.2	13.1	4.3
	40代	624	56	85	336	116	31
		100.0	9.0	13.6	53.8	18.6	5.0
	50代	684	60	109	375	118	22
		100.0	8.8	15.9	54.8	17.3	3.2
	60代 以上	563	42	88	331	85	17
		100.0	7.5	15.6	58.8	15.1	3.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q3. あなたの東日本大震災前との生活環境の変化について伺います。収入・住環境・人間関係について東日本大震災前と現在を比較してご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表B3-1 収入の変化について

Q3		全体	1. 良くな った	2. 少し良 くなった	3. 変わ らない	4. 少し悪 くなった	5. 悪く なった
年齢別	全体	3,119	84	254	1,868	546	367
		100.0	2.7	8.1	59.9	17.5	11.8
	20代	624	39	71	376	71	67
		100.0	6.3	11.4	60.3	11.4	10.7
	30代	624	20	79	358	94	73
		100.0	3.2	12.7	57.4	15.1	11.7
	40代	624	13	54	367	119	71
		100.0	2.1	8.7	58.8	19.1	11.4
	50代	684	9	35	408	140	92
		100.0	1.3	5.1	59.6	20.5	13.5



	60代	563	3	15	359	122	64
	以上	100.0	0.5	2.7	63.8	21.7	11.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

表B3-2 住環境の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
年齢別	全体	3,119	71	179	2,235	438	196
		100.0	2.3	5.7	71.7	14.0	6.3
	20代	624	27	61	427	77	32
		100.0	4.3	9.8	68.4	12.3	5.1
	30代	624	26	59	412	85	42
		100.0	4.2	9.5	66.0	13.6	6.7
	40代	624	9	27	469	79	40
		100.0	1.4	4.3	75.2	12.7	6.4
	50代	684	7	22	496	112	47
		100.0	1.0	3.2	72.5	16.4	6.9
	60代	563	2	10	431	85	35
		100.0	0.4	1.8	76.6	15.1	6.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

表B3-3 人間関係の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
年齢別	全体	3,119	59	293	2,297	359	111
		100.0	1.9	9.4	73.6	11.5	3.6
	20代	624	24	70	441	72	17
		100.0	3.8	11.2	70.7	11.5	2.7
	30代	624	17	66	432	87	22
		100.0	2.7	10.6	69.2	13.9	3.5
	40代	624	7	58	461	67	31
		100.0	1.1	9.3	73.9	10.7	5.0
	50代	684	9	53	519	79	24

		100.0	1.3	7.7	75.9	11.5	3.5
	60代	563	2	46	444	54	17
	以上	100.0	0.4	8.2	78.9	9.6	3.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q4. あなたの放射能に対する意識について伺います。東日本大震災時と現在の放射能に対する意識についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B4-1 東日本大震災時の放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とても強い	2. やや強い	3. どちらともいえない	4. やや弱い	5. とても弱い
年齢別	全体	3,119	619	1,197	929	218	156
		100.0	19.8	38.4	29.8	7.0	5.0
	20代	624	104	228	184	61	47
		100.0	16.7	36.5	29.5	9.8	7.5
	30代	624	119	237	183	44	41
		100.0	19.1	38.0	29.3	7.1	6.6
	40代	624	118	244	193	42	27
		100.0	18.9	39.1	30.9	6.7	4.3
	50代	684	136	257	223	45	23
		100.0	19.9	37.6	32.6	6.6	3.4
	60代	563	142	231	146	26	18
		100.0	25.2	41.0	25.9	4.6	3.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B4-2 現在の放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とても強い	2. やや強い	3. どちらともいえない	4. やや弱い	5. とても弱い
年齢別	全体	3,119	330	1,065	1,218	360	146
		100.0	10.6	34.1	39.1	11.5	4.7
	20代	624	51	189	242	101	41
		100.0	8.2	30.3	38.8	16.2	6.6
	30代	624	45	206	262	80	31
		100.0	7.2	33.0	42.0	12.8	5.0

40代	624	65	219	258	56	26
	100.0	10.4	35.1	41.3	9.0	4.2
50代	684	70	241	271	76	26
	100.0	10.2	35.2	39.6	11.1	3.8
60代	563	99	210	185	47	22
以上	100.0	17.6	37.3	32.9	8.3	3.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q6. あなたの東日本大震災前後での居住地の変化について伺います。東日本大震災前後で転居はありましたか。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表B5 転居の状況について

Q6		全体	1. 転居していない	2. 震災を理由に転居した	3. 震災とかわりなく転居した
年齢別	全体	3,119	2,483	157	479
		100.0	79.6	5.0	15.4
	20代	624	381	35	208
		100.0	61.1	5.6	33.3
	30代	624	433	45	146
		100.0	69.4	7.2	23.4
	40代	624	521	28	75
		100.0	83.5	4.5	12.0
	50代	684	627	26	31
		100.0	91.7	3.8	4.5
	60代	563	521	23	19
		100.0	92.5	4.1	3.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q8. あなたと一緒に住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。

表B6 同居人数

Q8		全体	1. 1人	2. 2人	3. 3人	4. 4人	5. 5人	6. 6人	7. 7人	8. 8人	9. 9人	10. 10人
年齢別	全体	3,119	410	858	826	632	232	109	36	10	4	2
		100.0	13.1	27.5	26.5	20.3	7.4	3.5	1.2	0.3	0.1	0.1
	20代	624	144	99	150	140	51	31	6	1	2	0

		100.0	23.1	15.9	24.0	22.4	8.2	5.0	1.0	0.2	0.3	0.0
	30代	624	81	124	181	147	53	21	11	4	1	1
		100.0	13.0	19.9	29.0	23.6	8.5	3.4	1.8	0.6	0.2	0.2
	40代	624	76	131	172	157	57	22	7	1	1	0
		100.0	12.2	21.0	27.6	25.2	9.1	3.5	1.1	0.2	0.2	0.0
	50代	684	52	228	183	135	53	24	5	4	0	0
		100.0	7.6	33.3	26.8	19.7	7.7	3.5	0.7	0.6	0.0	0.0
	60代	563	57	276	140	53	18	11	7	0	0	1
		100.0	10.1	49.0	24.9	9.4	3.2	2.0	1.2	0.0	0.0	0.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

Q11. あなたと一緒に住んでいる方の、あなたから見た続柄を教えてください。

表B7-1 同居者1の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	2,709	1,885	48	69	0	0	0	629	20	10	21	1	26
		100.0	69.6	1.8	2.5	0.0	0.0	0.0	23.2	0.7	0.4	0.8	0.0	1.0
	20代	480	161	9	1	0	0	0	270	9	7	8	0	15
		100.0	33.5	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	56.3	1.9	1.5	1.7	0.0	3.1
	30代	543	363	15	1	0	0	0	147	6	1	1	0	9
		100.0	66.9	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	27.1	1.1	0.2	0.2	0.0	1.7
	40代	548	397	18	7	0	0	0	117	2	1	4	1	1
		100.0	72.4	3.3	1.3	0.0	0.0	0.0	21.4	0.4	0.2	0.7	0.2	0.2
	50代	632	512	6	30	0	0	0	76	2	1	4	0	1
		100.0	81.0	0.9	4.7	0.0	0.0	0.0	12.0	0.3	0.2	0.6	0.0	0.2
	60代	506	452	0	30	0	0	0	19	1	0	4	0	0
		100.0	89.3	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	3.8	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B7-2 同居者2の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子(18歳未満)	3. 子(18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	1,851	15	701	457	6	5	0	503	67	20	66	5	6
		100.0	0.8	37.9	24.7	0.3	0.3	0.0	27.2	3.6	1.1	3.6	0.3	0.3
	20代	381	7	98	3	0	1	0	218	14	12	25	2	1
		100.0	1.8	25.7	0.8	0.0	0.3	0.0	57.2	3.7	3.1	6.6	0.5	0.3
	30代	419	1	261	4	1	0	0	117	10	3	17	2	3
		100.0	0.2	62.3	1.0	0.2	0.0	0.0	27.9	2.4	0.7	4.1	0.5	0.7
	40代	417	3	255	59	1	0	0	75	7	4	12	0	1
		100.0	0.7	61.2	14.1	0.2	0.0	0.0	18.0	1.7	1.0	2.9	0.0	0.2
	50代	404	4	83	219	0	0	0	63	25	1	7	1	1
		100.0	1.0	20.5	54.2	0.0	0.0	0.0	15.6	6.2	0.2	1.7	0.2	0.2
	60代以上	230	0	4	172	4	4	0	30	11	0	5	0	0
		100.0	0.0	1.7	74.8	1.7	1.7	0.0	13.0	4.8	0.0	2.2	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B7-3 同居者3の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子(18歳未満)	3. 子(18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	1,025	10	405	173	21	9	0	94	55	59	176	21	2
		100.0	1.0	39.5	16.9	2.0	0.9	0.0	9.2	5.4	5.8	17.2	2.0	0.2
	20代	231	4	40	3	0	0	0	15	5	44	113	7	0
		100.0	1.7	17.3	1.3	0.0	0.0	0.0	6.5	2.2	19.0	48.9	3.0	0.0
	30代	238	4	146	2	1	0	0	17	10	14	38	4	2
		100.0	1.7	61.3	0.8	0.4	0.0	0.0	7.1	4.2	5.9	16.0	1.7	0.8
	40代	245	0	170	23	0	0	0	24	9	0	15	4	0
		100.0	0.0	69.4	9.4	0.0	0.0	0.0	9.8	3.7	0.0	6.1	1.6	0.0

	50代	221	1	49	103	3	0	0	30	21	1	9	4	0
		100.0	0.5	22.2	46.6	1.4	0.0	0.0	13.6	9.5	0.5	4.1	1.8	0.0
	60代 以上	90	1	0	42	17	9	0	8	10	0	1	2	0
		100.0	1.1	0.0	46.7	18.9	10.0	0.0	8.9	11.1	0.0	1.1	2.2	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B7-4 同居者4の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	393	4	109	32	4	25	0	79	41	23	61	10	5
		100.0	1.0	27.7	8.1	1.0	6.4	0.0	20.1	10.4	5.9	15.5	2.5	1.3
	20代	91	1	7	1	0	0	0	6	6	19	45	4	2
		100.0	1.1	7.7	1.1	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	20.9	49.5	4.4	2.2
	30代	91	1	36	0	0	0	0	20	12	4	13	3	2
		100.0	1.1	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	13.2	4.4	14.3	3.3	2.2
	40代	88	1	48	2	0	0	0	21	11	0	3	1	1
		100.0	1.1	54.5	2.3	0.0	0.0	0.0	23.9	12.5	0.0	3.4	1.1	1.1
	50代	86	1	17	24	3	2	0	28	9	0	0	2	0
		100.0	1.2	19.8	27.9	3.5	2.3	0.0	32.6	10.5	0.0	0.0	2.3	0.0
	60代 以上	37	0	1	5	1	23	0	4	3	0	0	0	0
		100.0	0.0	2.7	13.5	2.7	62.2	0.0	10.8	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B7-5 同居者5の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢	全体	161	0	25	7	1	14	1	42	26	13	23	6	3

別		100.0	0.0	15.5	4.3	0.6	8.7	0.6	26.1	16.1	8.1	14.3	3.7	1.9
	20代	40	0	4	0	0	0	0	1	6	9	17	2	1
		100.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	15.0	22.5	42.5	5.0	2.5
30代		38	0	7	0	0	0	0	12	9	3	4	2	1
		100.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	23.7	7.9	10.5	5.3	2.6
40代		31	0	8	0	0	0	0	14	4	1	2	1	1
		100.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	12.9	3.2	6.5	3.2	3.2
50代		33	0	5	4	1	3	0	13	6	0	0	1	0
		100.0	0.0	15.2	12.1	3.0	9.1	0.0	39.4	18.2	0.0	0.0	3.0	0.0
60代		19	0	1	3	0	11	1	2	1	0	0	0	0
	以上	100.0	0.0	5.3	15.8	0.0	57.9	5.3	10.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B7-6 同居者6の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたのまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	52	0	2	1	1	7	0	13	9	7	8	4	0
		100.0	0.0	3.8	1.9	1.9	13.5	0.0	25.0	17.3	13.5	15.4	7.7	0.0
	20代	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	22.2	44.4	22.2	0.0
	30代	17	0	2	0	0	0	0	5	1	5	3	1	0
		100.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	5.9	29.4	17.6	5.9	0.0
	40代	9	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	33.3	0.0	11.1	11.1	0.0
	50代	9	0	0	1	0	2	0	4	2	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	11.1	0.0	22.2	0.0	44.4	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	60代	8	0	0	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	62.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B7-7 同居者7の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子(18歳未満)	3. 子(18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	16	0	1	1	0	2	0	1	4	3	2	2	0
		100.0	0.0	6.3	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	25.0	18.8	12.5	12.5	0.0
	20代	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0
	30代	6	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0
		100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	50.0	0.0	0.0	0.0
	40代	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	50代	4	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60代以上	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B7-8 同居者8の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子(18歳未満)	3. 子(18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	6	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0
	20代	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
	30代	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	40代	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0



	50代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60代	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B7-9 同居者9の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
年齢別	全体	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	20代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30代	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	40代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60代	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

Q14. あなたの世帯の年間の所得をお選びください。※給与所得（税込み・事業所得も含む）や利子配当のほか、年金や社会保障などによる給付を含みます。

表 B8 世帯の年間所得について

Q14		全体	1. 200万円未満	2. 200万円～400万円未満	3. 400万円～600万円未満	4. 600万円～800万円未満	5. 800万円～1000万円未満	6. 1000万円～1500万円未満	7. 1500万円以上
年齢別	全体	3,119	401	909	802	527	247	166	67
		100.0	12.9	29.1	25.7	16.9	7.9	5.3	2.1

20代	624	135	195	147	66	34	29	18
	100.0	21.6	31.3	23.6	10.6	5.4	4.6	2.9
30代	624	66	184	194	107	36	27	10
	100.0	10.6	29.5	31.1	17.1	5.8	4.3	1.6
40代	624	60	165	179	137	51	23	9
	100.0	9.6	26.4	28.7	22.0	8.2	3.7	1.4
50代	684	60	152	144	145	95	69	19
	100.0	8.8	22.2	21.1	21.2	13.9	10.1	2.8
60代	563	80	213	138	72	31	18	11
以上	100.0	14.2	37.8	24.5	12.8	5.5	3.2	2.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q15. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点に、次の症状を持っていますか/いましたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B9-1 震災前の自覚症状について

Q15	全体	1. 熱や だるさ、めまいがある・あった	2. 目 や耳に 症状が ある・ あった	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あった	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あった	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あった	6. 歯 に症 状が あ る・ あつ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8. 肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あ った	9. 手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌 尿器 系に 症状 があ る・あ った	11. けが や骨 折があ る・ あつ た	12. そ の他 あ る・ あつ た	13. 症 状は ない・ なか った	
	年齢 別	全体	3,119	122	132	112	76	128	220	150	478	54	65	20	59
		100.0	3.9	4.2	3.6	2.4	4.1	7.1	4.8	15.3	1.7	2.1	0.6	1.9	68.8
20代		624	29	16	11	14	21	29	39	50	4	6	7	10	473
		100.0	4.6	2.6	1.8	2.2	3.4	4.6	6.3	8.0	0.6	1.0	1.1	1.6	75.8
30代		624	26	13	22	12	22	29	32	78	7	2	1	9	466
		100.0	4.2	2.1	3.5	1.9	3.5	4.6	5.1	12.5	1.1	0.3	0.2	1.4	74.7
40代		624	41	30	30	19	22	41	34	90	8	8	0	16	426
		100.0	6.6	4.8	4.8	3.0	3.5	6.6	5.4	14.4	1.3	1.3	0.0	2.6	68.3
50代		684	21	33	31	16	34	54	26	135	15	13	6	16	443
		100.0	3.1	4.8	4.5	2.3	5.0	7.9	3.8	19.7	2.2	1.9	0.9	2.3	64.8
		563	5	40	18	15	29	67	19	125	20	36	6	8	338

	60代以上	100.0	0.9	7.1	3.2	2.7	5.2	11.9	3.4	22.2	3.6	6.4	1.1	1.4	60.0
--	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B9-2 震災時の自覚症状について

Q15		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	13. 症状はない・なかった
年齢別	全体	3,119	290	175	267	99	187	236	181	550	75	78	28	99	1,888
		100.0	9.3	5.6	8.6	3.2	6.0	7.6	5.8	17.6	2.4	2.5	0.9	3.2	60.5
	20代	624	56	17	28	14	32	29	41	61	4	10	9	13	434
		100.0	9.0	2.7	4.5	2.2	5.1	4.6	6.6	9.8	0.6	1.6	1.4	2.1	69.6
	30代	624	69	24	49	18	31	30	41	89	11	4	2	22	400
		100.0	11.1	3.8	7.9	2.9	5.0	4.8	6.6	14.3	1.8	0.6	0.3	3.5	64.1
	40代	624	81	39	65	24	36	44	42	109	11	9	3	22	374
		100.0	13.0	6.3	10.4	3.8	5.8	7.1	6.7	17.5	1.8	1.4	0.5	3.5	59.9
	50代	684	59	42	75	17	52	69	37	151	25	16	6	21	381
		100.0	8.6	6.1	11.0	2.5	7.6	10.1	5.4	22.1	3.7	2.3	0.9	3.1	55.7
	60代以上	563	25	53	50	26	36	64	20	140	24	39	8	21	299
		100.0	4.4	9.4	8.9	4.6	6.4	11.4	3.6	24.9	4.3	6.9	1.4	3.7	53.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B9-3 現在の自覚症状について

Q15		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	13. 症状はない・なかった

年齢別	全体	3,119	215	210	222	121	191	261	216	640	118	97	30	82	1,873
		100.0	6.9	6.7	7.1	3.9	6.1	8.4	6.9	20.5	3.8	3.1	1.0	2.6	60.1
	20代	624	43	24	36	18	33	41	44	76	14	12	9	9	441
		100.0	6.9	3.8	5.8	2.9	5.3	6.6	7.1	12.2	2.2	1.9	1.4	1.4	70.7
	30代	624	52	24	40	23	31	44	46	106	13	6	1	11	401
		100.0	8.3	3.8	6.4	3.7	5.0	7.1	7.4	17.0	2.1	1.0	0.2	1.8	64.3
	40代	624	59	41	52	28	29	49	47	129	26	10	5	18	378
		100.0	9.5	6.6	8.3	4.5	4.6	7.9	7.5	20.7	4.2	1.6	0.8	2.9	60.6
	50代	684	42	54	51	19	52	65	45	177	32	21	6	22	372
		100.0	6.1	7.9	7.5	2.8	7.6	9.5	6.6	25.9	4.7	3.1	0.9	3.2	54.4
	60代	563	19	67	43	33	46	62	34	152	33	48	9	22	281
		100.0	3.4	11.9	7.6	5.9	8.2	11.0	6.0	27.0	5.9	8.5	1.6	3.9	49.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q16. また、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B10-1 震災前の最も気になっている症状について

Q16	全体	1. 熱や	2. 目	3. 動	4. 呼	5. 消	6. 歯	7. 皮	8. 肩や	9. 手	10.	11.	12.	
		だるさ、めまいがある・あった	や耳に症状がある・あった	悸や息切れがある・あった	吸器系に症状がある・あった	化器系に症状がある・あった	に症状がある・あった	膚に症状がある・あった	腰、関節に痛みがある・あった	足に症状がある・あった	泌尿器系に症状がある・あった	けがや骨折がある・あった	その他	
年齢別	全体	973	72	60	59	44	76	99	91	354	26	34	9	49
		100.0	7.4	6.2	6.1	4.5	7.8	10.2	9.4	36.4	2.7	3.5	0.9	5.0
	20代	151	22	8	4	12	15	14	27	33	1	3	4	8
		100.0	14.6	5.3	2.6	7.9	9.9	9.3	17.9	21.9	0.7	2.0	2.6	5.3
	30代	158	15	6	15	6	12	11	20	60	4	1	0	8
		100.0	9.5	3.8	9.5	3.8	7.6	7.0	12.7	38.0	2.5	0.6	0.0	5.1
	40代	198	23	14	13	9	13	17	20	68	4	4	0	13
		100.0	11.6	7.1	6.6	4.5	6.6	8.6	10.1	34.3	2.0	2.0	0.0	6.6

	50代	241	9	12	15	8	22	27	15	105	8	5	3	12
		100.0	3.7	5.0	6.2	3.3	9.1	11.2	6.2	43.6	3.3	2.1	1.2	5.0
	60代	225	3	20	12	9	14	30	9	88	9	21	2	8
		100.0	1.3	8.9	5.3	4.0	6.2	13.3	4.0	39.1	4.0	9.3	0.9	3.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B10-2 震災時の最も気になっている症状について

Q16	全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	
	全体	1,231	162	72	164	43	102	92	93	348	27	34	16	78
年齢別	全体	100.0	13.2	5.8	13.3	3.5	8.3	7.5	7.6	28.3	2.2	2.8	1.3	6.3
		20代	190	34	11	18	9	17	13	25	40	1	7	3
	20代	100.0	17.9	5.8	9.5	4.7	8.9	6.8	13.2	21.1	0.5	3.7	1.6	6.3
		30代	224	44	10	31	5	17	12	22	58	4	0	2
	30代	100.0	19.6	4.5	13.8	2.2	7.6	5.4	9.8	25.9	1.8	0.0	0.9	8.5
		40代	250	46	14	33	11	21	13	18	68	3	4	2
	40代	100.0	18.4	5.6	13.2	4.4	8.4	5.2	7.2	27.2	1.2	1.6	0.8	6.8
		50代	303	29	13	44	8	31	31	19	96	10	5	3
	50代	100.0	9.6	4.3	14.5	2.6	10.2	10.2	6.3	31.7	3.3	1.7	1.0	4.6
		60代	264	9	24	38	10	16	23	9	86	9	18	6
	60代	100.0	3.4	9.1	14.4	3.8	6.1	8.7	3.4	32.6	3.4	6.8	2.3	6.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B10-3 現在の最も気になっている症状について

Q16	全体	1. 熱やだるさ、めまい	2. 目や耳に症状がある	3. 動悸や息切れがある	4. 呼吸器系に症状がある	5. 消化器系に症状がある	6. 歯に症状がある	7. 皮膚に症状がある	8. 肩や腰、関節に痛みがある	9. 手足に症状がある	10. 泌尿器系に症状がある	11. けがや骨折がある	12. その他
-----	----	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	-------------	-----------------	-------------	----------------	--------------	---------

			がある・あつた	ある・あつた	ある・あつた	がある・あつた	がある・あつた	る・あつた	る・あつた	る・あつた	る・あつた	状がある・あつた	ある・あつた	
年齢別	全体	1,246	104	84	107	60	101	95	105	429	46	36	16	63
		100.0	8.3	6.7	8.6	4.8	8.1	7.6	8.4	34.4	3.7	2.9	1.3	5.1
	20代	183	20	9	12	10	17	22	26	50	2	5	3	7
		100.0	10.9	4.9	6.6	5.5	9.3	12.0	14.2	27.3	1.1	2.7	1.6	3.8
	30代	223	33	8	17	12	13	21	27	77	4	1	0	10
		100.0	14.8	3.6	7.6	5.4	5.8	9.4	12.1	34.5	1.8	0.4	0.0	4.5
	40代	246	31	16	23	12	17	14	18	86	11	3	3	12
		100.0	12.6	6.5	9.3	4.9	6.9	5.7	7.3	35.0	4.5	1.2	1.2	4.9
	50代	312	15	24	27	10	28	20	24	121	15	7	6	15
		100.0	4.8	7.7	8.7	3.2	9.0	6.4	7.7	38.8	4.8	2.2	1.9	4.8
	60代	282	5	27	28	16	26	18	10	95	14	20	4	19
		100.0	1.8	9.6	9.9	5.7	9.2	6.4	3.5	33.7	5.0	7.1	1.4	6.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q17. 最も気になっていた症状に対して、なんらかの治療をしていますか／していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B11-1 震災前の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
年齢別	全体	973	511	101	158	7	267
		100.0	52.5	10.4	16.2	0.7	27.4
	20代	151	71	14	26	1	51
		100.0	47.0	9.3	17.2	0.7	33.8
	30代	158	81	16	28	0	46
		100.0	51.3	10.1	17.7	0.0	29.1
	40代	198	107	23	32	1	48

		100.0	54.0	11.6	16.2	0.5	24.2
	50代	241	123	30	41	1	67
		100.0	51.0	12.4	17.0	0.4	27.8
	60代	225	129	18	31	4	55
	以上	100.0	57.3	8.0	13.8	1.8	24.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B11-2 震災時の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
年齢別	全体	1,231	500	75	196	8	509
		100.0	40.6	6.1	15.9	0.6	41.3
	20代	190	67	15	34	0	89
		100.0	35.3	7.9	17.9	0.0	46.8
	30代	224	80	11	30	2	108
		100.0	35.7	4.9	13.4	0.9	48.2
	40代	250	95	16	51	2	99
		100.0	38.0	6.4	20.4	0.8	39.6
	50代	303	129	20	43	1	122
		100.0	42.6	6.6	14.2	0.3	40.3
	60代	264	129	13	38	3	91
		100.0	48.9	4.9	14.4	1.1	34.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B11-3 現在の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
年齢別	全体	1,246	609	97	243	18	385
		100.0	48.9	7.8	19.5	1.4	30.9
	20代	183	79	14	39	3	66
		100.0	43.2	7.7	21.3	1.6	36.1

30代	223	98	22	41	2	78
	100.0	43.9	9.9	18.4	0.9	35.0
40代	246	113	22	54	2	77
	100.0	45.9	8.9	22.0	0.8	31.3
50代	312	153	22	64	2	98
	100.0	49.0	7.1	20.5	0.6	31.4
60代	282	166	17	45	9	66
	100.0	58.9	6.0	16.0	3.2	23.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q18. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた方は、どの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B12-1 震災前に医療施設に通った時の症状の状況について

Q18	全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他	15. 通 って いな い	
	年齢 別	全体	3,119	66	191	113	148	59	101	101	110	46	18	18	24	51	88
		100.0	2.1	6.1	3.6	4.7	1.9	3.2	3.2	3.5	1.5	0.6	0.6	0.8	1.6	2.8	72.2
20代		624	3	31	12	7	13	15	22	7	7	8	1	1	15	6	512
		100.0	0.5	5.0	1.9	1.1	2.1	2.4	3.5	1.1	1.1	1.3	0.2	0.2	2.4	1.0	82.1
30代		624	10	53	14	12	13	18	19	13	1	0	1	0	35	12	458
		100.0	1.6	8.5	2.2	1.9	2.1	2.9	3.0	2.1	0.2	0.0	0.2	0.0	5.6	1.9	73.4
40代		624	14	54	23	17	11	19	27	17	6	2	8	4	1	11	464
		100.0	2.2	8.7	3.7	2.7	1.8	3.0	4.3	2.7	1.0	0.3	1.3	0.6	0.2	1.8	74.4
50代		684	26	38	30	47	8	22	19	30	6	2	5	11	0	31	472
		100.0	3.8	5.6	4.4	6.9	1.2	3.2	2.8	4.4	0.9	0.3	0.7	1.6	0.0	4.5	69.0
60代		563	13	15	34	65	14	27	14	43	26	6	3	8	0	28	347
		100.0	2.3	2.7	6.0	11.5	2.5	4.8	2.5	7.6	4.6	1.1	0.5	1.4	0.0	5.0	61.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。



表B12-2 震災時に医療施設に通った時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他	15. 通 って いな い
年齢 別	全体	3,119	66	210	99	148	55	104	93	100	32	16	18	19	45	81	2,293
		100.0	2.1	6.7	3.2	4.7	1.8	3.3	3.0	3.2	1.0	0.5	0.6	0.6	1.4	2.6	73.5
	20代	624	4	29	11	5	7	16	22	5	2	4	1	1	19	5	519
		100.0	0.6	4.6	1.8	0.8	1.1	2.6	3.5	0.8	0.3	0.6	0.2	0.2	3.0	0.8	83.2
	30代	624	8	56	10	13	11	18	15	13	1	0	1	0	25	10	476
		100.0	1.3	9.0	1.6	2.1	1.8	2.9	2.4	2.1	0.2	0.0	0.2	0.0	4.0	1.6	76.3
	40代	624	15	62	17	18	11	16	27	16	3	4	7	4	1	13	467
		100.0	2.4	9.9	2.7	2.9	1.8	2.6	4.3	2.6	0.5	0.6	1.1	0.6	0.2	2.1	74.8
	50代	684	25	43	27	43	9	29	15	28	5	1	5	9	0	25	484
		100.0	3.7	6.3	3.9	6.3	1.3	4.2	2.2	4.1	0.7	0.1	0.7	1.3	0.0	3.7	70.8
60代 以上	563	14	20	34	69	17	25	14	38	21	7	4	5	0	28	347	
	100.0	2.5	3.6	6.0	12.3	3.0	4.4	2.5	6.7	3.7	1.2	0.7	0.9	0.0	5.0	61.6	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B12-3 現在医療施設に通っている時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他	15. 通 って いな い
年齢 別	全体	3,119	74	226	129	175	68	123	121	127	48	22	22	29	44	112	2,143
		100.0	2.4	7.2	4.1	5.6	2.2	3.9	3.9	3.9	4.1	1.5	0.7	0.7	0.9	1.4	3.6
	20代	624	6	42	12	6	10	14	28	8	5	5	1	2	20	12	498
		100.0	1.0	6.7	1.9	1.0	1.6	2.2	4.5	1.3	0.8	0.8	0.2	0.3	3.2	1.9	79.8
	30代	624	11	54	9	15	15	21	22	19	2	1	3	0	23	13	459
		100.0	1.8	8.7	1.4	2.4	2.4	3.4	3.5	3.0	0.3	0.2	0.5	0.0	3.7	2.1	73.6
	40代	624	15	66	24	20	10	20	31	22	6	6	7	5	1	14	449

		100.0	2.4	10.6	3.8	3.2	1.6	3.2	5.0	3.5	1.0	1.0	1.1	0.8	0.2	2.2	72.0
50代		684	29	46	39	50	12	29	21	35	11	1	6	12	0	42	443
		100.0	4.2	6.7	5.7	7.3	1.8	4.2	3.1	5.1	1.6	0.1	0.9	1.8	0.0	6.1	64.8
60代		563	13	18	45	84	21	39	19	43	24	9	5	10	0	31	294
以上		100.0	2.3	3.2	8.0	14.9	3.7	6.9	3.4	7.6	4.3	1.6	0.9	1.8	0.0	5.5	52.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q19. また、病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、それぞれの時点で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B13-1 震災前に医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体	1. 内分泌・代謝障害	2. 心臓や神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが（骨折やけなど）	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他	
			866	45	168	66	124	39	78	65	85	25	12	10	19	49
	100.0	5.2	19.4	7.6	14.3	4.5	9.0	7.5	9.8	2.9	1.4	1.2	2.2	5.7	9.4	
20代		112	2	27	8	3	7	13	14	5	4	7	1	0	15	6
		100.0	1.8	24.1	7.1	2.7	6.3	11.6	12.5	4.5	3.6	6.3	0.9	0.0	13.4	5.4
30代		166	8	49	12	11	8	11	11	11	1	0	1	0	33	10
		100.0	4.8	29.5	7.2	6.6	4.8	6.6	6.6	6.6	0.6	0.0	0.6	0.0	19.9	6.0
40代		160	9	50	10	12	8	14	20	14	3	1	5	4	1	9
		100.0	5.6	31.3	6.3	7.5	5.0	8.8	12.5	8.8	1.9	0.6	3.1	2.5	0.6	5.6
50代		212	17	33	16	41	6	19	13	25	3	0	1	10	0	28
		100.0	8.0	15.6	7.5	19.3	2.8	9.0	6.1	11.8	1.4	0.0	0.5	4.7	0.0	13.2
60代		216	9	9	20	57	10	21	7	30	14	4	2	5	0	28
		100.0	4.2	4.2	9.3	26.4	4.6	9.7	3.2	13.9	6.5	1.9	0.9	2.3	0.0	13.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B13-2 震災時に医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19		全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2.こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳 の 病 気	4.循 環器 系の 病気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6.消 化器 系の 病気	7.皮 膚の 病気	8.関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病 気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血 液の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 する もの	14. そ の 他
年齢別	全体	826	43	184	55	119	36	77	59	76	19	14	11	17	44	72
		100.0	5.2	22.3	6.7	14.4	4.4	9.3	7.1	9.2	2.3	1.7	1.3	2.1	5.3	8.7
	20代	105	2	25	5	2	5	14	18	3	2	4	1	0	19	5
		100.0	1.9	23.8	4.8	1.9	4.8	13.3	17.1	2.9	1.9	3.8	1.0	0.0	18.1	4.8
	30代	148	5	52	8	10	7	11	9	11	1	0	1	0	24	9
		100.0	3.4	35.1	5.4	6.8	4.7	7.4	6.1	7.4	0.7	0.0	0.7	0.0	16.2	6.1
	40代	157	9	55	7	10	7	13	17	14	2	3	5	4	1	10
		100.0	5.7	35.0	4.5	6.4	4.5	8.3	10.8	8.9	1.3	1.9	3.2	2.5	0.6	6.4
	50代	200	16	39	14	39	6	22	8	21	3	1	1	9	0	21
		100.0	8.0	19.5	7.0	19.5	3.0	11.0	4.0	10.5	1.5	0.5	0.5	4.5	0.0	10.5
	60代	216	11	13	21	58	11	17	7	27	11	6	3	4	0	27
		100.0	5.1	6.0	9.7	26.9	5.1	7.9	3.2	12.5	5.1	2.8	1.4	1.9	0.0	12.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表B13-3 現在医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19		全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2.こ ころ や神 経の 病気	3.目 や耳 の病 気	4.循 環器 系の 病気	5.呼 吸器 系の 病 気	6.消 化器 系の 病 気	7.皮 膚の 病気	8.関 節や 骨の 病気	9.泌 尿器 系の 病 気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血 液の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 する もの	14. そ の 他
年齢別	全体	976	47	186	80	139	45	81	71	99	27	16	16	23	42	104
		100.0	4.8	19.1	8.2	14.2	4.6	8.3	7.3	10.1	2.8	1.6	1.6	2.4	4.3	10.7
	20代	126	3	33	8	3	4	11	20	5	1	5	1	1	19	12
		100.0	2.4	26.2	6.3	2.4	3.2	8.7	15.9	4.0	0.8	4.0	0.8	0.8	15.1	9.5
	30代	165	6	50	6	12	8	12	16	15	2	1	3	0	22	12
		100.0	3.6	30.3	3.6	7.3	4.8	7.3	9.7	9.1	1.2	0.6	1.8	0.0	13.3	7.3

40代	175	7	57	15	14	5	12	17	17	5	3	5	5	1	12
	100.0	4.0	32.6	8.6	8.0	2.9	6.9	9.7	9.7	2.9	1.7	2.9	2.9	0.6	6.9
50代	241	20	33	22	43	10	20	10	27	6	1	3	9	0	37
	100.0	8.3	13.7	9.1	17.8	4.1	8.3	4.1	11.2	2.5	0.4	1.2	3.7	0.0	15.4
60代	269	11	13	29	67	18	26	8	35	13	6	4	8	0	31
	100.0	4.1	4.8	10.8	24.9	6.7	9.7	3.0	13.0	4.8	2.2	1.5	3.0	0.0	11.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q20. 現在同居している、18歳未満の末子のお子様は、(1)震災前、(2)震災時、(3)現在の各時点に、次の症状を持っていますか/いましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B14-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20	全体	1.熱	2.目	3.動	4.呼	5.消	6.歯	7.皮	8.肩	9.手	10.	11.	12.	13.症	14.	15.	
		やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	や耳 に症 状が あ る・ あつ た	悸や 息切 れが あ る・ あつ た	吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	化器 系に 症状 があ る・ あつ た	歯 に症 状が あ る・ あつ た	皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13.症 状は ない・ なか った	14. まだ 産ま れて いな い	15. 答え たく ない・ 答え られ ない	
年齢別	全体	807	2	5	1	18	2	3	26	5	1	1	1	4	517	157	76
		100.0	0.2	0.6	0.1	2.2	0.2	0.4	3.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	64.1	19.5	9.4
	20代	111	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	40	62	7
		100.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	55.9	6.3
	30代	275	1	1	0	7	1	1	9	2	1	0	1	1	142	80	33
		100.0	0.4	0.4	0.0	2.5	0.4	0.4	3.3	0.7	0.4	0.0	0.4	0.4	51.6	29.1	12.0
	40代	301	0	3	0	9	0	2	11	2	0	0	0	1	237	13	26
		100.0	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.7	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	78.7	4.3	8.6
	50代	115	1	0	1	1	1	0	5	1	0	1	0	2	93	2	10
		100.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.9	0.0	4.3	0.9	0.0	0.9	0.0	1.7	80.9	1.7	8.7
			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0

	60代以上	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
--	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B14-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20		全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	2.目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3.動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5.消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6.歯 に症 状が あ る・ あつ た	7.皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9.手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13. 症状 はな い・ なか った	14. まだ 産ま れて いな い	15. 答え たく ない・ 答え られ ない
年齢別	全体	807	18	9	2	16	4	4	32	5	1	2	3	9	502	149	75
		100.0	2.2	1.1	0.2	2.0	0.5	0.5	4.0	0.6	0.1	0.2	0.4	1.1	62.2	18.5	9.3
	20代	111	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	42	57	7
		100.0	1.8	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	37.8	51.4	6.3
	30代	275	4	2	1	8	2	2	10	2	1	1	1	3	136	78	32
		100.0	1.5	0.7	0.4	2.9	0.7	0.7	3.6	0.7	0.4	0.4	0.4	1.1	49.5	28.4	11.6
	40代	301	8	5	0	7	1	2	14	2	0	1	1	3	230	13	26
		100.0	2.7	1.7	0.0	2.3	0.3	0.7	4.7	0.7	0.0	0.3	0.3	1.0	76.4	4.3	8.6
	50代	115	3	1	1	0	1	0	6	1	0	0	1	2	90	1	10
		100.0	2.6	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	5.2	0.9	0.0	0.0	0.9	1.7	78.3	0.9	8.7
	60代 以上	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
		100.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B14-3 現在の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20		全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが	2.目 や耳 に症 状が あ る・	3.動 悸や 息切 れが あ る・	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・	5.消 化器 系に 症状 があ る・	6.歯 に症 状が あ る・	7.皮 膚に 症状 があ る・	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが	9.手 足に 症状 があ る・	10. 泌尿 器系 に症 状が あ	11. けが や骨 折が あ る・	12. そ の 他	13. 症状 はな い・ なか った	14. ま だ 産 ま れ	15. 答え たく ない・ 答え

			あ る・ あつ た	あつ た	あつ た	あつ た	あつ た	あつ た	あつ た	あ る・ あつ た	あつ た	る・ あつ た	あつ た			て い な い	ら れ な い
年齢別	全体	807	8	12	4	21	1	8	42	7	0	3	1	7	632	0	86
		100.0	1.0	1.5	0.5	2.6	0.1	1.0	5.2	0.9	0.0	0.4	0.1	0.9	78.3	0.0	10.7
	20代	111	0	1	1	2	0	2	9	0	0	0	0	0	86	0	13
		100.0	0.0	0.9	0.9	1.8	0.0	1.8	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5	0.0	11.7
	30代	275	3	2	0	9	1	2	13	3	0	1	1	2	206	0	37
		100.0	1.1	0.7	0.0	3.3	0.4	0.7	4.7	1.1	0.0	0.4	0.4	0.7	74.9	0.0	13.5
	40代	301	3	7	1	8	0	4	14	2	0	1	0	3	245	0	26
		100.0	1.0	2.3	0.3	2.7	0.0	1.3	4.7	0.7	0.0	0.3	0.0	1.0	81.4	0.0	8.6
	50代	115	2	2	2	1	0	0	6	2	0	1	0	2	91	0	10
		100.0	1.7	1.7	1.7	0.9	0.0	0.0	5.2	1.7	0.0	0.9	0.0	1.7	79.1	0.0	8.7
	60代 以上	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q21. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。覚えている範囲でお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表B15-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

		全体	1. 熱や だるさ、 めまい がある・ あつた	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あつ た	3. 動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あつ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8. 肩 や腰、 関節 に痛 み があ る・ あつ た	9. 手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌 尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. け がや 骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他
年齢 別	全体	57	1	3	1	16	1	3	24	3	0	0	1	4
		100.0	1.8	5.3	1.8	28.1	1.8	5.3	42.1	5.3	0.0	0.0	1.8	7.0
	20代	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

		100.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30代		20	1	1	0	6	0	1	8	1	0	0	1	1
		100.0	5.0	5.0	0.0	30.0	0.0	5.0	40.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0
40代		25	0	1	0	8	0	2	11	2	0	0	0	1
		100.0	0.0	4.0	0.0	32.0	0.0	8.0	44.0	8.0	0.0	0.0	0.0	4.0
50代		10	0	0	1	1	1	0	5	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
60代 以上		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B15-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21	全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
		81	15	1	2	13	3	4	25	4	0	2	3
	100.0	18.5	1.2	2.5	16.0	3.7	4.9	30.9	4.9	0.0	2.5	3.7	11.1
20代	5	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	100.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
30代	29	4	0	1	6	1	2	9	1	0	1	1	3
	100.0	13.8	0.0	3.4	20.7	3.4	6.9	31.0	3.4	0.0	3.4	3.4	10.3
40代	32	6	0	0	6	1	2	10	2	0	1	1	3
	100.0	18.8	0.0	0.0	18.8	3.1	6.3	31.3	6.3	0.0	3.1	3.1	9.4
50代	14	3	0	1	0	1	0	5	1	0	0	1	2
	100.0	21.4	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	35.7	7.1	0.0	0.0	7.1	14.3
60代 以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表B15-3 現在の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21	全体	1. 熱 やだ るさ、 めま いが ある・ あつ た	2. 目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あつ た	4. 呼 吸器 系に 症 状が あ る・ あつ た	5. 消 化器 系に 症 状が あ る・ あつ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あつ た	7. 皮 膚に 症 状が あ る・ あつ た	8. 肩 や腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9. 手 足に 症 状が あ る・ あつ た	10. 泌 尿器 系に 症 状が あ る・ あつ た	11. け がや 骨折 があ る・ あつ た	12. そ の他	
	年齢 別	全体	89	7	6	3	18	0	6	37	4	0	2	1
100.0			7.9	6.7	3.4	20.2	0.0	6.7	41.6	4.5	0.0	2.2	1.1	5.6
20代		12	0	1	1	2	0	1	7	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	8.3	8.3	16.7	0.0	8.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30代		32	3	1	0	8	0	2	13	2	0	1	1	1
		100.0	9.4	3.1	0.0	25.0	0.0	6.3	40.6	6.3	0.0	3.1	3.1	3.1
40代		30	2	4	0	6	0	3	11	1	0	1	0	2
		100.0	6.7	13.3	0.0	20.0	0.0	10.0	36.7	3.3	0.0	3.3	0.0	6.7
50代		14	2	0	2	1	0	0	6	1	0	0	0	2
		100.0	14.3	0.0	14.3	7.1	0.0	0.0	42.9	7.1	0.0	0.0	0.0	14.3
60代		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q22. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が最も気になっていた症状に対して、以下の時点でなんらかの治療をしていますか／しましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

B16-1 震災前18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22	全体	1. 病院・診療 所に通って いる・通 っていた (往診、訪問 診療を含む)	2. あんま・はり・ きゅう・柔道整 復師(施術所) にかかっ ている・通 っていた	3. 売薬を のんだり、 つけたり してる・し ていた	4. それ 以外の 治療を してい る・し ていた	5. 治療 をして いな い・し てい な かった
-----	----	---	---	---	--	---



年齢別	全体	57	45	1	9	0	6
		100.0	78.9	1.8	15.8	0.0	10.5
	20代	2	1	0	1	0	0
		100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	30代	20	14	1	2	0	4
		100.0	70.0	5.0	10.0	0.0	20.0
	40代	25	21	0	5	0	1
		100.0	84.0	0.0	20.0	0.0	4.0
	50代	10	9	0	1	0	1
		100.0	90.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	60代	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### B16-2 震災時18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしていない・していた	5. 治療をしていない・しなかった
年齢別	全体	81	46	2	12	0	24
		100.0	56.8	2.5	14.8	0.0	29.6
	20代	5	4	1	1	0	0
		100.0	80.0	20.0	20.0	0.0	0.0
	30代	29	13	1	5	0	11
		100.0	44.8	3.4	17.2	0.0	37.9
	40代	32	17	0	5	0	10
		100.0	53.1	0.0	15.6	0.0	31.3
	50代	14	11	0	1	0	3
		100.0	78.6	0.0	7.1	0.0	21.4
	60代	1	1	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

B16-3 現在18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしていてる・していた	5. 治療をしていない・していなかった
年齢別	全体	89	68	1	11	1	12
		100.0	76.4	1.1	12.4	1.1	13.5
	20代	12	10	0	2	0	1
		100.0	83.3	0.0	16.7	0.0	8.3
	30代	32	26	1	4	1	2
		100.0	81.3	3.1	12.5	3.1	6.3
	40代	30	21	0	4	0	5
		100.0	70.0	0.0	13.3	0.0	16.7
	50代	14	10	0	1	0	4
		100.0	71.4	0.0	7.1	0.0	28.6
	60代以上	1	1	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q23. 引き続き、現在同居している18歳未満の末子のお子様について伺います。以下の時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた場合は、覚えている範囲でどの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

B17-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

Q23	全体	1. 内分・代謝障害	2. 心臓や神経の	3. 目や耳の病気の	4. 循環器系の病気の	5. 呼吸器系の病気の	6. 消化器系の病気の	7. 皮膚の病気の	8. 関節や骨の病気の	9. 泌尿器系の病気の	10. けが(骨折やけがなど)	11. 血液の病気の	12. がん	13. 妊娠に関する	14. その他	15. 通っていない・なかった	16. 答えたくない・答えられない

			病 気											も の				
年齢別	全体	574	0	2	7	3	14	1	25	1	2	1	0	0	0	4	522	4
		100.0	0.0	0.3	1.2	0.5	2.4	0.2	4.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	90.9	0.7
	20代	42	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	40	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	0.0
	30代	162	0	0	1	1	6	0	6	0	0	1	0	0	0	0	147	2
		100.0	0.0	0.0	0.6	0.6	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7	1.2
	40代	262	0	1	5	2	6	0	13	0	1	0	0	0	0	3	237	1
		100.0	0.0	0.4	1.9	0.8	2.3	0.0	5.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	90.5	0.4
	50代	103	0	1	1	0	1	1	5	0	1	0	0	0	0	1	93	1
		100.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	4.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	90.3	1.0
	60代 以上	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

#### B17-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけど)	11. 血 液の 病気	12. が ん	13. 妊 娠に 関す るも の	14. そ の他	15. 通っ てい ない・ いなか った	16. 答え たく ない・ 答え られ ない
年齢別	全体	583	1	5	5	2	14	2	22	0	1	3	0	0	0	7	527	4
		100.0	0.2	0.9	0.9	0.3	2.4	0.3	3.8	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	90.4	0.7
	20代	47	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	43	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	91.5	0.0
	30代	165	0	0	2	1	7	0	4	0	0	2	0	0	0	2	147	2
		100.0	0.0	0.0	1.2	0.6	4.2	0.0	2.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	89.1	1.2
	40代	262	1	2	3	1	5	0	10	0	1	0	0	0	0	3	240	1
		100.0	0.4	0.8	1.1	0.4	1.9	0.0	3.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	91.6	0.4
	50代	104	0	2	0	0	0	1	6	0	0	1	0	0	0	1	93	1

		100.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.0	5.8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	89.4	1.0
	60代	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	以上	100.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B17-3 現在の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

Q23		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけど)	11. 血 液の 病気	12. が ん	13. 妊 娠に 関す るも の	14. そ の他	15. 通っ てい ない・ いなか った	16. 答え たく ない・ 答え られ ない
年齢別	全体	721	3	5	5	6	18	1	36	2	1	3	1	0	2	4	638	6
		100.0	0.4	0.7	0.7	0.8	2.5	0.1	5.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3	0.6	88.5	0.8
	20代	98	0	0	1	0	1	0	10	0	0	0	0	0	1	0	86	0
		100.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	87.8	0.0
	30代	238	0	0	1	3	10	1	11	0	0	1	1	0	1	1	208	4
		100.0	0.0	0.0	0.4	1.3	4.2	0.4	4.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	87.4	1.7
	40代	275	1	3	3	3	6	0	9	2	1	1	0	0	0	3	247	1
		100.0	0.4	1.1	1.1	1.1	2.2	0.0	3.3	0.7	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	1.1	89.8	0.4
	50代	105	2	1	0	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	93	1
		100.0	1.9	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6	1.0
60代	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
	100.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q24. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が、それぞれの時点で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、覚えている範囲で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### B18-1 震災前18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q24		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の 病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他	
年齢別	全体	48	0	1	3	3	14	1	19	1	1	1	0	0	0	4	
		100.0	0.0	2.1	6.3	6.3	29.2	2.1	39.6	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	8.3	
	20代	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30代	13	0	0	1	1	6	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	7.7	7.7	46.2	0.0	30.8	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40代	24	0	0	2	2	6	0	10	0	1	0	0	0	0	0	3
		100.0	0.0	0.0	8.3	8.3	25.0	0.0	41.7	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
	50代	9	0	1	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1	11.1	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
60代 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

#### B18-2 震災時18歳未満の末子のお子様医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q24		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. そ の他
年齢別	全体	52	1	5	3	2	12	2	16	0	1	3	0	0	0	7
		100.0	1.9	9.6	5.8	3.8	23.1	3.8	30.8	0.0	1.9	5.8	0.0	0.0	0.0	13.5
	20代	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	30代	16	0	0	2	1	6	0	3	0	0	2	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	12.5	6.3	37.5	0.0	18.8	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	40代	21	1	2	1	1	5	0	7	0	1	0	0	0	0	3

		100.0	4.8	9.5	4.8	4.8	23.8	0.0	33.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
50代		10	0	2	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	1
		100.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
60代		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以上		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B18-3 現在18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q24	全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. け が (骨 折や やけ ど)	11. 血 液 の病 気	12. がん	13. 妊 娠 に関 する もの	14. そ の他
		77	3	5	3	5	16	0	32	2	1	3	1	0	2
	100.0	3.9	6.5	3.9	6.5	20.8	0.0	41.6	2.6	1.3	3.9	1.3	0.0	2.6	5.2
20代	12	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0	0	0	1	0
	100.0	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0
30代	26	0	0	0	3	9	0	10	0	0	1	1	0	1	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	11.5	34.6	0.0	38.5	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	3.8
40代	27	1	3	2	2	5	0	7	2	1	1	0	0	0	3
	100.0	3.7	11.1	7.4	7.4	18.5	0.0	25.9	7.4	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	11.1
50代	11	2	1	0	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0
	100.0	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1	0.0	54.5	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
60代	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
以上	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

引き続き、ここからは震災時のあなたご自身の状況等についてお伺いします。

Q25. 震災直後の病院や診療所への通院状況について伺います。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

### B19 震災後の通院状況について

Q25	全体	1. いつ もどお	2. いつも行く 病院や診療所	3. いつも行 く病院や診	4. いつも行 く病院や診	5. いつも行 く病院や診	6. 別の場所 に避難して	7. もと もと通
-----	----	--------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

			りの病院や診療所に通った	へ行ったが、十分な治療しなかった	療所が混雑していたので受診をあきらめた	療所が閉鎖されていたので通えなかった	療所が閉鎖されていたので、別の場所に通った	いたので、いつもの病院や診療所に通えなかった	う必要がないので通わなかった
年齢別	全体	3,119	1,068	79	72	122	34	64	1,680
		100.0	34.2	2.5	2.3	3.9	1.1	2.1	53.9
	20代	624	145	6	17	19	6	15	416
		100.0	23.2	1.0	2.7	3.0	1.0	2.4	66.7
	30代	624	191	9	16	20	12	19	357
		100.0	30.6	1.4	2.6	3.2	1.9	3.0	57.2
	40代	624	200	20	9	29	6	9	351
		100.0	32.1	3.2	1.4	4.6	1.0	1.4	56.3
	50代	684	257	20	17	28	6	13	343
		100.0	37.6	2.9	2.5	4.1	0.9	1.9	50.1
	60代	563	275	24	13	26	4	8	213
		100.0	48.8	4.3	2.3	4.6	0.7	1.4	37.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q27. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、健康上の問題により、次に示す日常生活に影響がありましたか。影響があったものをすべてお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**B20-1 震災前健康上の問題により、日常生活に影響する内容について**

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
年齢別	全体	3,119	56	48	75	43	7	2,975
		100.0	1.8	1.5	2.4	1.4	0.2	95.4
	20代	624	13	9	22	12	3	587
		100.0	2.1	1.4	3.5	1.9	0.5	94.1
	30代	624	9	11	12	5	0	598
		100.0	1.4	1.8	1.9	0.8	0.0	95.8
	40代	624	14	12	17	6	2	594

		100.0	2.2	1.9	2.7	1.0	0.3	95.2
50代		684	13	11	17	14	0	652
		100.0	1.9	1.6	2.5	2.0	0.0	95.3
60代		563	7	5	7	6	2	544
		100.0	1.2	0.9	1.2	1.1	0.4	96.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B20-2 震災時健康上の問題により、日常生活に影響する内容について

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
年齢別	全体	3,119	724	741	742	367	35	1,954
		100.0	23.2	23.8	23.8	11.8	1.1	62.6
	20代	624	146	140	160	69	7	389
		100.0	23.4	22.4	25.6	11.1	1.1	62.3
	30代	624	146	167	145	76	2	390
		100.0	23.4	26.8	23.2	12.2	0.3	62.5
	40代	624	141	142	159	59	10	391
		100.0	22.6	22.8	25.5	9.5	1.6	62.7
	50代	684	155	151	166	85	7	442
		100.0	22.7	22.1	24.3	12.4	1.0	64.6
	60代	563	136	141	112	78	9	342
		100.0	24.2	25.0	19.9	13.9	1.6	60.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B20-3 現在健康上の問題により、日常生活に影響する内容について

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
年齢別	全体	3,119	101	106	162	132	25	2,781
		100.0	3.2	3.4	5.2	4.2	0.8	89.2



20代	624	14	17	29	19	3	569
	100.0	2.2	2.7	4.6	3.0	0.5	91.2
30代	624	22	22	24	28	4	556
	100.0	3.5	3.5	3.8	4.5	0.6	89.1
40代	624	22	26	47	19	7	556
	100.0	3.5	4.2	7.5	3.0	1.1	89.1
50代	684	22	22	35	30	5	610
	100.0	3.2	3.2	5.1	4.4	0.7	89.2
60代	563	21	19	27	36	6	490
以上	100.0	3.7	3.4	4.8	6.4	1.1	87.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q29. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、日常生活での次のような原因で悩みやストレスがありましたか。悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### B21-1 震災前悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特になかった
年齢別	全体	3,119	323	98	410	118	290	97	32	2,315
		100.0	10.4	3.1	13.1	3.8	9.3	3.1	1.0	74.2
	20代	624	90	56	118	30	52	10	11	424
		100.0	14.4	9.0	18.9	4.8	8.3	1.6	1.8	67.9
	30代	624	85	32	108	42	86	37	4	408
		100.0	13.6	5.1	17.3	6.7	13.8	5.9	0.6	65.4
	40代	624	69	6	93	19	65	30	5	449
		100.0	11.1	1.0	14.9	3.0	10.4	4.8	0.8	72.0
	50代	684	52	3	63	18	59	15	5	548
		100.0	7.6	0.4	9.2	2.6	8.6	2.2	0.7	80.1
	60代	563	27	1	28	9	28	5	7	486
	以上	100.0	4.8	0.2	5.0	1.6	5.0	0.9	1.2	86.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

B21-2 震災時悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特になかった
年齢別	全体	3,119	435	97	736	928	641	230	110	1,527
		100.0	13.9	3.1	23.6	29.8	20.6	7.4	3.5	49.0
	20代	624	96	51	164	174	112	25	18	305
		100.0	15.4	8.2	26.3	27.9	17.9	4.0	2.9	48.9
	30代	624	117	31	168	206	157	93	13	281
		100.0	18.8	5.0	26.9	33.0	25.2	14.9	2.1	45.0
	40代	624	89	8	158	175	147	68	23	284
		100.0	14.3	1.3	25.3	28.0	23.6	10.9	3.7	45.5
	50代	684	74	4	153	199	143	35	29	354
		100.0	10.8	0.6	22.4	29.1	20.9	5.1	4.2	51.8
	60代以上	563	59	3	93	174	82	9	27	303
		100.0	10.5	0.5	16.5	30.9	14.6	1.6	4.8	53.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

B21-3 現在悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特になかった
年齢別	全体	3,119	410	96	503	380	611	203	54	1,910
		100.0	13.1	3.1	16.1	12.2	19.6	6.5	1.7	61.2
	20代	624	98	49	114	64	114	46	7	374
		100.0	15.7	7.9	18.3	10.3	18.3	7.4	1.1	59.9
	30代	624	93	29	124	95	146	79	10	344
		100.0	14.9	4.6	19.9	15.2	23.4	12.7	1.6	55.1
	40代	624	87	8	122	69	142	48	7	362
		100.0	13.9	1.3	19.6	11.1	22.8	7.7	1.1	58.0
	50代	684	88	10	93	91	133	24	16	425
		100.0	12.9	1.5	13.6	13.3	19.4	3.5	2.3	62.1
	60代以上	563	44	0	50	61	76	6	14	405
		100.0	7.8	0.0	8.9	10.8	13.5	1.1	2.5	71.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災

3年後のことを指す。

Q30. それぞれの時点で、最も気になった悩みやストレスをお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**B22-1 震災前最も気になった悩みやストレスについて**

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
年齢別	全体	804	186	47	257	45	184	58	27
		100.0	23.1	5.8	32.0	5.6	22.9	7.2	3.4
	20代	200	43	27	76	11	28	5	10
		100.0	21.5	13.5	38.0	5.5	14.0	2.5	5.0
	30代	216	44	16	71	11	46	25	3
		100.0	20.4	7.4	32.9	5.1	21.3	11.6	1.4
	40代	175	41	2	55	10	47	16	4
		100.0	23.4	1.1	31.4	5.7	26.9	9.1	2.3
	50代	136	37	1	35	7	43	9	4
		100.0	27.2	0.7	25.7	5.1	31.6	6.6	2.9
	60代以上	77	21	1	20	6	20	3	6
		100.0	27.3	1.3	26.0	7.8	26.0	3.9	7.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

**B22-2 震災時最も気になった悩みやストレスについて**

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
年齢別	全体	1,592	159	36	338	635	249	90	85
		100.0	10.0	2.3	21.2	39.9	15.6	5.7	5.3
	20代	319	45	18	81	105	43	13	14
		100.0	14.1	5.6	25.4	32.9	13.5	4.1	4.4
	30代	343	37	14	70	130	46	38	8
		100.0	10.8	4.1	20.4	37.9	13.4	11.1	2.3
	40代	340	28	3	78	121	69	22	19
		100.0	8.2	0.9	22.9	35.6	20.3	6.5	5.6
	50代	330	33	0	62	141	56	13	25

		100.0	10.0	0.0	18.8	42.7	17.0	3.9	7.6
	60代	260	16	1	47	138	35	4	19
	以上	100.0	6.2	0.4	18.1	53.1	13.5	1.5	7.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B22-3 現在最も気になった悩みやストレスについて

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
年齢別	全体	1,209	196	36	250	180	409	98	40
		100.0	16.2	3.0	20.7	14.9	33.8	8.1	3.3
	20代	250	46	23	56	25	67	27	6
		100.0	18.4	9.2	22.4	10.0	26.8	10.8	2.4
	30代	280	39	10	58	40	90	38	5
		100.0	13.9	3.6	20.7	14.3	32.1	13.6	1.8
	40代	262	37	1	71	29	99	21	4
		100.0	14.1	0.4	27.1	11.1	37.8	8.0	1.5
	50代	259	50	2	40	53	92	9	13
		100.0	19.3	0.8	15.4	20.5	35.5	3.5	5.0
	60代	158	24	0	25	33	61	3	12
		100.0	15.2	0.0	15.8	20.9	38.6	1.9	7.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q31. 最も気になった悩みやストレスをどのように相談していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### B23-1 震災前最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31	全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等での	6. 病院・診療所の医師に相談し	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを	8. その他（職場の相談窓口等）	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこに相談したらよいかわから	11. 相談する必要はないので誰にも相談し

					相談 して いた	での相談を 含む) を利用 していた	相談を含 む) を利 用してい た	てい た	利用し ていた	で相 談し てい た	ない でい た	なかつ た	ていな かった
年齢別	全体	804	240	218	38	20	8	69	0	6	126	39	213
		100.0	29.9	27.1	4.7	2.5	1.0	8.6	0.0	0.7	15.7	4.9	26.5
	20代	200	61	69	11	6	2	14	0	2	26	6	47
		100.0	30.5	34.5	5.5	3.0	1.0	7.0	0.0	1.0	13.0	3.0	23.5
	30代	216	74	66	11	3	2	8	0	1	29	12	58
		100.0	34.3	30.6	5.1	1.4	0.9	3.7	0.0	0.5	13.4	5.6	26.9
	40代	175	57	39	8	8	0	23	0	2	37	12	34
		100.0	32.6	22.3	4.6	4.6	0.0	13.1	0.0	1.1	21.1	6.9	19.4
	50代	136	32	31	4	1	2	18	0	1	22	6	43
		100.0	23.5	22.8	2.9	0.7	1.5	13.2	0.0	0.7	16.2	4.4	31.6
	60代 以上	77	16	13	4	2	2	6	0	0	12	3	31
		100.0	20.8	16.9	5.2	2.6	2.6	7.8	0.0	0.0	15.6	3.9	40.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B23-2 震災時最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31		全体	1. 家 族・ 親戚 に相 談し てい た	2. 友 人・ 知人 に相 談し てい た	3. 職 場の 上司、 学校 の先 生に 相談 して いた	4. 公的な機 関（保健所、 福祉事務所、 精神保健福 祉センター 等）の 相談 窓口（電話等 での相談を 含む）を利用 していた	5. 民間の 相談機関 （悩み相 談所等）の 相談 窓口（電 話等での 相談を含 む）を利 用してい た	6. 病 院・ 診療 所の 医師 に相 談し てい た	7. テレ ビ、ラジ オ、新聞 等の相 談コー ナーを 利用し ていた	8. そ の他 （職 場の 相談 窓口 等） で相 談し てい た	9. 相 談し たい が誰 にも 相談 でき ない でい た	10. 相 談した いが、 どこに 相談し たらよ いかわ からな かった	11. 相談 する必 要はな いので 誰にも 相談し ていな かった
年齢別	全体	1,592	547	360	71	48	10	77	11	25	208	128	460
		100.0	34.4	22.6	4.5	3.0	0.6	4.8	0.7	1.6	13.1	8.0	28.9
	20代	319	111	93	22	14	3	12	1	2	44	20	77
		100.0	34.8	29.2	6.9	4.4	0.9	3.8	0.3	0.6	13.8	6.3	24.1
	30代	343	137	87	21	5	2	10	2	5	39	29	90

		100.0	39.9	25.4	6.1	1.5	0.6	2.9	0.6	1.5	11.4	8.5	26.2
40代		340	124	71	13	14	1	20	2	4	58	29	79
		100.0	36.5	20.9	3.8	4.1	0.3	5.9	0.6	1.2	17.1	8.5	23.2
50代		330	112	62	11	7	4	24	2	8	42	27	106
		100.0	33.9	18.8	3.3	2.1	1.2	7.3	0.6	2.4	12.7	8.2	32.1
60代		260	63	47	4	8	0	11	4	6	25	23	108
以上		100.0	24.2	18.1	1.5	3.1	0.0	4.2	1.5	2.3	9.6	8.8	41.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B23-3 現在最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31	全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等）の相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できないでいた	10. 相談したが、どこにも相談しなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談しなかった	
		人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
年齢別	全体	1,209	376	253	34	46	16	68	2	17	197	88	338
		100.0	31.1	20.9	2.8	3.8	1.3	5.6	0.2	1.4	16.3	7.3	28.0
	20代	250	81	74	5	11	7	9	1	6	36	14	65
		100.0	32.4	29.6	2.0	4.4	2.8	3.6	0.4	2.4	14.4	5.6	26.0
	30代	280	107	71	10	6	2	10	0	2	41	24	69
		100.0	38.2	25.4	3.6	2.1	0.7	3.6	0.0	0.7	14.6	8.6	24.6
	40代	262	78	40	13	12	5	21	0	2	56	18	62
		100.0	29.8	15.3	5.0	4.6	1.9	8.0	0.0	0.8	21.4	6.9	23.7
	50代	259	77	45	6	12	2	21	0	3	44	17	78
		100.0	29.7	17.4	2.3	4.6	0.8	8.1	0.0	1.2	17.0	6.6	30.1
	60代	158	33	23	0	5	0	7	1	4	20	15	64
		100.0	20.9	14.6	0.0	3.2	0.0	4.4	0.6	2.5	12.7	9.5	40.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q32. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災直後、(3) 現在の各時点において、以下のどの感情が近い・近かったかあてはまるものをひとつ選んでください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**B24-1 震災前最も気になった悩みやストレスの相談状況について**

Q32		全体	1. 神経過敏である	2. 絶望を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中にあるものはない
年齢別	全体	3,119	102	39	33	138	62	119	2,626
		100.0	3.3	1.3	1.1	4.4	2.0	3.8	84.2
	20代	624	18	16	12	40	10	52	476
		100.0	2.9	2.6	1.9	6.4	1.6	8.3	76.3
	30代	624	27	12	7	28	19	27	504
		100.0	4.3	1.9	1.1	4.5	3.0	4.3	80.8
	40代	624	30	8	6	32	13	23	512
		100.0	4.8	1.3	1.0	5.1	2.1	3.7	82.1
	50代	684	16	2	4	24	17	14	607
		100.0	2.3	0.3	0.6	3.5	2.5	2.0	88.7
	60代以上	563	11	1	4	14	3	3	527
		100.0	2.0	0.2	0.7	2.5	0.5	0.5	93.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**B24-2 震災直後最も気になった悩みやストレスの相談状況について**

Q32		全体	1. 神経過敏である	2. 絶望を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中にあるものはない
年齢別	全体	3,119	444	318	353	408	69	98	1,429
		100.0	14.2	10.2	11.3	13.1	2.2	3.1	45.8
	20代	624	62	80	104	53	13	40	272

		100.0	9.9	12.8	16.7	8.5	2.1	6.4	43.6
	30代	624	86	65	74	78	16	19	286
		100.0	13.8	10.4	11.9	12.5	2.6	3.0	45.8
	40代	624	83	64	68	87	16	24	282
		100.0	13.3	10.3	10.9	13.9	2.6	3.8	45.2
	50代	684	116	65	59	102	10	11	321
		100.0	17.0	9.5	8.6	14.9	1.5	1.6	46.9
	60代 以上	563	97	44	48	88	14	4	268
		100.0	17.2	7.8	8.5	15.6	2.5	0.7	47.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B24-3 現在最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望感を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起これていても気が晴れないように感じる	5. 何をするのも骨折りだと感じる	6. 自分はい人間だと感じる	7. この中にあるものはない
年齢別	全体	3,119	237	89	75	222	123	174	2,199
		100.0	7.6	2.9	2.4	7.1	3.9	5.6	70.5
	20代	624	22	26	23	54	22	60	417
		100.0	3.5	4.2	3.7	8.7	3.5	9.6	66.8
	30代	624	61	20	15	45	24	37	422
		100.0	9.8	3.2	2.4	7.2	3.8	5.9	67.6
	40代	624	60	17	11	51	20	41	424
		100.0	9.6	2.7	1.8	8.2	3.2	6.6	67.9
	50代	684	45	17	14	47	35	24	502
		100.0	6.6	2.5	2.0	6.9	5.1	3.5	73.4
	60代 以上	563	49	9	12	25	22	12	434
		100.0	8.7	1.6	2.1	4.4	3.9	2.1	77.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q33. 震災前の以下の行動についての頻度をお答えください。

#### B25-1 震災前の飲酒についての頻度



Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
年齢 別	全体	3,011	979	1,198	395	439
		100.0	32.5	39.8	13.1	14.6
	20代	516	181	245	60	30
		100.0	35.1	47.5	11.6	5.8
	30代	624	211	261	92	60
		100.0	33.8	41.8	14.7	9.6
	40代	624	203	248	75	98
		100.0	32.5	39.7	12.0	15.7
	50代	684	211	261	82	130
		100.0	30.8	38.2	12.0	19.0
	60代 以上	563	173	183	86	121
		100.0	30.7	32.5	15.3	21.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### B25-2 震災前のタバコについての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
年齢 別	全体	3,011	2,233	127	138	513
		100.0	74.2	4.2	4.6	17.0
	20代	516	387	34	23	72
		100.0	75.0	6.6	4.5	14.0
	30代	624	435	35	40	114
		100.0	69.7	5.6	6.4	18.3
	40代	624	456	22	21	125
		100.0	73.1	3.5	3.4	20.0
	50代	684	514	16	32	122
		100.0	75.1	2.3	4.7	17.8
	60代 以上	563	441	20	22	80
		100.0	78.3	3.6	3.9	14.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### B25-3 震災前の公営ギャンブル（競輪、競馬など）についての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
年齢 別	全体	3,011	2,621	282	82	26
		100.0	87.0	9.4	2.7	0.9
	20代	516	455	47	12	2
		100.0	88.2	9.1	2.3	0.4
	30代	624	527	61	27	9
		100.0	84.5	9.8	4.3	1.4
	40代	624	537	73	11	3
		100.0	86.1	11.7	1.8	0.5
	50代	684	609	53	17	5
		100.0	89.0	7.7	2.5	0.7
	60代 以上	563	493	48	15	7
		100.0	87.6	8.5	2.7	1.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

#### B25-4 震災前のパチンコ・パチスロについての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
年齢 別	全体	3,011	2,527	340	118	26
		100.0	83.9	11.3	3.9	0.9
	20代	516	427	55	29	5
		100.0	82.8	10.7	5.6	1.0
	30代	624	480	102	34	8
		100.0	76.9	16.3	5.4	1.3
	40代	624	525	74	21	4
		100.0	84.1	11.9	3.4	0.6
	50代	684	597	64	19	4
		100.0	87.3	9.4	2.8	0.6
	60代 以上	563	498	45	15	5
		100.0	88.5	8.0	2.7	0.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

Q34. 現在の以下の行動についての頻度をお答えください。

#### B26-1 現在の飲酒についての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
年齢 別	全体	3,119	1,038	1,256	355	470
		100.0	33.3	40.3	11.4	15.1
	20代	624	226	297	70	31
		100.0	36.2	47.6	11.2	5.0
	30代	624	224	250	75	75
		100.0	35.9	40.1	12.0	12.0
	40代	624	204	250	69	101
		100.0	32.7	40.1	11.1	16.2
	50代	684	212	270	70	132
		100.0	31.0	39.5	10.2	19.3
	60代 以上	563	172	189	71	131
		100.0	30.6	33.6	12.6	23.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。  
現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

#### B26-2 現在のタバコについての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
年齢 別	全体	3,119	2,426	103	114	476
		100.0	77.8	3.3	3.7	15.3
	20代	624	488	38	26	72
		100.0	78.2	6.1	4.2	11.5
	30代	624	466	26	33	99
		100.0	74.7	4.2	5.3	15.9
	40代	624	474	16	15	119
		100.0	76.0	2.6	2.4	19.1
	50代	684	528	14	28	114
		100.0	77.2	2.0	4.1	16.7
	60代 以上	563	470	9	12	72
		100.0	83.5	1.6	2.1	12.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

### B26-3 現在の公営ギャンブル（競輪、競馬など）についての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
年齢 別	全体	3,119	2,772	252	79	16
		100.0	88.9	8.1	2.5	0.5
	20代	624	556	50	14	4
		100.0	89.1	8.0	2.2	0.6
	30代	624	545	53	22	4
		100.0	87.3	8.5	3.5	0.6
	40代	624	551	63	8	2
		100.0	88.3	10.1	1.3	0.3
	50代	684	621	41	19	3
		100.0	90.8	6.0	2.8	0.4
	60代 以上	563	499	45	16	3
		100.0	88.6	8.0	2.8	0.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

### B26-4 現在のパチンコ・パチスロについての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
年齢 別	全体	3,119	2,724	291	83	21
		100.0	87.3	9.3	2.7	0.7
	20代	624	533	59	25	7
		100.0	85.4	9.5	4.0	1.1
	30代	624	507	90	22	5
		100.0	81.3	14.4	3.5	0.8
	40代	624	547	60	14	3
		100.0	87.7	9.6	2.2	0.5
	50代	684	620	50	11	3
		100.0	90.6	7.3	1.6	0.4

	60代	563	517	32	11	3
	以上	100.0	91.8	5.7	2.0	0.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q35. 震災時に、誰が頼りになりましたか。次のそれぞれについて頼りになった程度をお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### B27-1 震災時内閣総理大臣への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	39	230	1,019	1,831
		100.0	1.3	7.4	32.7	58.7
	20代	624	13	63	207	341
		100.0	2.1	10.1	33.2	54.6
	30代	624	8	40	198	378
		100.0	1.3	6.4	31.7	60.6
	40代	624	2	44	204	374
		100.0	0.3	7.1	32.7	59.9
	50代	684	9	39	225	411
		100.0	1.3	5.7	32.9	60.1
	60代	563	7	44	185	327
		100.0	1.2	7.8	32.9	58.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### B27-2 震災時都道府県知事への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	180	667	1,078	1,194
		100.0	5.8	21.4	34.6	38.3
	20代	624	34	155	215	220
		100.0	5.4	24.8	34.5	35.3
	30代	624	32	129	204	259
		100.0	5.1	20.7	32.7	41.5
	40代	624	39	133	204	248
		100.0	6.3	21.3	32.7	39.7

	50代	684	43	143	236	262
		100.0	6.3	20.9	34.5	38.3
	60代 以上	563	32	107	219	205
		100.0	5.7	19.0	38.9	36.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-3 震災時市町村長への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	116	609	1,167	1,227
		100.0	3.7	19.5	37.4	39.3
	20代	624	26	139	228	231
		100.0	4.2	22.3	36.5	37.0
	30代	624	17	136	215	256
		100.0	2.7	21.8	34.5	41.0
	40代	624	23	105	237	259
		100.0	3.7	16.8	38.0	41.5
	50代	684	24	129	253	278
		100.0	3.5	18.9	37.0	40.6
	60代 以上	563	26	100	234	203
		100.0	4.6	17.8	41.6	36.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-4 震災時国会議員への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	15	221	1,123	1,760
		100.0	0.5	7.1	36.0	56.4
	20代	624	3	44	226	351
		100.0	0.5	7.1	36.2	56.3
	30代	624	3	49	211	361
		100.0	0.5	7.9	33.8	57.9
	40代	624	1	37	231	355
		100.0	0.2	5.9	37.0	56.9
	50代	684	2	46	251	385

		100.0	0.3	6.7	36.7	56.3
	60代	563	6	45	204	308
	以上	100.0	1.1	8.0	36.2	54.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### B27-5 震災時官僚への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	20	209	1,118	1,772
		100.0	0.6	6.7	35.8	56.8
	20代	624	5	49	225	345
		100.0	0.8	7.9	36.1	55.3
	30代	624	6	50	202	366
		100.0	1.0	8.0	32.4	58.7
	40代	624	2	31	219	372
		100.0	0.3	5.0	35.1	59.6
	50代	684	1	37	259	387
		100.0	0.1	5.4	37.9	56.6
	60代	563	6	42	213	302
		100.0	1.1	7.5	37.8	53.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### B27-6 震災時教師への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	126	488	1,147	1,358
		100.0	4.0	15.6	36.8	43.5
	20代	624	31	103	221	269
		100.0	5.0	16.5	35.4	43.1
	30代	624	26	87	223	288
		100.0	4.2	13.9	35.7	46.2
	40代	624	30	122	222	250
		100.0	4.8	19.6	35.6	40.1
	50代	684	19	96	259	310
		100.0	2.8	14.0	37.9	45.3

	60代	563	20	80	222	241
	以上	100.0	3.6	14.2	39.4	42.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-7 震災時警察への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	750	1,004	730	635
		100.0	24.0	32.2	23.4	20.4
	20代	624	133	205	159	127
		100.0	21.3	32.9	25.5	20.4
	30代	624	143	194	150	137
		100.0	22.9	31.1	24.0	22.0
	40代	624	160	196	144	124
		100.0	25.6	31.4	23.1	19.9
	50代	684	180	222	152	130
		100.0	26.3	32.5	22.2	19.0
	60代	563	134	187	125	117
		100.0	23.8	33.2	22.2	20.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-8 震災時消防への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった	
年齢別	全体	3,119	1,078	1,004	507	530	
		100.0	34.6	32.2	16.3	17.0	
	20代	624	191	210	114	109	
		100.0	30.6	33.7	18.3	17.5	
	30代	624	207	193	109	115	
		100.0	33.2	30.9	17.5	18.4	
	40代	624	232	195	89	108	
		100.0	37.2	31.3	14.3	17.3	
	50代	684	251	222	101	110	
		100.0	36.7	32.5	14.8	16.1	
			563	197	184	94	88



	60代以上	100.0	35.0	32.7	16.7	15.6
--	-------	-------	------	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-9 震災時自衛隊への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	1,625	718	356	420
		100.0	52.1	23.0	11.4	13.5
	20代	624	308	158	72	86
		100.0	49.4	25.3	11.5	13.8
	30代	624	317	139	77	91
		100.0	50.8	22.3	12.3	14.6
	40代	624	336	143	64	81
		100.0	53.8	22.9	10.3	13.0
	50代	684	375	147	72	90
		100.0	54.8	21.5	10.5	13.2
	60代以上	563	289	131	71	72
		100.0	51.3	23.3	12.6	12.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-10 震災時町内会、近隣の人々への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	705	1,224	700	490
		100.0	22.6	39.2	22.4	15.7
	20代	624	159	228	138	99
		100.0	25.5	36.5	22.1	15.9
	30代	624	163	218	130	113
		100.0	26.1	34.9	20.8	18.1
	40代	624	140	225	151	108
		100.0	22.4	36.1	24.2	17.3
	50代	684	128	301	156	99
		100.0	18.7	44.0	22.8	14.5
		563	115	252	125	71

	60代以上	100.0	20.4	44.8	22.2	12.6
--	-------	-------	------	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

### B27-11 震災時家族、親戚への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	1,536	987	344	252
		100.0	49.2	31.6	11.0	8.1
	20代	624	329	191	61	43
		100.0	52.7	30.6	9.8	6.9
	30代	624	329	181	66	48
		100.0	52.7	29.0	10.6	7.7
	40代	624	284	199	77	64
		100.0	45.5	31.9	12.3	10.3
	50代	684	321	247	68	48
		100.0	46.9	36.1	9.9	7.0
	60代以上	563	273	169	72	49
		100.0	48.5	30.0	12.8	8.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

### B27-12 震災時職場の人々への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	550	1,063	821	685
		100.0	17.6	34.1	26.3	22.0
	20代	624	128	190	164	142
		100.0	20.5	30.4	26.3	22.8
	30代	624	130	220	146	128
		100.0	20.8	35.3	23.4	20.5
	40代	624	110	221	150	143
		100.0	17.6	35.4	24.0	22.9
	50代	684	114	261	188	121
		100.0	16.7	38.2	27.5	17.7
		563	68	171	173	151

	60代以上	100.0	12.1	30.4	30.7	26.8
--	-------	-------	------	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

### B27-13 震災時職場以外の知人・友人への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	645	1,172	768	534
		100.0	20.7	37.6	24.6	17.1
	20代	624	154	225	139	106
		100.0	24.7	36.1	22.3	17.0
	30代	624	148	213	154	109
		100.0	23.7	34.1	24.7	17.5
	40代	624	124	240	146	114
		100.0	19.9	38.5	23.4	18.3
	50代	684	130	278	173	103
		100.0	19.0	40.6	25.3	15.1
	60代以上	563	89	216	156	102
		100.0	15.8	38.4	27.7	18.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

### B27-14 震災時見知らぬ他人への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	246	901	1,067	905
		100.0	7.9	28.9	34.2	29.0
	20代	624	59	181	208	176
		100.0	9.5	29.0	33.3	28.2
	30代	624	55	186	204	179
		100.0	8.8	29.8	32.7	28.7
	40代	624	56	190	209	169
		100.0	9.0	30.4	33.5	27.1
	50代	684	45	192	252	195
		100.0	6.6	28.1	36.8	28.5
		563	31	152	194	186

	60代以上	100.0	5.5	27.0	34.5	33.0
--	-------	-------	-----	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### B27-15 震災時ボランティア、NPOへの頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
年齢別	全体	3,119	559	940	859	761
		100.0	17.9	30.1	27.5	24.4
	20代	624	120	209	153	142
		100.0	19.2	33.5	24.5	22.8
	30代	624	94	185	186	159
		100.0	15.1	29.6	29.8	25.5
	40代	624	127	189	162	146
		100.0	20.4	30.3	26.0	23.4
	50代	684	112	193	205	174
		100.0	16.4	28.2	30.0	25.4
	60代以上	563	106	164	153	140
		100.0	18.8	29.1	27.2	24.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q37. あなた自身やあなたと同居している人で、介護保険で居宅サービスを利用されている方はいらっしゃいますか。

### B28 在宅サービスの利用状況について

Q37		全体	1. いる	2. いない
年齢別	全体	3,119	138	2,981
		100.0	4.4	95.6
	20代	624	14	610
		100.0	2.2	97.8
	30代	624	14	610
		100.0	2.2	97.8
	40代	624	13	611
		100.0	2.1	97.9
	50代	684	51	633
		100.0	7.5	92.5

	60代	563	46	517
	以上	100.0	8.2	91.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q38. 介護保険で居宅サービスをご利用している方のサービスは、どのようなものですか。当てはまるものすべてをお選びください。

### B29 利用中の在宅サービスの状況について

Q38		全体	1. 訪問系サービス	2. 通所系サービス	3. 短期入所サービス	4. 小規模多機能型居宅介護	5. 配食サービス	6. 外出支援サービス	7. 寝具類等選択乾燥消毒サービス	8. その他
年齢別	全体	138	64	77	25	10	4	4	4	11
		100.0	46.4	55.8	18.1	7.2	2.9	2.9	2.9	8.0
	20代	14	6	6	4	1	0	0	0	1
		100.0	42.9	42.9	28.6	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1
	30代	14	8	9	4	0	0	2	0	1
		100.0	57.1	64.3	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	7.1
	40代	13	4	9	1	0	0	0	1	2
		100.0	30.8	69.2	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	15.4
50代	51	19	33	7	5	2	1	1	1	
	100.0	37.3	64.7	13.7	9.8	3.9	2.0	2.0	2.0	
60代	46	27	20	9	4	2	1	2	6	
	100.0	58.7	43.5	19.6	8.7	4.3	2.2	4.3	13.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q39. 介護保険で居宅サービスをご利用の方は、震災の翌月（平成23年4月）にご利用になりましたか。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

### B30 震災の翌月に在宅サービスの利用状況について

Q39		全体	1. いつも通りの事業者を利用した	2. いつもの事業者を利用したが、不十分なサービスしか受けられなかった	3. いつもの事業者が閉鎖していたので利用できなかった	4. いつもの事業者が閉鎖していたので、別の施設を利用した	5. 別の場所に避難していたので、いつもの事業者を利用できなかった	6. その時は必要がなかったため利用しなかった
年齢	全体	138	46	7	13	2	1	69

別		100.0	33.3	5.1	9.4	1.4	0.7	50.0
	20代	14	4	2	2	0	0	6
		100.0	28.6	14.3	14.3	0.0	0.0	42.9
30代	14	5	0	1	1	1	0	7
	100.0	35.7	0.0	7.1	7.1	7.1	0.0	50.0
40代	13	4	1	1	0	0	0	7
	100.0	30.8	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	53.8
50代	51	11	1	6	0	1	1	32
	100.0	21.6	2.0	11.8	0.0	2.0	2.0	62.7
60代	46	22	3	3	1	0	0	17
	100.0	47.8	6.5	6.5	2.2	0.0	0.0	37.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

## C. 男女別集計結果

Q1. あなたの身体の健康についてお伺いたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の身体の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表 C1-1 東日本大震災前の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
性別	全体	3,119	639	676	1,614	136	54
		100.0	20.5	21.7	51.7	4.4	1.7
	男性	1,560	316	335	817	65	27
		100.0	20.3	21.5	52.4	4.2	1.7
	女性	1,559	323	341	797	71	27
		100.0	20.7	21.9	51.1	4.6	1.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表 C1-2 東日本大震災時の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
性別	全体	3,119	407	483	1,541	547	141
		100.0	13.0	15.5	49.4	17.5	4.5
	男性	1,560	230	240	815	213	62
		100.0	14.7	15.4	52.2	13.7	4.0
	女性	1,559	177	243	726	334	79
		100.0	11.4	15.6	46.6	21.4	5.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表 C1-3 東日本震災時と比較した現在の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
性別	全体	3,119	427	558	1,640	398	96
		100.0	13.7	17.9	52.6	12.8	3.1
	男性	1,560	232	252	837	178	61
		100.0	14.9	16.2	53.7	11.4	3.9
	女性	1,559	195	306	803	220	35
		100.0	12.5	19.6	51.5	14.1	2.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q2. あなたの心の健康についてお伺いいたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の心の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C2-1 東日本大震災前の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
性別	全体	3,119	555	659	1,691	157	57
		100.0	17.8	21.1	54.2	5.0	1.8
	男性	1,560	277	316	867	69	31
		100.0	17.8	20.3	55.6	4.4	2.0
	女性	1,559	278	343	824	88	26
		100.0	17.8	22.0	52.9	5.6	1.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C2-2 東日本大震災時の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
性別	全体	3,119	322	360	1,388	771	278
		100.0	10.3	11.5	44.5	24.7	8.9
	男性	1,560	187	194	779	286	114



		100.0	12.0	12.4	49.9	18.3	7.3
	女性	1,559	135	166	609	485	164
		100.0	8.7	10.6	39.1	31.1	10.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表C2-3 東日本震災時と比較した現在の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
性別	全体	3,119	367	508	1,657	472	115
		100.0	11.8	16.3	53.1	15.1	3.7
	男性	1,560	196	238	849	207	70
		100.0	12.6	15.3	54.4	13.3	4.5
	女性	1,559	171	270	808	265	45
		100.0	11.0	17.3	51.8	17.0	2.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q3. あなたの東日本大震災前との生活環境の変化について伺います。収入・住環境・人間関係について東日本大震災前と現在を比較してご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表C3-1 収入の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
性別	全体	3,119	84	254	1,868	546	367
		100.0	2.7	8.1	59.9	17.5	11.8
	男性	1,560	45	128	916	274	197
		100.0	2.9	8.2	58.7	17.6	12.6
	女性	1,559	39	126	952	272	170
		100.0	2.5	8.1	61.1	17.4	10.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

表C3-2 住環境の変化について

Q3	全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
----	----	----------	------------	----------	------------	----------

性別	全体	3,119	71	179	2,235	438	196
		100.0	2.3	5.7	71.7	14.0	6.3
	男性	1,560	37	87	1,124	224	88
		100.0	2.4	5.6	72.1	14.4	5.6
	女性	1,559	34	92	1,111	214	108
		100.0	2.2	5.9	71.3	13.7	6.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

表C3-3 人間関係の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
性別	全体	3,119	59	293	2,297	359	111
		100.0	1.9	9.4	73.6	11.5	3.6
	男性	1,560	25	127	1,156	192	60
		100.0	1.6	8.1	74.1	12.3	3.8
	女性	1,559	34	166	1,141	167	51
		100.0	2.2	10.6	73.2	10.7	3.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q4. あなたの放射能に対する意識について伺います。東日本大震災時と現在の放射能に対する意識についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C4-1 東日本大震災時の放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とても強い	2. やや強い	3. どちらともいえない	4. やや弱い	5. とても弱い
性別	全体	3,119	619	1,197	929	218	156
		100.0	19.8	38.4	29.8	7.0	5.0
	男性	1,560	273	565	532	101	89
		100.0	17.5	36.2	34.1	6.5	5.7
	女性	1,559	346	632	397	117	67
		100.0	22.2	40.5	25.5	7.5	4.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C4-2 現在の放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とても強い	2. やや強い	3. どちらともいえない	4. やや弱い	5. とても弱い
性別	全体	3,119	330	1,065	1,218	360	146
		100.0	10.6	34.1	39.1	11.5	4.7
	男性	1,560	173	513	624	165	85
		100.0	11.1	32.9	40.0	10.6	5.4
	女性	1,559	157	552	594	195	61
		100.0	10.1	35.4	38.1	12.5	3.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q6. あなたの東日本大震災前後での居住地の変化について伺います。東日本大震災前後で転居はありましたか。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表C5 転居の状況について

Q6		全体	1. 転居していない	2. 震災を理由に転居した	3. 震災とかわりなく転居した
性別	全体	3,119	2,483	157	479
		100.0	79.6	5.0	15.4
	男性	1,560	1,264	79	217
		100.0	81.0	5.1	13.9
	女性	1,559	1,219	78	262
		100.0	78.2	5.0	16.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q8. あなたと一緒に住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。

表C6 同居人数

Q8		全体	1. 1人	2. 2人	3. 3人	4. 4人	5. 5人	6. 6人	7. 7人	8. 8人	9. 9人	10. 10人
性別	全体	3,119	410	858	826	632	232	109	36	10	4	2
		100.0	13.1	27.5	26.5	20.3	7.4	3.5	1.2	0.3	0.1	0.1
	男性	1,560	254	393	409	306	114	57	19	3	3	2
		100.0	16.3	25.2	26.2	19.6	7.3	3.7	1.2	0.2	0.2	0.1
	女性	1,559	156	465	417	326	118	52	17	7	1	0
		100.0	10.0	29.8	26.7	20.9	7.6	3.3	1.1	0.4	0.1	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q11. あなたと一緒に住んでいる方の、あなたから見た続柄を教えてください。

表C7-1 同居者1の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなた の父母	8. 配偶者の 父母	9. あなた または配偶 者の祖 父母	10. あなた または配偶 者の兄弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外
性別	全体	2,709	1,885	48	69	0	0	0	629	20	10	21	1	26
		100.0	69.6	1.8	2.5	0.0	0.0	0.0	23.2	0.7	0.4	0.8	0.0	1.0
	男性	1,306	880	9	8	0	0	0	375	10	7	8	1	8
		100.0	67.4	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	28.7	0.8	0.5	0.6	0.1	0.6
	女性	1,403	1005	39	61	0	0	0	254	10	3	13	0	18
		100.0	71.6	2.8	4.3	0.0	0.0	0.0	18.1	0.7	0.2	0.9	0.0	1.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-2 同居者2の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなた の父母	8. 配偶者の 父母	9. あなた または配偶 者の祖 父母	10. あなた または配偶 者の兄弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外
性別	全体	1,851	15	701	457	6	5	0	503	67	20	66	5	6
		100.0	0.8	37.9	24.7	0.3	0.3	0.0	27.2	3.6	1.1	3.6	0.3	0.3
	男性	913	10	319	215	1	1	0	291	19	17	34	3	3
		100.0	1.1	34.9	23.5	0.1	0.1	0.0	31.9	2.1	1.9	3.7	0.3	0.3
	女性	938	5	382	242	5	4	0	212	48	3	32	2	3
		100.0	0.5	40.7	25.8	0.5	0.4	0.0	22.6	5.1	0.3	3.4	0.2	0.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-3 同居者3の続柄について

Q11	全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6.	7. あなた	8. 配偶者	9. あなた または配偶	10. あなた または配	11. そ の他	12. 親 族
-----	----	--------	-----------------	-----------------	----------	------	----	--------	--------	-----------------	-----------------	-------------	------------

								孫の 配偶 者	の父 母	の父 母	者の祖 父母	偶者の 兄弟姉 妹	の親 族	以 外
性別	全体	1,025	10	405	173	21	9	0	94	55	59	176	21	2
		100.0	1.0	39.5	16.9	2.0	0.9	0.0	9.2	5.4	5.8	17.2	2.0	0.2
	男性	504	8	196	85	10	5	0	52	8	34	96	9	1
		100.0	1.6	38.9	16.9	2.0	1.0	0.0	10.3	1.6	6.7	19.0	1.8	0.2
	女性	521	2	209	88	11	4	0	42	47	25	80	12	1
100.0		0.4	40.1	16.9	2.1	0.8	0.0	8.1	9.0	4.8	15.4	2.3	0.2	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-4 同居者4の続柄について

Q11		全体	1. 配 偶者	2. 子 (18歳 未満)	3. 子 (18歳 以上)	4. 子 の配 偶者	5. 孫	6. 孫 の配 偶者	7. あ なた の父 母	8. 配 偶者 の父 母	9. あ なた また は配 偶者 の祖 父母	10. あ なた また は配 偶者 の兄 弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外
性別	全体	393	4	109	32	4	25	0	79	41	23	61	10	5
		100.0	1.0	27.7	8.1	1.0	6.4	0.0	20.1	10.4	5.9	15.5	2.5	1.3
	男性	198	2	59	15	0	10	0	53	11	12	30	3	3
		100.0	1.0	29.8	7.6	0.0	5.1	0.0	26.8	5.6	6.1	15.2	1.5	1.5
	女性	195	2	50	17	4	15	0	26	30	11	31	7	2
100.0		1.0	25.6	8.7	2.1	7.7	0.0	13.3	15.4	5.6	15.9	3.6	1.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-5 同居者5の続柄について

Q11		全体	1. 配 偶者	2. 子 (18歳 未満)	3. 子 (18歳 以上)	4. 子 の配 偶者	5. 孫	6. 孫 の配 偶者	7. あ なた の父 母	8. 配 偶者 の父 母	9. あ なた また は配 偶者 の祖 父母	10. あ なた また は配 偶者 の兄 弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外
性別	全体	161	0	25	7	1	14	1	42	26	13	23	6	3
		100.0	0.0	15.5	4.3	0.6	8.7	0.6	26.1	16.1	8.1	14.3	3.7	1.9

	男性	84	0	17	3	0	4	0	33	7	5	13	1	1
		100.0	0.0	20.2	3.6	0.0	4.8	0.0	39.3	8.3	6.0	15.5	1.2	1.2
	女性	77	0	8	4	1	10	1	9	19	8	10	5	2
		100.0	0.0	10.4	5.2	1.3	13.0	1.3	11.7	24.7	10.4	13.0	6.5	2.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-6 同居者6の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
性別	全体	52	0	2	1	1	7	0	13	9	7	8	4	0
		100.0	0.0	3.8	1.9	1.9	13.5	0.0	25.0	17.3	13.5	15.4	7.7	0.0
	男性	27	0	1	1	1	3	0	11	3	4	2	1	0
		100.0	0.0	3.7	3.7	3.7	11.1	0.0	40.7	11.1	14.8	7.4	3.7	0.0
	女性	25	0	1	0	0	4	0	2	6	3	6	3	0
		100.0	0.0	4.0	0.0	0.0	16.0	0.0	8.0	24.0	12.0	24.0	12.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-7 同居者7の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
性別	全体	16	0	1	1	0	2	0	1	4	3	2	2	0
		100.0	0.0	6.3	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	25.0	18.8	12.5	12.5	0.0
	男性	8	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	1	0
		100.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5	12.5	25.0	12.5	12.5	0.0
	女性	8	0	1	0	0	1	0	0	3	1	1	1	0
		100.0	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	37.5	12.5	12.5	12.5	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C7-8 同居者8の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
性別	全体	6	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0
	男性	5	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	20.0	0.0
	女性	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表C7-9 同居者9の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子 (18歳未満)	3. 子 (18歳以上)	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
性別	全体	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	男性	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	女性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

Q14. あなたの世帯の年間の所得をお選びください。※給与所得（税込み・事業所得も含む）や利子配当のほか、年金や社会保障などによる給付を含みます。

表 C8 世帯の年間所得について

Q14	全体	1. 200万円未満	2. 200万円～400万円未満	3. 400万円～600万円未満	4. 600万円～800万円未満	5. 800万円～1000万円未満	6. 1000万円～1500万円未満	7. 1500万円以上
-----	----	------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------

性別	全体	3,119	401	909	802	527	247	166	67
		100.0	12.9	29.1	25.7	16.9	7.9	5.3	2.1
	男性	1,560	199	456	397	259	120	93	36
		100.0	12.8	29.2	25.4	16.6	7.7	6.0	2.3
	女性	1,559	202	453	405	268	127	73	31
		100.0	13.0	29.1	26.0	17.2	8.1	4.7	2.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q15. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点に、次の症状を持っていますか/いましたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C9-1 震災前の自覚症状について

Q15	性別	全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他の	13. 症状はない・なかった	
			3,119	122	132	112	76	128	220	150	478	54	65	20	59	2,146
		100.0	3.9	4.2	3.6	2.4	4.1	7.1	4.8	15.3	1.7	2.1	0.6	1.9	68.8	
		男性	1,560	33	65	44	36	67	101	61	195	29	46	10	21	1136
			100.0	2.1	4.2	2.8	2.3	4.3	6.5	3.9	12.5	1.9	2.9	0.6	1.3	72.8
		女性	1,559	89	67	68	40	61	119	89	283	25	19	10	38	1,010
			100.0	5.7	4.3	4.4	2.6	3.9	7.6	5.7	18.2	1.6	1.2	0.6	2.4	64.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C9-2 震災時の自覚症状について

Q15	性別	全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他の	13. 症状はない・なかった	
			3,119	122	132	112	76	128	220	150	478	54	65	20	59	2,146
		100.0	3.9	4.2	3.6	2.4	4.1	7.1	4.8	15.3	1.7	2.1	0.6	1.9	68.8	
		男性	1,560	33	65	44	36	67	101	61	195	29	46	10	21	1136
			100.0	2.1	4.2	2.8	2.3	4.3	6.5	3.9	12.5	1.9	2.9	0.6	1.3	72.8
		女性	1,559	89	67	68	40	61	119	89	283	25	19	10	38	1,010
			100.0	5.7	4.3	4.4	2.6	3.9	7.6	5.7	18.2	1.6	1.2	0.6	2.4	64.8



				あつ た	あつ た	あつ た	あつ た						あつ た		
性別	全体	3,119	290	175	267	99	187	236	181	550	75	78	28	99	1,888
		100.0	9.3	5.6	8.6	3.2	6.0	7.6	5.8	17.6	2.4	2.5	0.9	3.2	60.5
	男性	1,560	85	79	84	47	79	109	70	228	42	52	13	30	1,052
		100.0	5.4	5.1	5.4	3.0	5.1	7.0	4.5	14.6	2.7	3.3	0.8	1.9	67.4
	女性	1,559	205	96	183	52	108	127	111	322	33	26	15	69	836
100.0		13.1	6.2	11.7	3.3	6.9	8.1	7.1	20.7	2.1	1.7	1.0	4.4	53.6	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C9-3 現在の自覚症状について

		全体	1. 熱や だるさ、め まいがある・ あった	2. 目 や耳 に症状が ある・ あった	3. 動 悸や 息切れが ある・ あった	4. 呼 吸器 系に 症状が ある・ あった	5. 消 化器 系に 症状が ある・ あった	6. 歯 に症 状が ある・ あった	7. 皮 膚に 症状 がある・ あった	8. 肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あ った	9. 手 足に 症状 がある・ あった	10. 泌 尿器 系に 症状 がある・ あった	11. けが や骨 折があ る・あ った	12. そ の 他	13. 症 状は ない・ なか った
性別	全体	3,119	215	210	222	121	191	261	216	640	118	97	30	82	1,873
		100.0	6.9	6.7	7.1	3.9	6.1	8.4	6.9	20.5	3.8	3.1	1.0	2.6	60.1
	男性	1,560	86	100	84	59	94	119	84	265	54	64	16	37	1,013
		100.0	5.5	6.4	5.4	3.8	6.0	7.6	5.4	17.0	3.5	4.1	1.0	2.4	64.9
	女性	1,559	129	110	138	62	97	142	132	375	64	33	14	45	860
100.0		8.3	7.1	8.9	4.0	6.2	9.1	8.5	24.1	4.1	2.1	0.9	2.9	55.2	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q16. また、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C10-1 震災前の最も気になっている症状について

		全体	1. 熱や だるさ、め まいがある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あった	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あった	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・あ った	5. 消 化器 系に 症状 があ る・あ った	6. 歯 に症 状が ある・ あった	7. 皮 膚に 症状 があ る・あ った	8. 肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あ った	9. 手 足に 症状 があ る・あ った	10. 泌 尿器 系に 症 状が あ る・あ った	11. けが や骨 折があ る・あ った	12. そ の 他
性別	全体	3,119	215	210	222	121	191	261	216	640	118	97	30	82
		100.0	6.9	6.7	7.1	3.9	6.1	8.4	6.9	20.5	3.8	3.1	1.0	2.6
男性	1,560	86	100	84	59	94	119	84	265	54	64	16	37	
		100.0	5.5	6.4	5.4	3.8	6.0	7.6	5.4	17.0	3.5	4.1	1.0	2.4
女性	1,559	129	110	138	62	97	142	132	375	64	33	14	45	
		100.0	8.3	7.1	8.9	4.0	6.2	9.1	8.5	24.1	4.1	2.1	0.9	2.9

				あ っ た	あ っ た	る ・ あ っ た	る ・ あ っ た	あ っ た	あ っ た		あ っ た	あ る ・ あ っ た	る ・ あ っ た	
性別	全体	973	72	60	59	44	76	99	91	354	26	34	9	49
		100.0	7.4	6.2	6.1	4.5	7.8	10.2	9.4	36.4	2.7	3.5	0.9	5.0
	男性	424	21	33	24	21	45	45	30	146	13	24	3	19
		100.0	5.0	7.8	5.7	5.0	10.6	10.6	7.1	34.4	3.1	5.7	0.7	4.5
	女性	549	51	27	35	23	31	54	61	208	13	10	6	30
		100.0	9.3	4.9	6.4	4.2	5.6	9.8	11.1	37.9	2.4	1.8	1.1	5.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C10-2 震災時の最も気になっている症状について

Q16	全体	1. 熱や だるさ、 めまい がある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あっ た	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あっ た	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あっ た	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あっ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あっ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あっ た	8. 肩や 腰、関節 に痛み がある・ あっ た	9. 手 足に 症状 があ る・ あっ た	10. 泌 尿器系 に症 状が あ る・ あっ た	11. け がや骨 折が あ る・ あっ た	12. そ の 他	
	全体	1,231	162	72	164	43	102	92	93	348	27	34	16	78
		100.0	13.2	5.8	13.3	3.5	8.3	7.5	7.6	28.3	2.2	2.8	1.3	6.3
	男性	508	44	38	55	19	45	48	35	155	14	21	9	25
		100.0	8.7	7.5	10.8	3.7	8.9	9.4	6.9	30.5	2.8	4.1	1.8	4.9
	女性	723	118	34	109	24	57	44	58	193	13	13	7	53
100.0		16.3	4.7	15.1	3.3	7.9	6.1	8.0	26.7	1.8	1.8	1.0	7.3	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C10-3 現在の最も気になっている症状について

Q16	全体	1. 熱や だるさ、 めまい がある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あっ た	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あっ た	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あっ た	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あっ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あっ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あっ た	8. 肩や 腰、関節 に痛み がある・ あっ た	9. 手 足に 症状 があ る・ あっ た	10. 泌 尿器系 に症 状が あ る・ あっ た	11. け がや骨 折が あ る・ あっ た	12. そ の 他
-----	----	-------------------------------------	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--	-----------------

				あ っ た	あ っ た	る ・ あ っ た	る ・ あ っ た	あ っ た	あ っ た		あ っ た	あ る ・ あ っ た	る ・ あ っ た	
性別	全体	1,246	104	84	107	60	101	95	105	429	46	36	16	63
		100.0	8.3	6.7	8.6	4.8	8.1	7.6	8.4	34.4	3.7	2.9	1.3	5.1
	男性	547	37	44	40	32	49	46	36	184	20	23	7	29
		100.0	6.8	8.0	7.3	5.9	9.0	8.4	6.6	33.6	3.7	4.2	1.3	5.3
	女性	699	67	40	67	28	52	49	69	245	26	13	9	34
		100.0	9.6	5.7	9.6	4.0	7.4	7.0	9.9	35.1	3.7	1.9	1.3	4.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q17. 最も気になっていた症状に対して、なんらかの治療をしていますか／していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C11-1 震災前の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
性別	全体	973	511	101	158	7	267
		100.0	52.5	10.4	16.2	0.7	27.4
	男性	424	230	41	63	5	111
		100.0	54.2	9.7	14.9	1.2	26.2
	女性	549	281	60	95	2	156
		100.0	51.2	10.9	17.3	0.4	28.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C11-2 震災時の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
性別	全体	1,231	500	75	196	8	509

		100.0	40.6	6.1	15.9	0.6	41.3
	男性	508	230	33	73	4	190
		100.0	45.3	6.5	14.4	0.8	37.4
	女性	723	270	42	123	4	319
		100.0	37.3	5.8	17.0	0.6	44.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C11-3 現在の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた（往診、訪問診療を含む）	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
性別	全体	1,246	609	97	243	18	385
		100.0	48.9	7.8	19.5	1.4	30.9
	男性	547	279	48	101	9	156
		100.0	51.0	8.8	18.5	1.6	28.5
	女性	699	330	49	142	9	229
		100.0	47.2	7.0	20.3	1.3	32.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q18. あなたは、（1）震災前、（2）震災時、（3）現在の各時点において、次の症状で病院や診療所（内科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた方は、どの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C12-1 震災前に医療施設に通った時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内分泌・代謝障害	2. ころや神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが（骨折ややけど）	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他	15. 通っていない
性別	全体	3,119	66	191	113	148	59	101	101	110	46	18	18	24	51	88	2,253
		100.0	2.1	6.1	3.6	4.7	1.9	3.2	3.2	3.5	1.5	0.6	0.6	0.8	1.6	2.8	72.2
	男性	1,560	30	98	53	82	25	58	39	43	32	6	13	12	0	37	1,160

		100.0	1.9	6.3	3.4	5.3	1.6	3.7	2.5	2.8	2.1	0.4	0.8	0.8	0.0	2.4	74.4
	女性	1,559	36	93	60	66	34	43	62	67	14	12	5	12	51	51	1,093
		100.0	2.3	6.0	3.8	4.2	2.2	2.8	4.0	4.3	0.9	0.8	0.3	0.8	3.3	3.3	70.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C12-2 震災時に医療施設に通った時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他	15. 通 って いな い
性別	全体	3,119	66	210	99	148	55	104	93	100	32	16	18	19	45	81	2,293
		100.0	2.1	6.7	3.2	4.7	1.8	3.3	3.0	3.2	1.0	0.5	0.6	0.6	1.4	2.6	73.5
	男性	1,560	32	109	49	82	24	59	38	39	25	9	12	10	0	40	1,165
		100.0	2.1	7.0	3.1	5.3	1.5	3.8	2.4	2.5	1.6	0.6	0.8	0.6	0.0	2.6	74.7
	女性	1,559	34	101	50	66	31	45	55	61	7	7	6	9	45	41	1,128
		100.0	2.2	6.5	3.2	4.2	2.0	2.9	3.5	3.9	0.4	0.4	0.4	0.6	2.9	2.6	72.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C12-3 現在医療施設に通っている時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他	15. 通 って いな い
性別	全体	3,119	74	226	129	175	68	123	121	127	48	22	22	29	44	112	2,143
		100.0	2.4	7.2	4.1	5.6	2.2	3.9	3.9	4.1	1.5	0.7	0.7	0.9	1.4	3.6	68.7
	男性	1,560	31	120	63	96	30	69	55	49	34	13	13	16	0	48	1,094
		100.0	2.0	7.7	4.0	6.2	1.9	4.4	3.5	3.1	2.2	0.8	0.8	1.0	0.0	3.1	70.1
	女性	1,559	43	106	66	79	38	54	66	78	14	9	9	13	44	64	1,049
		100.0	2.8	6.8	4.2	5.1	2.4	3.5	4.2	5.0	0.9	0.6	0.6	0.8	2.8	4.1	67.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q19. また、病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、それぞれの時点で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C13-1 震災前に医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳の 病気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけど)	11. 血 液の 病気	12. が ん	13. 妊娠 に関する もの	14. その 他	
	性別	全体	866	45	168	66	124	39	78	65	85	25	12	10	19	49
100.0			5.2	19.4	7.6	14.3	4.5	9.0	7.5	9.8	2.9	1.4	1.2	2.2	5.7	9.4
男性		400	21	85	34	69	17	45	21	31	20	5	7	9	0	36
		100.0	5.3	21.3	8.5	17.3	4.3	11.3	5.3	7.8	5.0	1.3	1.8	2.3	0.0	9.0
女性		466	24	83	32	55	22	33	44	54	5	7	3	10	49	45
		100.0	5.2	17.8	6.9	11.8	4.7	7.1	9.4	11.6	1.1	1.5	0.6	2.1	10.5	9.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表C13-2 震災時に医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳の 病気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけど)	11. 血 液の 病気	12. が ん	13. 妊娠 に関する もの	14. その 他	
	性別	全体	826	43	184	55	119	36	77	59	76	19	14	11	17	44
100.0			5.2	22.3	6.7	14.4	4.4	9.3	7.1	9.2	2.3	1.7	1.3	2.1	5.3	8.7
男性		395	22	95	29	69	14	41	21	27	16	9	7	8	0	37
		100.0	5.6	24.1	7.3	17.5	3.5	10.4	5.3	6.8	4.1	2.3	1.8	2.0	0.0	9.4
女性		431	21	89	26	50	22	36	38	49	3	5	4	9	44	35
		100.0	4.9	20.6	6.0	11.6	5.1	8.4	8.8	11.4	0.7	1.2	0.9	2.1	10.2	8.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表C13-3 現在医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19		全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2.こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳 の 病 気	4.循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病 気	6.消 化器 系の 病 気	7.皮 膚の 病 気	8.関 節や 骨の 病 気	9. 泌 尿器 系の 病 気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血 液の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 する もの	14. そ の 他
性別	全体	976	47	186	80	139	45	81	71	99	27	16	16	23	42	104
		100.0	4.8	19.1	8.2	14.2	4.6	8.3	7.3	10.1	2.8	1.6	1.6	2.4	4.3	10.7
	男性	466	17	101	41	74	24	43	30	39	21	10	9	13	0	44
		100.0	3.6	21.7	8.8	15.9	5.2	9.2	6.4	8.4	4.5	2.1	1.9	2.8	0.0	9.4
	女性	510	30	85	39	65	21	38	41	60	6	6	7	10	42	60
		100.0	5.9	16.7	7.6	12.7	4.1	7.5	8.0	11.8	1.2	1.2	1.4	2.0	8.2	11.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q20. 現在同居している、18歳未満の末子のお子様は、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点に、次の症状を持っていますか/いましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C14-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20		全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	2.目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3.動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5.消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6.歯 に症 状が あ る・ あつ た	7.皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9.手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13. 症 状 はな い・ なか った	14. まだ 産ま れて いな い	15. 答え たく ない・ 答え られ ない
性別	全体	807	2	5	1	18	2	3	26	5	1	1	1	4	517	157	76
		100.0	0.2	0.6	0.1	2.2	0.2	0.4	3.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	64.1	19.5	9.4

	男性	362	0	1	1	2	0	1	6	2	0	0	0	1	257	49	43
		100.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	0.3	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	71.0	13.5	11.9
	女性	445	2	4	0	16	2	2	20	3	1	1	1	3	260	108	33
		100.0	0.4	0.9	0.0	3.6	0.4	0.4	4.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7	58.4	24.3	7.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C14-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20	全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	2.目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3.動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5.消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6.歯 に症 状が あ る・ あつ た	7.皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9.手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13. 症 状 は な い・ な か つた	14. ま だ 産 ま れ て い な い	15. 答 え た く な い・ 答 え ら れ な い	
	性別	807	18	9	2	16	4	4	32	5	1	2	3	9	502	149	75
	全体	100.0	2.2	1.1	0.2	2.0	0.5	0.5	4.0	0.6	0.1	0.2	0.4	1.1	62.2	18.5	9.3
	男性	362	5	3	1	2	1	2	7	2	0	0	1	2	253	45	43
	男性	100.0	1.4	0.8	0.3	0.6	0.3	0.6	1.9	0.6	0.0	0.0	0.3	0.6	69.9	12.4	11.9
	女性	445	13	6	1	14	3	2	25	3	1	2	2	7	249	104	32
	女性	100.0	2.9	1.3	0.2	3.1	0.7	0.4	5.6	0.7	0.2	0.4	0.4	1.6	56.0	23.4	7.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C14-3 現在の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20	全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	2.目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3.動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5.消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6.歯 に症 状が あ る・ あつ た	7.皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9.手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13. 症 状 は な い・ な か つた	14. ま だ 産 ま れ て い な い	15. 答 え た く な い・ 答 え ら れ な い
-----	----	--	---	---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	---	--------------------	---	--	--



性別	全体	807	8	12	4	21	1	8	42	7	0	3	1	7	632	0	86
		100.0	1.0	1.5	0.5	2.6	0.1	1.0	5.2	0.9	0.0	0.4	0.1	0.9	78.3	0.0	10.7
	男性	362	4	3	3	4	0	2	7	2	0	1	0	2	297	0	42
		100.0	1.1	0.8	0.8	1.1	0.0	0.6	1.9	0.6	0.0	0.3	0.0	0.6	82.0	0.0	11.6
	女性	445	4	9	1	17	1	6	35	5	0	2	1	5	335	0	44
		100.0	0.9	2.0	0.2	3.8	0.2	1.3	7.9	1.1	0.0	0.4	0.2	1.1	75.3	0.0	9.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q21. 現在同居している18歳未満の末子のお子様は、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。覚えている範囲でお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表C15-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

性別	全体	57	1	3	1	16	1	3	24	3	0	0	1	4
		100.0	1.8	5.3	1.8	28.1	1.8	5.3	42.1	5.3	0.0	0.0	1.8	7.0
	男性	13	0	1	1	1	0	1	6	2	0	0	0	1
		100.0	0.0	7.7	7.7	7.7	0.0	7.7	46.2	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
	女性	44	1	2	0	15	1	2	18	1	0	0	1	3
		100.0	2.3	4.5	0.0	34.1	2.3	4.5	40.9	2.3	0.0	0.0	2.3	6.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C15-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

性別	全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
		57	1	3	1	16	1	3	24	3	0	0	1

				あ っ た	る・ あ っ た	る・ あ っ た	る・ あ っ た	あ っ た	あ っ た	あ る・ あ っ た	あ っ た	あ る・ あ っ た	る・ あ っ た	
性別	全体	81	15	1	2	13	3	4	25	4	0	2	3	9
		100.0	18.5	1.2	2.5	16.0	3.7	4.9	30.9	4.9	0.0	2.5	3.7	11.1
	男性	21	4	1	1	1	1	2	6	2	0	0	1	2
		100.0	19.0	4.8	4.8	4.8	4.8	9.5	28.6	9.5	0.0	0.0	4.8	9.5
	女性	60	11	0	1	12	2	2	19	2	0	2	2	7
100.0		18.3	0.0	1.7	20.0	3.3	3.3	31.7	3.3	0.0	3.3	3.3	11.7	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表C15-3 現在の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21	全体	1. 熱や だるさ、 めまい がある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あ っ た	3. 動 悸や 息切 れが あ る・ あ っ た	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あ っ た	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あ っ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あ っ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あ っ た	8. 肩 や腰、 関節 に痛 み あ る・ あ っ た	9. 手 足に 症状 があ る・ あ っ た	10. 泌 尿 器系 に症 状が あ る・ あ っ た	11. け が や骨 折が あ る・ あ っ た	12. そ の 他	
	全体	89	7	6	3	18	0	6	37	4	0	2	1	5
		100.0	7.9	6.7	3.4	20.2	0.0	6.7	41.6	4.5	0.0	2.2	1.1	5.6
	男性	23	4	2	2	2	0	2	7	2	0	1	0	1
		100.0	17.4	8.7	8.7	8.7	0.0	8.7	30.4	8.7	0.0	4.3	0.0	4.3
女性	66	3	4	1	16	0	4	30	2	0	1	1	4	
	100.0	4.5	6.1	1.5	24.2	0.0	6.1	45.5	3.0	0.0	1.5	1.5	6.1	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q22. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が最も気になっていた症状に対して、以下の時点でなんらかの治療をしていますか／しましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

C16-1 震災前18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしていない・していた	5. 治療をしていない・しなかった
性別	全体	57	45	1	9	0	6
		100.0	78.9	1.8	15.8	0.0	10.5
	男性	13	8	0	3	0	2
		100.0	61.5	0.0	23.1	0.0	15.4
	女性	44	37	1	6	0	4
		100.0	84.1	2.3	13.6	0.0	9.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C16-2 震災時18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしていない・していた	5. 治療をしていない・しなかった
性別	全体	81	46	2	12	0	24
		100.0	56.8	2.5	14.8	0.0	29.6
	男性	21	11	1	3	0	6
		100.0	52.4	4.8	14.3	0.0	28.6
	女性	60	35	1	9	0	18
		100.0	58.3	1.7	15.0	0.0	30.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C16-3 現在18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしていない・していた	5. 治療をしていない・しなかった

性別	全体	89	68	1	11	1	12
		100.0	76.4	1.1	12.4	1.1	13.5
	男性	23	15	1	4	0	4
		100.0	65.2	4.3	17.4	0.0	17.4
	女性	66	53	0	7	1	8
		100.0	80.3	0.0	10.6	1.5	12.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q23. 引き続き、現在同居している18歳未満の末子のお子様について伺います。以下の時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた場合は、覚えている範囲でどの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**C17-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について**

Q23	全体	1. 内	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15. 通	16.	
		分泌・代謝障害	こころや神経の病気	目や耳の病気	循環器系の病気	呼吸器系の病気	消化器系の病気	皮膚の病気	関節や骨の病気	泌尿器系の病気	けが（骨折やけなど）	血液の病気	がん	妊娠に	その他	関係するもの	通っていない・なかった	答えたくない・答えられない
性別	全体	574	0	2	7	3	14	1	25	1	2	1	0	0	0	4	522	4
		100.0	0.0	0.3	1.2	0.5	2.4	0.2	4.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	90.9	0.7
	男性	270	0	0	0	2	2	0	7	1	0	0	0	0	0	1	256	2
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	94.8	0.7
	女性	304	0	2	7	1	12	1	18	0	2	1	0	0	0	3	266	2
		100.0	0.0	0.7	2.3	0.3	3.9	0.3	5.9	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	87.5	0.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**C17-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について**

Q23		全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7. 皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折や やけ ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 す る も の	14. そ の 他	15.通 つ て い な い な か つ た	16. 答 え た く な い ・ 答 え ら れ な い
性別	全体	583	1	5	5	2	14	2	22	0	1	3	0	0	0	7	527	4
		100.0	0.2	0.9	0.9	0.3	2.4	0.3	3.8	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	90.4	0.7
	男性	274	0	1	0	1	3	1	8	0	0	1	0	0	0	1	259	2
		100.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.1	0.4	2.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	94.5	0.7
	女性	309	1	4	5	1	11	1	14	0	1	2	0	0	0	6	268	2
		100.0	0.3	1.3	1.6	0.3	3.6	0.3	4.5	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	1.9	86.7	0.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C17-3 現在の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

Q23		全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7. 皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折や やけ ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 す る も の	14. そ の 他	15.通 つ て い な い な か つ た	16. 答 え た く な い ・ 答 え ら れ な い
性別	全体	721	3	5	5	6	18	1	36	2	1	3	1	0	2	4	638	6
		100.0	0.4	0.7	0.7	0.8	2.5	0.1	5.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3	0.6	88.5	0.8
	男性	320	0	1	1	5	4	0	10	1	0	0	1	0	0	1	297	2
		100.0	0.0	0.3	0.3	1.6	1.3	0.0	3.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	92.8	0.6
	女性	401	3	4	4	1	14	1	26	1	1	3	0	0	2	3	341	4
		100.0	0.7	1.0	1.0	0.2	3.5	0.2	6.5	0.2	0.2	0.7	0.0	0.0	0.5	0.7	85.0	1.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のこと

を指す。

Q24. 現在同居している 18 歳未満の末子のお子様が、それぞれの時点で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、覚えている範囲で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後 3 ヶ月後くらいまでを指します。

**C18-1 震災前 18 歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について**

Q24		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他
性別	全体	48	0	1	3	3	14	1	19	1	1	1	0	0	0	4
		100.0	0.0	2.1	6.3	6.3	29.2	2.1	39.6	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	8.3
	男性	12	0	0	0	2	2	0	6	1	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	50.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
	女性	36	0	1	3	1	12	1	13	0	1	1	0	0	0	3
		100.0	0.0	2.8	8.3	2.8	33.3	2.8	36.1	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	8.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

**C18-2 震災時 18 歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について**

Q24		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. その 他
性別	全体	52	1	5	3	2	12	2	16	0	1	3	0	0	0	7
		100.0	1.9	9.6	5.8	3.8	23.1	3.8	30.8	0.0	1.9	5.8	0.0	0.0	0.0	13.5
	男性	13	0	1	0	1	2	1	6	0	0	1	0	0	0	1
		100.0	0.0	7.7	0.0	7.7	15.4	7.7	46.2	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7
	女性	39	1	4	3	1	10	1	10	0	1	2	0	0	0	6
		100.0	2.6	10.3	7.7	2.6	25.6	2.6	25.6	0.0	2.6	5.1	0.0	0.0	0.0	15.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**C18-3 現在 18 歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について**

Q24		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. け が (骨 折や やけ ど)	11. 血 液 の病 気	12. がん	13. 妊 娠 に 関 する もの	14. そ の 他
性別	全体	77	3	5	3	5	16	0	32	2	1	3	1	0	2	4
		100.0	3.9	6.5	3.9	6.5	20.8	0.0	41.6	2.6	1.3	3.9	1.3	0.0	2.6	5.2
	男性	21	0	1	1	4	3	0	9	1	0	0	1	0	0	1
		100.0	0.0	4.8	4.8	19.0	14.3	0.0	42.9	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	4.8
	女性	56	3	4	2	1	13	0	23	1	1	3	0	0	2	3
		100.0	5.4	7.1	3.6	1.8	23.2	0.0	41.1	1.8	1.8	5.4	0.0	0.0	3.6	5.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

引き続き、ここからは震災時のあなたご自身の状況等についてお伺いします。

Q25. 震災直後の病院や診療所への通院状況について伺います。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

**C19 震災後の通院状況について**

Q25		全体	1. い つ も ど お り の 病 院 や 診 療 所 に 通 っ た	2. い つ も 行 く 病 院 や 診 療 所 へ 行 っ た が 、 不 十 分 な 治 療 し か 受 け ら れ な か っ た	3. い つ も 行 く 病 院 や 診 療 所 が 混 雑 し て い た の で 受 診 を あ き ら め た	4. い つ も 行 く 病 院 や 診 療 所 が 閉 鎖 さ れ て い た の で 通 え な か っ た	5. い つ も 行 く 病 院 や 診 療 所 が 閉 鎖 さ れ て い た の で 、 別 の 場 所 に 通 っ た	6. 別 の 場 所 に 避 難 し て い た の で 、 い つ も の 病 院 や 診 療 所 に 通 え な か っ た	7. も と と 通 う 必 要 が な い の で 通 わ な か っ た
性別	全体	3,119	1,068	79	72	122	34	64	1,680
		100.0	34.2	2.5	2.3	3.9	1.1	2.1	53.9
	男性	1,560	523	38	26	63	18	18	874
		100.0	33.5	2.4	1.7	4.0	1.2	1.2	56.0
	女性	1,559	545	41	46	59	16	46	806
		100.0	35.0	2.6	3.0	3.8	1.0	3.0	51.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q27. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、健康上の問題により、次に示す日常生活に影響がありましたか。影響があったものをすべてお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**C20-1 震災前健康上の問題により、日常生活に影響する内容について**

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
性別	全体	3,119	56	48	75	43	7	2,975
		100.0	1.8	1.5	2.4	1.4	0.2	95.4
	男性	1,560	22	24	35	18	3	1,496
		100.0	1.4	1.5	2.2	1.2	0.2	95.9
	女性	1,559	34	24	40	25	4	1,479
		100.0	2.2	1.5	2.6	1.6	0.3	94.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**C20-2 震災時健康上の問題により、日常生活に影響する内容について**

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
性別	全体	3,119	724	741	742	367	35	1,954
		100.0	23.2	23.8	23.8	11.8	1.1	62.6
	男性	1,560	321	304	323	177	14	1,037
		100.0	20.6	19.5	20.7	11.3	0.9	66.5
	女性	1,559	403	437	419	190	21	917
		100.0	25.8	28.0	26.9	12.2	1.3	58.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**C20-3 現在健康上の問題により、日常生活に影響する内容について**



Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
性別	全体	3,119	101	106	162	132	25	2,781
		100.0	3.2	3.4	5.2	4.2	0.8	89.2
	男性	1,560	54	53	89	71	10	1,386
		100.0	3.5	3.4	5.7	4.6	0.6	88.8
	女性	1,559	47	53	73	61	15	1,395
		100.0	3.0	3.4	4.7	3.9	1.0	89.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q29. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、日常生活での次のような原因で悩みやストレスがありましたか。悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### C21-1 震災前悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特にない・なかった
性別	全体	3,119	323	98	410	118	290	97	32	2,315
		100.0	10.4	3.1	13.1	3.8	9.3	3.1	1.0	74.2
	男性	1,560	108	31	203	45	141	13	8	1,233
		100.0	6.9	2.0	13.0	2.9	9.0	0.8	0.5	79.0
	女性	1,559	215	67	207	73	149	84	24	1,082
		100.0	13.8	4.3	13.3	4.7	9.6	5.4	1.5	69.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C21-2 震災時悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特にない・なかった
性別	全体	3,119	435	97	736	928	641	230	110	1,527

		100.0	13.9	3.1	23.6	29.8	20.6	7.4	3.5	49.0
	男性	1,560	175	28	377	386	302	65	32	875
		100.0	11.2	1.8	24.2	24.7	19.4	4.2	2.1	56.1
	女性	1,559	260	69	359	542	339	165	78	652
		100.0	16.7	4.4	23.0	34.8	21.7	10.6	5.0	41.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C21-3 現在悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特にない・なかった
性別	全体	3,119	410	96	503	380	611	203	54	1,910
		100.0	13.1	3.1	16.1	12.2	19.6	6.5	1.7	61.2
	男性	1,560	182	41	272	170	291	57	22	1,025
		100.0	11.7	2.6	17.4	10.9	18.7	3.7	1.4	65.7
	女性	1,559	228	55	231	210	320	146	32	885
		100.0	14.6	3.5	14.8	13.5	20.5	9.4	2.1	56.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q30. それぞれの時点で、最も気になった悩みやストレスをお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### C22-1 震災前最も気になった悩みやストレスについて

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
性別	全体	804	186	47	257	45	184	58	27
		100.0	23.1	5.8	32.0	5.6	22.9	7.2	3.4
	男性	327	56	16	137	20	87	5	6
		100.0	17.1	4.9	41.9	6.1	26.6	1.5	1.8
	女性	477	130	31	120	25	97	53	21
		100.0	27.3	6.5	25.2	5.2	20.3	11.1	4.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C22-2 震災時最も気になった悩みやストレスについて

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
性別	全体	1,592	159	36	338	635	249	90	85
		100.0	10.0	2.3	21.2	39.9	15.6	5.7	5.3
	男性	685	58	10	188	263	118	23	25
		100.0	8.5	1.5	27.4	38.4	17.2	3.4	3.6
	女性	907	101	26	150	372	131	67	60
		100.0	11.1	2.9	16.5	41.0	14.4	7.4	6.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C22-3 現在最も気になった悩みやストレスについて

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
性別	全体	1,209	196	36	250	180	409	98	40
		100.0	16.2	3.0	20.7	14.9	33.8	8.1	3.3
	男性	535	78	18	150	74	181	18	16
		100.0	14.6	3.4	28.0	13.8	33.8	3.4	3.0
	女性	674	118	18	100	106	228	80	24
		100.0	17.5	2.7	14.8	15.7	33.8	11.9	3.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q31. 最も気になった悩みやストレスをどのように相談していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### C23-1 震災前最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31		全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校、先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこに相談したらよいかわからなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談していなかった
性別	全体	804	240	218	38	20	8	69	0	6	126	39	213
		100.0	29.9	27.1	4.7	2.5	1.0	8.6	0.0	0.7	15.7	4.9	26.5
	男性	327	72	47	16	9	5	31	0	5	59	20	113
		100.0	22.0	14.4	4.9	2.8	1.5	9.5	0.0	1.5	18.0	6.1	34.6
	女性	477	168	171	22	11	3	38	0	1	67	19	100
	100.0	35.2	35.8	4.6	2.3	0.6	8.0	0.0	0.2	14.0	4.0	21.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C23-2 震災時最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31		全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校、先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこに相談したらよいかわからなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談していなかった
性別	全体	1,592	547	360	71	48	10	77	11	25	208	128	460
		100.0	34.4	22.6	4.5	3.0	0.6	4.8	0.7	1.6	13.1	8.0	28.9
	男性	685	184	106	33	29	5	33	6	17	98	68	233
		100.0	26.9	15.5	4.8	4.2	0.7	4.8	0.9	2.5	14.3	9.9	34.0
	女性	907	363	254	38	19	5	44	5	8	110	60	227

		100.0	40.0	28.0	4.2	2.1	0.6	4.9	0.6	0.9	12.1	6.6	25.0
--	--	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C23-3 現在最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31		全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等での相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこにも相談できなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談していなかった
性別	全体	1,209	376	253	34	46	16	68	2	17	197	88	338
		100.0	31.1	20.9	2.8	3.8	1.3	5.6	0.2	1.4	16.3	7.3	28.0
	男性	535	135	64	18	16	9	31	1	9	93	52	170
		100.0	25.2	12.0	3.4	3.0	1.7	5.8	0.2	1.7	17.4	9.7	31.8
		674	241	189	16	30	7	37	1	8	104	36	168
女性	100.0	35.8	28.0	2.4	4.5	1.0	5.5	0.1	1.2	15.4	5.3	24.9	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q32. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災直後、(3) 現在の各時点において、以下のどの感情が近い・近かったかあてはまるものをひとつ選んでください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### C24-1 震災前最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望感を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中にあるものはまらない
性別	全体	3,119	102	39	33	138	62	119	2,626
		100.0	3.3	1.3	1.1	4.4	2.0	3.8	84.2

	男性	1,560	36	17	16	67	33	53	1,338
		100.0	2.3	1.1	1.0	4.3	2.1	3.4	85.8
	女性	1,559	66	22	17	71	29	66	1,288
		100.0	4.2	1.4	1.1	4.6	1.9	4.2	82.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C24-2 震災直後最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中にあるものはない
性別	全体	3,119	444	318	353	408	69	98	1,429
		100.0	14.2	10.2	11.3	13.1	2.2	3.1	45.8
	男性	1,560	155	155	134	177	38	53	848
		100.0	9.9	9.9	8.6	11.3	2.4	3.4	54.4
女性	1,559	289	163	219	231	31	45	581	
	100.0	18.5	10.5	14.0	14.8	2.0	2.9	37.3	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C24-3 現在最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中にあるものはない
性別	全体	3,119	237	89	75	222	123	174	2,199
		100.0	7.6	2.9	2.4	7.1	3.9	5.6	70.5
	男性	1,560	77	50	33	114	57	86	1,143
		100.0	4.9	3.2	2.1	7.3	3.7	5.5	73.3
女性	1,559	160	39	42	108	66	88	1,056	
	100.0	10.3	2.5	2.7	6.9	4.2	5.6	67.7	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q33. 震災前の以下の行動についての頻度をお答えください。

**C25-1 震災前の飲酒についての頻度**

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
性別	全体	3,011	979	1,198	395	439
		100.0	32.5	39.8	13.1	14.6
	男性	1,504	363	574	242	325
		100.0	24.1	38.2	16.1	21.6
	女性	1,507	616	624	153	114
		100.0	40.9	41.4	10.2	7.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**C25-2 震災前のタバコについての頻度**

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
性別	全体	3,011	2,233	127	138	513
		100.0	74.2	4.2	4.6	17.0
	男性	1,504	984	65	89	366
		100.0	65.4	4.3	5.9	24.3
	女性	1,507	1,249	62	49	147
		100.0	82.9	4.1	3.3	9.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**C25-3 震災前の公営ギャンブル（競輪、競馬など）についての頻度**

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
性別	全体	3,011	2,621	282	82	26
		100.0	87.0	9.4	2.7	0.9
	男性	1,504	1,200	213	74	17
		100.0	79.8	14.2	4.9	1.1
	女性	1,507	1,421	69	8	9
		100.0	94.3	4.6	0.5	0.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

C25-4 震災前のパチンコ・パチスロについての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
性別	全体	3,011	2,527	340	118	26
		100.0	83.9	11.3	3.9	0.9
	男性	1,504	1,145	247	97	15
		100.0	76.1	16.4	6.4	1.0
	女性	1,507	1,382	93	21	11
		100.0	91.7	6.2	1.4	0.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q34. 現在の以下の行動についての頻度をお答えください。

C26-1 現在の飲酒についての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
性別	全体	3,119	1,038	1,256	355	470
		100.0	33.3	40.3	11.4	15.1
	男性	1,560	370	608	242	340
		100.0	23.7	39.0	15.5	21.8
	女性	1,559	668	648	113	130
		100.0	42.8	41.6	7.2	8.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

C26-2 現在のタバコについての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
性別	全体	3,119	2,426	103	114	476
		100.0	77.8	3.3	3.7	15.3
	男性	1,560	1,083	55	75	347
		100.0	69.4	3.5	4.8	22.2
	女性	1,559	1,343	48	39	129
		100.0	86.1	3.1	2.5	8.3



注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

### C26-3 現在の公営ギャンブル（競輪、競馬など）についての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
性別	全体	3,119	2,772	252	79	16
		100.0	88.9	8.1	2.5	0.5
	男性	1,560	1,282	194	72	12
		100.0	82.2	12.4	4.6	0.8
	女性	1,559	1,490	58	7	4
		100.0	95.6	3.7	0.4	0.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

### C26-4 現在のパチンコ・パチスロについての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
性別	全体	3,119	2,724	291	83	21
		100.0	87.3	9.3	2.7	0.7
	男性	1,560	1,253	228	64	15
		100.0	80.3	14.6	4.1	1.0
	女性	1,559	1,471	63	19	6
		100.0	94.4	4.0	1.2	0.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q35. 震災時に、誰が頼りになりましたか。次のそれぞれについて頼りになった程度をお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### C27-1 震災時内閣総理大臣への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼 りになった	2. 少し頼り になった	3. あまり頼りに ならなかった	4. 全然頼りに ならなかった
性別	全体	3,119	39	230	1,019	1,831

		100.0	1.3	7.4	32.7	58.7
	男性	1,560	23	118	476	943
		100.0	1.5	7.6	30.5	60.4
	女性	1,559	16	112	543	888
		100.0	1.0	7.2	34.8	57.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-2 震災時都道府県知事への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	180	667	1,078	1,194
		100.0	5.8	21.4	34.6	38.3
	男性	1,560	78	343	529	610
		100.0	5.0	22.0	33.9	39.1
	女性	1,559	102	324	549	584
		100.0	6.5	20.8	35.2	37.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-3 震災時市町村長への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	116	609	1,167	1,227
		100.0	3.7	19.5	37.4	39.3
	男性	1,560	59	299	576	626
		100.0	3.8	19.2	36.9	40.1
	女性	1,559	57	310	591	601
		100.0	3.7	19.9	37.9	38.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-4 震災時国会議員への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	15	221	1,123	1,760
		100.0	0.5	7.1	36.0	56.4
	男性	1,560	9	120	526	905

		100.0	0.6	7.7	33.7	58.0
	女性	1,559	6	101	597	855
		100.0	0.4	6.5	38.3	54.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-5 震災時官僚への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	20	209	1,118	1,772
		100.0	0.6	6.7	35.8	56.8
	男性	1,560	12	126	532	890
		100.0	0.8	8.1	34.1	57.1
	女性	1,559	8	83	586	882
		100.0	0.5	5.3	37.6	56.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-6 震災時教師への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	126	488	1,147	1,358
		100.0	4.0	15.6	36.8	43.5
	男性	1,560	52	236	579	693
		100.0	3.3	15.1	37.1	44.4
	女性	1,559	74	252	568	665
		100.0	4.7	16.2	36.4	42.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-7 震災時警察への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	750	1,004	730	635
		100.0	24.0	32.2	23.4	20.4
	男性	1,560	379	522	341	318
		100.0	24.3	33.5	21.9	20.4
	女性	1,559	371	482	389	317

		100.0	23.8	30.9	25.0	20.3
--	--	-------	------	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C27-8 震災時消防への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	1,078	1,004	507	530
		100.0	34.6	32.2	16.3	17.0
	男性	1,560	534	513	254	259
		100.0	34.2	32.9	16.3	16.6
	女性	1,559	544	491	253	271
		100.0	34.9	31.5	16.2	17.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C27-9 震災時自衛隊への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	1,625	718	356	420
		100.0	52.1	23.0	11.4	13.5
	男性	1,560	779	391	178	212
		100.0	49.9	25.1	11.4	13.6
	女性	1,559	846	327	178	208
		100.0	54.3	21.0	11.4	13.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### C27-10 震災時町内会、近隣の人々への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	705	1,224	700	490
		100.0	22.6	39.2	22.4	15.7
	男性	1,560	307	628	364	261
		100.0	19.7	40.3	23.3	16.7
	女性	1,559	398	596	336	229
		100.0	25.5	38.2	21.6	14.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

C27-11 震災時家族、親戚への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	1,536	987	344	252
		100.0	49.2	31.6	11.0	8.1
	男性	1,560	640	548	211	161
		100.0	41.0	35.1	13.5	10.3
	女性	1,559	896	439	133	91
		100.0	57.5	28.2	8.5	5.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

C27-12 震災時職場の人々への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	550	1,063	821	685
		100.0	17.6	34.1	26.3	22.0
	男性	1,560	270	544	421	325
		100.0	17.3	34.9	27.0	20.8
	女性	1,559	280	519	400	360
		100.0	18.0	33.3	25.7	23.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

C27-13 震災時職場以外の知人・友人への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	645	1,172	768	534
		100.0	20.7	37.6	24.6	17.1
	男性	1,560	257	593	421	289
		100.0	16.5	38.0	27.0	18.5
	女性	1,559	388	579	347	245
		100.0	24.9	37.1	22.3	15.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

C27-14 震災時見知らぬ他人への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	246	901	1,067	905
		100.0	7.9	28.9	34.2	29.0
	男性	1,560	87	436	561	476
		100.0	5.6	27.9	36.0	30.5
	女性	1,559	159	465	506	429
		100.0	10.2	29.8	32.5	27.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### C27-15 震災時ボランティア、NPOへの頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
性別	全体	3,119	559	940	859	761
		100.0	17.9	30.1	27.5	24.4
	男性	1,560	246	457	465	392
		100.0	15.8	29.3	29.8	25.1
	女性	1,559	313	483	394	369
		100.0	20.1	31.0	25.3	23.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q37. あなた自身やあなたと同居している人で、介護保険で居宅サービスを利用されている方はいらっしゃいますか。

#### C28 在宅サービスの利用状況について

Q37		全体	1. いる	2. いない
性別	全体	3,119	138	2,981
		100.0	4.4	95.6
	男性	1,560	81	1,479
		100.0	5.2	94.8
	女性	1,559	57	1,502
		100.0	3.7	96.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q38. 介護保険で居宅サービスをご利用している方のサービスは、どのようなものですか。

当てはまるものすべてをお選びください。

### C29 利用中の在宅サービスの状況について

Q38		全体	1. 訪問系サービス	2. 通所系サービス	3. 短期入所サービス	4. 小規模多機能型居宅介護	5. 配食サービス	6. 外出支援サービス	7. 寝具類等選択乾燥消毒サービス	8. その他
性別	全体	138	64	77	25	10	4	4	4	11
		100.0	46.4	55.8	18.1	7.2	2.9	2.9	2.9	8.0
	男性	81	47	40	15	5	3	3	2	9
		100.0	58.0	49.4	18.5	6.2	3.7	3.7	2.5	11.1
	女性	57	17	37	10	5	1	1	2	2
		100.0	29.8	64.9	17.5	8.8	1.8	1.8	3.5	3.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q39. 介護保険で居宅サービスをご利用の方は、震災の翌月（平成23年4月）にご利用になりましたか。以下の中から最も近いものをお選びください。

### C30 震災の翌月に在宅サービスの利用状況について

Q39		全体	1. いつも通りの事業者を利用した	2. いつもの事業者を利用したが、不十分なサービスしか受けられなかった	3. いつもの事業者が閉鎖していたので利用できなかった	4. いつもの事業者が閉鎖していたので、別の施設を利用した	5. 別の場所に避難していたので、いつもの事業者を利用できなかった	6. その時は必要がなかったため利用しなかった
性別	全体	138	46	7	13	2	1	69
		100.0	33.3	5.1	9.4	1.4	0.7	50.0
	男性	81	27	3	9	0	1	41
		100.0	33.3	3.7	11.1	0.0	1.2	50.6
	女性	57	19	4	4	2	0	28
		100.0	33.3	7.0	7.0	3.5	0.0	49.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

## D. 地域別集計結果

Q1. あなたの身体の健康についてお伺いいたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の身体の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表 D1-1 東日本大震災前の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
地域別	全体	3,119	639	676	1,614	136	54
		100.0	20.5	21.7	51.7	4.4	1.7
	岩手県	780	162	172	393	40	13
		100.0	20.8	22.1	50.4	5.1	1.7
	宮城県	780	161	182	380	43	14
		100.0	20.6	23.3	48.7	5.5	1.8
	福島県	779	174	179	378	35	13
		100.0	22.3	23.0	48.5	4.5	1.7
その他	780	142	143	463	18	14	
	100.0	18.2	18.3	59.4	2.3	1.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表 D1-2 東日本大震災時の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良かった	2. まあ良い・良かった	3. 普通	4. 少し悪い・悪くなった	5. 悪い・悪かった
地域別	全体	3,119	407	483	1,541	547	141
		100.0	13.0	15.5	49.4	17.5	4.5



	岩手 県	780	108	128	380	132	32
		100.0	13.8	16.4	48.7	16.9	4.1
	宮城 県	780	84	125	348	174	49
		100.0	10.8	16.0	44.6	22.3	6.3
	福島 県	779	95	123	356	165	40
		100.0	12.2	15.8	45.7	21.2	5.1
	その 他	780	120	107	457	76	20
		100.0	15.4	13.7	58.6	9.7	2.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表 D1-3 東日本震災時と比較した現在の身体の健康状態について

Q1		全体	1. 良い・良 かった	2. まあ良い・ 良かった	3. 普通	4. 少し悪い・ 悪くなった	5. 悪い・悪 かった
地域 別	全体	3,119	427	558	1,640	398	96
		100.0	13.7	17.9	52.6	12.8	3.1
	岩手 県	780	127	174	372	90	17
		100.0	16.3	22.3	47.7	11.5	2.2
	宮城 県	780	98	149	401	104	28
		100.0	12.6	19.1	51.4	13.3	3.6
	福島 県	779	91	127	400	125	36
		100.0	11.7	16.3	51.3	16.0	4.6
その 他	780	111	108	467	79	15	
	100.0	14.2	13.8	59.9	10.1	1.9	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災 3 年後のことを指す。

Q2. あなたの心の健康についてお伺いいたします。東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の心の健康状態についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後 3 ヶ月後くらいまでを指します。

表 D2-1 東日本大震災前の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良 かった	2. まあ良い・ 良かった	3. 普通	4. 少し悪い・ 悪くなった	5. 悪い・悪 かった
地域 別	全体	3,119	555	659	1,691	157	57
		100.0	17.8	21.1	54.2	5.0	1.8

岩手 県	780	140	165	418	38	19
	100.0	17.9	21.2	53.6	4.9	2.4
宮城 県	780	137	173	405	51	14
	100.0	17.6	22.2	51.9	6.5	1.8
福島 県	779	151	181	399	37	11
	100.0	19.4	23.2	51.2	4.7	1.4
その 他	780	127	140	469	31	13
	100.0	16.3	17.9	60.1	4.0	1.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D2-2 東日本大震災時の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良 かった	2. まあ良い・ 良かった	3. 普通	4. 少し悪い・ 悪くなった	5. 悪い・悪 かった
地域 別	全体	3,119	322	360	1,388	771	278
		100.0	10.3	11.5	44.5	24.7	8.9
	岩手 県	780	85	89	342	198	66
		100.0	10.9	11.4	43.8	25.4	8.5
	宮城 県	780	60	98	301	238	83
		100.0	7.7	12.6	38.6	30.5	10.6
	福島 県	779	76	81	322	213	87
		100.0	9.8	10.4	41.3	27.3	11.2
その 他	780	101	92	423	122	42	
	100.0	12.9	11.8	54.2	15.6	5.4	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D2-3 東日本震災時と比較した現在の心の健康状態について

Q2		全体	1. 良い・良 かった	2. まあ良い・ 良かった	3. 普通	4. 少し悪い・ 悪くなった	5. 悪い・悪 かった
地域 別	全体	3,119	367	508	1,657	472	115
		100.0	11.8	16.3	53.1	15.1	3.7
	岩手 県	780	104	157	396	99	24
		100.0	13.3	20.1	50.8	12.7	3.1
	宮城 県	780	86	137	394	132	31
		100.0	11.0	17.6	50.5	16.9	4.0
		779	70	114	405	151	39

	福島 県	100.0	9.0	14.6	52.0	19.4	5.0
	その 他	780	107	100	462	90	21
		100.0	13.7	12.8	59.2	11.5	2.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q3. あなたの東日本大震災前との生活環境の変化について伺います。収入・住環境・人間関係について東日本大震災前と現在を比較してご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表D3-1 収入の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
地域別	全体	3,119	84	254	1,868	546	367
		100.0	2.7	8.1	59.9	17.5	11.8
	岩手 県	780	27	59	451	142	101
		100.0	3.5	7.6	57.8	18.2	12.9
	宮城 県	780	27	83	412	156	102
		100.0	3.5	10.6	52.8	20.0	13.1
	福島 県	779	19	62	457	134	107
		100.0	2.4	8.0	58.7	17.2	13.7
その 他	780	11	50	548	114	57	
	100.0	1.4	6.4	70.3	14.6	7.3	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

表D3-2 住環境の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
地域別	全体	3,119	71	179	2,235	438	196
		100.0	2.3	5.7	71.7	14.0	6.3
	岩手 県	780	17	55	594	89	25
		100.0	2.2	7.1	76.2	11.4	3.2
	宮城 県	780	28	52	511	149	40
		100.0	3.6	6.7	65.5	19.1	5.1

	福島 県	779	17	32	444	168	118
		100.0	2.2	4.1	57.0	21.6	15.1
	その 他	780	9	40	686	32	13
		100.0	1.2	5.1	87.9	4.1	1.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

表D3-3 人間関係の変化について

Q3		全体	1. 良くなった	2. 少し良くなった	3. 変わらない	4. 少し悪くなった	5. 悪くなった
地域別	全体	3,119	59	293	2,297	359	111
		100.0	1.9	9.4	73.6	11.5	3.6
	岩手 県	780	20	72	571	92	25
		100.0	2.6	9.2	73.2	11.8	3.2
	宮城 県	780	17	103	517	112	31
		100.0	2.2	13.2	66.3	14.4	4.0
	福島 県	779	14	58	562	100	45
		100.0	1.8	7.4	72.1	12.8	5.8
	その 他	780	8	60	647	55	10
		100.0	1.0	7.7	82.9	7.1	1.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q4. あなたの放射能に対する意識について伺います。東日本大震災時と現在の放射能に対する意識についてご回答ください。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D4-1 東日本大震災時の放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とても強い	2. やや強い	3. どちらともいえない	4. やや弱い	5. とても弱い
地域別	全体	3,119	619	1,197	929	218	156
		100.0	19.8	38.4	29.8	7.0	5.0
	岩手 県	780	108	306	250	72	44
		100.0	13.8	39.2	32.1	9.2	5.6
	宮城 県	780	129	311	237	63	40
		100.0	16.5	39.9	30.4	8.1	5.1

	福島	779	273	307	155	24	20
	県	100.0	35.0	39.4	19.9	3.1	2.6
	その	780	109	273	287	59	52
	他	100.0	14.0	35.0	36.8	7.6	6.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D4-2 現在の放射能に対する意識について

Q4		全体	1. とて も強い	2. やや 強い	3. どちらと もいえない	4. やや 弱い	5. とて も弱い
地域別	全体	3,119	330	1,065	1,218	360	146
		100.0	10.6	34.1	39.1	11.5	4.7
	岩手 県	780	56	267	318	94	45
		100.0	7.2	34.2	40.8	12.1	5.8
	宮城 県	780	70	265	308	98	39
		100.0	9.0	34.0	39.5	12.6	5.0
	福島 県	779	140	294	246	78	21
		100.0	18.0	37.7	31.6	10.0	2.7
その 他	780	64	239	346	90	41	
	100.0	8.2	30.6	44.4	11.5	5.3	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。ここで現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q6. あなたの東日本大震災前後での居住地の変化について伺います。東日本大震災前後で転居はありましたか。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

表D5 転居の状況について

Q6		全体	1. 転居し ていない	2. 震災を理由 に転居した	3. 震災とかかわ りなく転居した
地域 別	全体	3,119	2,483	157	479
		100.0	79.6	5.0	15.4
	岩手 県	780	600	42	138
		100.0	76.9	5.4	17.7
	宮城 県	780	604	68	108
		100.0	77.4	8.7	13.8
	福島 県	779	623	38	118
		100.0	80.0	4.9	15.1

	その	780	656	9	115
	他	100.0	84.1	1.2	14.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q8. あなたと一緒に住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。

表D6 同居人数

Q8		全体	1. 1人	2. 2人	3. 3人	4. 4人	5. 5人	6. 6人	7. 7人	8. 8人	9. 9人	10. 10人
地域別	全体	3,119	410	858	826	632	232	109	36	10	4	2
		100.0	13.1	27.5	26.5	20.3	7.4	3.5	1.2	0.3	0.1	0.1
	岩手 県	780	93	201	230	162	55	21	12	4	2	0
		100.0	11.9	25.8	29.5	20.8	7.1	2.7	1.5	0.5	0.3	0.0
	宮城 県	780	123	209	195	152	59	27	10	3	1	1
		100.0	15.8	26.8	25.0	19.5	7.6	3.5	1.3	0.4	0.1	0.1
	福島 県	779	82	225	195	158	68	41	9	0	1	0
		100.0	10.5	28.9	25.0	20.3	8.7	5.3	1.2	0.0	0.1	0.0
	その 他	780	112	223	206	160	50	20	5	3	0	1
		100.0	14.4	28.6	26.4	20.5	6.4	2.6	0.6	0.4	0.0	0.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q11. あなたと一緒に住んでいる方の、あなたから見た続柄を教えてください。

表D7-1 同居者1の続柄について

Q11		全体	1. 配 偶者	2. 子 (18歳 未満)	3. 子 (18歳 以上)	4. 子 の配 偶者	5. 孫	6. 孫 の 配 偶 者	7. あ なた の父 母	8. 配 偶者 の父 母	9. あ なた は配 偶者 の祖 父母	10. あ なた は配 偶者 の兄 弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外
地域 別	全体	2,709	1,885	48	69	0	0	0	629	20	10	21	1	26
		100.0	69.6	1.8	2.5	0.0	0.0	0.0	23.2	0.7	0.4	0.8	0.0	1.0
	岩手 県	687	471	17	11	0	0	0	168	4	2	4	0	10
		100.0	68.6	2.5	1.6	0.0	0.0	0.0	24.5	0.6	0.3	0.6	0.0	1.5
	宮城 県	657	463	8	24	0	0	0	142	3	3	7	0	7
		100.0	70.5	1.2	3.7	0.0	0.0	0.0	21.6	0.5	0.5	1.1	0.0	1.1
		697	482	11	11	0	0	0	170	8	4	7	0	4

	福島県	100.0	69.2	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	24.4	1.1	0.6	1.0	0.0	0.6
	その他	668	469	12	23	0	0	0	149	5	1	3	1	5
	他	100.0	70.2	1.8	3.4	0.0	0.0	0.0	22.3	0.7	0.1	0.4	0.1	0.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-2 同居者2の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
地域別	全体	1,851	15	701	457	6	5	0	503	67	20	66	5	6
		100.0	0.8	37.9	24.7	0.3	0.3	0.0	27.2	3.6	1.1	3.6	0.3	0.3
	岩手県	486	5	184	106	1	1	0	135	21	10	18	0	5
		100.0	1.0	37.9	21.8	0.2	0.2	0.0	27.8	4.3	2.1	3.7	0.0	1.0
	宮城県	448	6	174	117	3	3	0	116	12	3	10	3	1
		100.0	1.3	38.8	26.1	0.7	0.7	0.0	25.9	2.7	0.7	2.2	0.7	0.2
	福島県	472	1	186	109	1	0	0	130	20	4	20	1	0
		100.0	0.2	39.4	23.1	0.2	0.0	0.0	27.5	4.2	0.8	4.2	0.2	0.0
その他	445	3	157	125	1	1	0	122	14	3	18	1	0	
	100.0	0.7	35.3	28.1	0.2	0.2	0.0	27.4	3.1	0.7	4.0	0.2	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-3 同居者3の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
地域別	全体	1,025	10	405	173	21	9	0	94	55	59	176	21	2
		100.0	1.0	39.5	16.9	2.0	0.9	0.0	9.2	5.4	5.8	17.2	2.0	0.2
		256	4	101	37	5	1	0	26	16	23	34	8	1

岩手 県	100.0	1.6	39.5	14.5	2.0	0.4	0.0	10.2	6.3	9.0	13.3	3.1	0.4
	253	2	102	43	6	3	0	20	16	16	40	4	1
宮城 県	100.0	0.8	40.3	17.0	2.4	1.2	0.0	7.9	6.3	6.3	15.8	1.6	0.4
	277	3	105	41	9	3	0	29	15	15	50	7	0
福島 県	100.0	1.1	37.9	14.8	3.2	1.1	0.0	10.5	5.4	5.4	18.1	2.5	0.0
	239	1	97	52	1	2	0	19	8	5	52	2	0
その 他	100.0	0.4	40.6	21.8	0.4	0.8	0.0	7.9	3.3	2.1	21.8	0.8	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-4 同居者4の続柄について

Q11		全体	1. 配 偶者	2. 子 (18歳 未満)	3. 子 (18歳 以上)	4. 子 の配 偶者	5. 孫	6. 孫の 配偶 者	7. あ なた の父 母	8. 配 偶者 の父 母	9. あ なた は配 偶者 の祖 父母	10. あ なた は配 偶者 の兄 弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外
地域 別	全体	393	4	109	32	4	25	0	79	41	23	61	10	5
		100.0	1.0	27.7	8.1	1.0	6.4	0.0	20.1	10.4	5.9	15.5	2.5	1.3
	岩手 県	94	1	20	5	2	7	0	19	12	5	15	7	1
		100.0	1.1	21.3	5.3	2.1	7.4	0.0	20.2	12.8	5.3	16.0	7.4	1.1
	宮城 県	101	1	30	11	0	8	0	20	10	6	11	2	2
		100.0	1.0	29.7	10.9	0.0	7.9	0.0	19.8	9.9	5.9	10.9	2.0	2.0
	福島 県	119	1	32	5	1	8	0	28	12	9	22	0	1
		100.0	0.8	26.9	4.2	0.8	6.7	0.0	23.5	10.1	7.6	18.5	0.0	0.8
その 他	79	1	27	11	1	2	0	12	7	3	13	1	1	
	100.0	1.3	34.2	13.9	1.3	2.5	0.0	15.2	8.9	3.8	16.5	1.3	1.3	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-5 同居者5の続柄について

Q11	全体	1. 配 偶者	2. 子 (18 歳未 満)	3. 子 (18歳 以上)	4. 子 の配 偶者	5. 孫	6. 孫の 配偶 者	7. あ なた の父 母	8. 配 偶者 の父 母	9. あ なた は配 偶者 の祖 父母	10. あ なた は配 偶者 の兄 弟姉 妹	11. そ の他 の親 族	12. 親 族 以 外



												兄弟姉妹		
地域別	全体	161	0	25	7	1	14	1	42	26	13	23	6	3
		100.0	0.0	15.5	4.3	0.6	8.7	0.6	26.1	16.1	8.1	14.3	3.7	1.9
	岩手県	39	0	5	0	0	6	1	11	6	4	6	0	0
		100.0	0.0	12.8	0.0	0.0	15.4	2.6	28.2	15.4	10.3	15.4	0.0	0.0
	宮城県	42	0	6	2	0	3	0	16	5	2	4	3	1
		100.0	0.0	14.3	4.8	0.0	7.1	0.0	38.1	11.9	4.8	9.5	7.1	2.4
	福島県	51	0	6	4	0	4	0	8	13	5	9	0	2
		100.0	0.0	11.8	7.8	0.0	7.8	0.0	15.7	25.5	9.8	17.6	0.0	3.9
	その他	29	0	8	1	1	1	0	7	2	2	4	3	0
		100.0	0.0	27.6	3.4	3.4	3.4	0.0	24.1	6.9	6.9	13.8	10.3	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-6 同居者6の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
地域別	全体	52	0	2	1	1	7	0	13	9	7	8	4	0
		100.0	0.0	3.8	1.9	1.9	13.5	0.0	25.0	17.3	13.5	15.4	7.7	0.0
	岩手県	18	0	0	1	0	4	0	3	3	3	3	1	0
		100.0	0.0	0.0	5.6	0.0	22.2	0.0	16.7	16.7	16.7	16.7	5.6	0.0
	宮城県	15	0	1	0	1	1	0	4	4	1	1	2	0
		100.0	0.0	6.7	0.0	6.7	6.7	0.0	26.7	26.7	6.7	6.7	13.3	0.0
	福島県	10	0	0	0	0	0	0	4	1	2	3	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	10.0	20.0	30.0	0.0	0.0
	その他	9	0	1	0	0	2	0	2	1	1	1	1	0
		100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	22.2	0.0	22.2	11.1	11.1	11.1	11.1	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-7 同居者7の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
地域別	全体	16	0	1	1	0	2	0	1	4	3	2	2	0
		100.0	0.0	6.3	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	25.0	18.8	12.5	12.5	0.0
	岩手県	6	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0
		100.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	33.3	0.0
	宮城県	5	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0
	福島県	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	その他	4	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
		100.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-8 同居者8の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
地域別	全体	6	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0
	岩手県	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	宮城県	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	福島県	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D7-9 同居者9の続柄について

Q11		全体	1. 配偶者	2. 子（18歳未満）	3. 子（18歳以上）	4. 子の配偶者	5. 孫	6. 孫の配偶者	7. あなたの父母	8. 配偶者の父母	9. あなたまたは配偶者の祖父母	10. あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11. その他の親族	12. 親族以外
地域別	全体	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城県	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q14. あなたの世帯の年間の所得をお選びください。※給与所得（税込み・事業所得も含む）や利子配当のほか、年金や社会保障などによる給付を含みます。

表 D8 世帯の年間所得について

Q14		全体	1. 200万円未満	2. 200万円～400万円未満	3. 400万円～600万円未満	4. 600万円～800万円未満	5. 800万円～1000万円未満	6. 1000万円～1500万円未満	7. 1500万円以上
地域別	全体	3,119	401	909	802	527	247	166	67
		100.0	12.9	29.1	25.7	16.9	7.9	5.3	2.1
	岩手県	780	117	239	199	128	54	33	10
		100.0	15.0	30.6	25.5	16.4	6.9	4.2	1.3
	宮城県	780	105	242	188	124	74	28	19
		100.0	13.5	31.0	24.1	15.9	9.5	3.6	2.4
	福島県	779	95	231	209	119	66	44	15
		100.0	12.2	29.7	26.8	15.3	8.5	5.6	1.9
	その他	780	84	197	206	156	53	61	23

	他	100.0	10.8	25.3	26.4	20.0	6.8	7.8	2.9
--	---	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q15. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点に、次の症状を持っていますか／いましたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D9-1 震災前の自覚症状について

Q15		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	13. 症状はない・なかった
地域別	全体	3,119	122	132	112	76	128	220	150	478	54	65	20	59	2,146
		100.0	3.9	4.2	3.6	2.4	4.1	7.1	4.8	15.3	1.7	2.1	0.6	1.9	68.8
	岩手県	780	31	37	27	17	36	45	36	120	13	17	3	21	541
		100.0	4.0	4.7	3.5	2.2	4.6	5.8	4.6	15.4	1.7	2.2	0.4	2.7	69.4
	宮城県	780	35	39	34	17	30	78	37	131	8	16	3	16	515
		100.0	4.5	5.0	4.4	2.2	3.8	10.0	4.7	16.8	1.0	2.1	0.4	2.1	66.0
	福島県	779	33	30	28	24	39	51	41	116	16	19	6	14	524
		100.0	4.2	3.9	3.6	3.1	5.0	6.5	5.3	14.9	2.1	2.4	0.8	1.8	67.3
その他	780	23	26	23	18	23	46	36	111	17	13	8	8	566	
	100.0	2.9	3.3	2.9	2.3	2.9	5.9	4.6	14.2	2.2	1.7	1.0	1.0	72.6	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D9-2 震災時の自覚症状について

Q15		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	13. 症状はない・なかった

地域別	全体	3,119	290	175	267	99	187	236	181	550	75	78	28	99	1,888
		100.0	9.3	5.6	8.6	3.2	6.0	7.6	5.8	17.6	2.4	2.5	0.9	3.2	60.5
	岩手県	780	64	48	64	17	48	58	43	131	19	18	6	31	488
		100.0	8.2	6.2	8.2	2.2	6.2	7.4	5.5	16.8	2.4	2.3	0.8	4.0	62.6
	宮城県	780	91	51	75	28	48	76	51	156	19	22	14	29	413
		100.0	11.7	6.5	9.6	3.6	6.2	9.7	6.5	20.0	2.4	2.8	1.8	3.7	52.9
	福島県	779	92	50	86	32	62	60	52	146	21	25	5	28	442
		100.0	11.8	6.4	11.0	4.1	8.0	7.7	6.7	18.7	2.7	3.2	0.6	3.6	56.7
	その他	780	43	26	42	22	29	42	35	117	16	13	3	11	545
		100.0	5.5	3.3	5.4	2.8	3.7	5.4	4.5	15.0	2.1	1.7	0.4	1.4	69.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D9-3 現在の自覚症状について

Q15		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他	13. 症状はない・なかった
地域別	全体	3,119	215	210	222	121	191	261	216	640	118	97	30	82	1,873
		100.0	6.9	6.7	7.1	3.9	6.1	8.4	6.9	20.5	3.8	3.1	1.0	2.6	60.1
	岩手県	780	42	54	48	29	42	61	50	152	28	19	8	24	488
		100.0	5.4	6.9	6.2	3.7	5.4	7.8	6.4	19.5	3.6	2.4	1.0	3.1	62.6
	宮城県	780	53	63	61	28	48	87	52	181	26	23	4	22	428
		100.0	6.8	8.1	7.8	3.6	6.2	11.2	6.7	23.2	3.3	2.9	0.5	2.8	54.9
	福島県	779	73	60	75	39	65	70	67	161	39	31	10	22	436
		100.0	9.4	7.7	9.6	5.0	8.3	9.0	8.6	20.7	5.0	4.0	1.3	2.8	56.0
	その他	780	47	33	38	25	36	43	47	146	25	24	8	14	521
		100.0	6.0	4.2	4.9	3.2	4.6	5.5	6.0	18.7	3.2	3.1	1.0	1.8	66.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q16. また、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D10-1 震災前の最も気になっている症状について

Q16		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
地域別	全体	973	72	60	59	44	76	99	91	354	26	34	9	49
		100.0	7.4	6.2	6.1	4.5	7.8	10.2	9.4	36.4	2.7	3.5	0.9	5.0
	岩手県	239	17	15	17	13	21	18	23	83	6	9	2	15
		100.0	7.1	6.3	7.1	5.4	8.8	7.5	9.6	34.7	2.5	3.8	0.8	6.3
	宮城県	265	19	13	15	8	20	36	27	98	5	8	0	16
		100.0	7.2	4.9	5.7	3.0	7.5	13.6	10.2	37.0	1.9	3.0	0.0	6.0
	福島県	255	25	17	14	13	24	26	17	91	5	10	2	11
		100.0	9.8	6.7	5.5	5.1	9.4	10.2	6.7	35.7	2.0	3.9	0.8	4.3
	その他	214	11	15	13	10	11	19	24	82	10	7	5	7
		100.0	5.1	7.0	6.1	4.7	5.1	8.9	11.2	38.3	4.7	3.3	2.3	3.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表D10-2 震災時の最も気になっている症状について

Q16		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
地域別	全体	1,231	162	72	164	43	102	92	93	348	27	34	16	78
		100.0	13.2	5.8	13.3	3.5	8.3	7.5	7.6	28.3	2.2	2.8	1.3	6.3

岩手 県	292	37	22	39	6	27	22	20	78	6	8	3	24
	100.0	12.7	7.5	13.4	2.1	9.2	7.5	6.8	26.7	2.1	2.7	1.0	8.2
宮城 県	367	54	17	46	14	29	33	29	96	8	11	8	22
	100.0	14.7	4.6	12.5	3.8	7.9	9.0	7.9	26.2	2.2	3.0	2.2	6.0
福島 県	337	50	16	52	13	33	20	21	92	5	9	4	22
	100.0	14.8	4.7	15.4	3.9	9.8	5.9	6.2	27.3	1.5	2.7	1.2	6.5
その 他	235	21	17	27	10	13	17	23	82	8	6	1	10
	100.0	8.9	7.2	11.5	4.3	5.5	7.2	9.8	34.9	3.4	2.6	0.4	4.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D10-3 現在の最も気になっている症状について

Q16	全体	1. 熱や だるさ、 めまい がある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あつ た	3. 動 悸や 息切 れが ある・ あつ た	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あつ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8. 肩や 腰、関 節に痛 みがあ る・あ つた	9. 手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	
		1,246	104	84	107	60	101	95	105	429	46	36	16	63
	100.0	8.3	6.7	8.6	4.8	8.1	7.6	8.4	34.4	3.7	2.9	1.3	5.1	
地域別	岩手 県	292	17	23	22	19	22	24	21	99	12	8	6	19
		100.0	5.8	7.9	7.5	6.5	7.5	8.2	7.2	33.9	4.1	2.7	2.1	6.5
	宮城 県	352	32	25	29	13	29	31	28	123	12	9	2	19
		100.0	9.1	7.1	8.2	3.7	8.2	8.8	8.0	34.9	3.4	2.6	0.6	5.4
	福島 県	343	32	21	40	18	32	26	28	104	13	10	5	14
		100.0	9.3	6.1	11.7	5.2	9.3	7.6	8.2	30.3	3.8	2.9	1.5	4.1
	その 他	259	23	15	16	10	18	14	28	103	9	9	3	11
		100.0	8.9	5.8	6.2	3.9	6.9	5.4	10.8	39.8	3.5	3.5	1.2	4.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q17. 最も気になっていた症状に対して、なんらかの治療をしていますか／していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D11-1 震災前の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
地域別	全体	973	511	101	158	7	267
		100.0	52.5	10.4	16.2	0.7	27.4
	岩手県	239	127	25	43	2	59
		100.0	53.1	10.5	18.0	0.8	24.7
	宮城県	265	142	27	42	3	72
		100.0	53.6	10.2	15.8	1.1	27.2
	福島県	255	132	24	34	1	78
		100.0	51.8	9.4	13.3	0.4	30.6
その他	214	110	25	39	1	58	
	100.0	51.4	11.7	18.2	0.5	27.1	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D11-2 震災時の治療状況について

Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
地域別	全体	1,231	500	75	196	8	509
		100.0	40.6	6.1	15.9	0.6	41.3
	岩手県	292	118	18	45	4	119
		100.0	40.4	6.2	15.4	1.4	40.8
	宮城県	367	151	17	54	1	157
		100.0	41.1	4.6	14.7	0.3	42.8
	福島県	337	128	23	54	1	148
		100.0	38.0	6.8	16.0	0.3	43.9
その他	235	103	17	43	2	85	
	100.0	43.8	7.2	18.3	0.9	36.2	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D11-3 現在の治療状況について



Q17		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった
地域別	全体	1,246	609	97	243	18	385
		100.0	48.9	7.8	19.5	1.4	30.9
	岩手県	292	147	26	61	3	80
		100.0	50.3	8.9	20.9	1.0	27.4
	宮城県	352	169	27	57	6	117
		100.0	48.0	7.7	16.2	1.7	33.2
	福島県	343	176	22	69	3	110
		100.0	51.3	6.4	20.1	0.9	32.1
その他	259	117	22	56	6	78	
	100.0	45.2	8.5	21.6	2.3	30.1	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q18. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた方は、どの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D12-1 震災前に医療施設に通った時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内分・代謝障害	2. 心臓や神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが(骨折やけなど)	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他	15. 通っていない
地域別	全体	3,119	66	191	113	148	59	101	101	110	46	18	18	24	51	88	2,253
		100.0	2.1	6.1	3.6	4.7	1.9	3.2	3.2	3.5	1.5	0.6	0.6	0.8	1.6	2.8	72.2
	岩手県	780	19	51	32	36	14	28	26	28	8	4	2	6	11	28	551
		100.0	2.4	6.5	4.1	4.6	1.8	3.6	3.3	3.6	1.0	0.5	0.3	0.8	1.4	3.6	70.6
	宮城県	780	18	51	37	43	13	19	26	30	14	1	3	4	11	29	549
		100.0	2.3	6.5	4.7	5.5	1.7	2.4	3.3	3.8	1.8	0.1	0.4	0.5	1.4	3.7	70.4
		779	13	44	24	44	14	36	27	23	16	4	9	7	21	20	550

	福島県	100.0	1.7	5.6	3.1	5.6	1.8	4.6	3.5	3.0	2.1	0.5	1.2	0.9	2.7	2.6	70.6
	その他	780	16	45	20	25	18	18	22	29	8	9	4	7	8	11	603
		100.0	2.1	5.8	2.6	3.2	2.3	2.3	2.8	3.7	1.0	1.2	0.5	0.9	1.0	1.4	77.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D12-2 震災時に医療施設に通った時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. け が (骨 折や やけ ど)	11. 血 液 の病 気	12. がん	13. 妊 娠 に 関 する もの	14. その 他	15. 通 っ て い な い
地域 別	全体	3,119	66	210	99	148	55	104	93	100	32	16	18	19	45	81	2,293
		100.0	2.1	6.7	3.2	4.7	1.8	3.3	3.0	3.2	1.0	0.5	0.6	0.6	1.4	2.6	73.5
	岩手 県	780	18	54	26	36	10	30	26	22	4	4	2	6	8	25	572
		100.0	2.3	6.9	3.3	4.6	1.3	3.8	3.3	2.8	0.5	0.5	0.3	0.8	1.0	3.2	73.3
	宮城 県	780	16	57	30	44	16	21	23	26	10	5	3	3	9	28	562
		100.0	2.1	7.3	3.8	5.6	2.1	2.7	2.9	3.3	1.3	0.6	0.4	0.4	1.2	3.6	72.1
	福島 県	779	14	53	25	42	13	35	23	25	11	5	9	6	20	20	552
		100.0	1.8	6.8	3.2	5.4	1.7	4.5	3.0	3.2	1.4	0.6	1.2	0.8	2.6	2.6	70.9
その 他	780	18	46	18	26	16	18	21	27	7	2	4	4	8	8	607	
	100.0	2.3	5.9	2.3	3.3	2.1	2.3	2.7	3.5	0.9	0.3	0.5	0.5	1.0	1.0	77.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D12-3 現在医療施設に通っている時の症状の状況について

Q18		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. け が (骨 折や やけ ど)	11. 血 液 の病 気	12. がん	13. 妊 娠 に 関 する もの	14. その 他	15. 通 っ て い な い
地域 別	全体	3,119	74	226	129	175	68	123	121	127	48	22	22	29	44	112	2,143
		100.0	2.4	7.2	4.1	5.6	2.2	3.9	3.9	4.1	1.5	0.7	0.7	0.9	1.4	3.6	68.7
		780	21	59	39	46	17	28	33	26	5	4	4	6	11	42	526

岩手 県	100.0	2.7	7.6	5.0	5.9	2.2	3.6	4.2	3.3	0.6	0.5	0.5	0.8	1.4	5.4	67.4
	780	19	53	37	47	17	30	28	37	15	3	4	10	12	34	520
宮城 県	100.0	2.4	6.8	4.7	6.0	2.2	3.8	3.6	4.7	1.9	0.4	0.5	1.3	1.5	4.4	66.7
	779	16	67	32	50	18	46	38	33	18	7	9	6	11	23	511
福島 県	100.0	2.1	8.6	4.1	6.4	2.3	5.9	4.9	4.2	2.3	0.9	1.2	0.8	1.4	3.0	65.6
	780	18	47	21	32	16	19	22	31	10	8	5	7	10	13	586
その 他	100.0	2.3	6.0	2.7	4.1	2.1	2.4	2.8	4.0	1.3	1.0	0.6	0.9	1.3	1.7	75.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q19. また、病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、それぞれの時点で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D13-1 震災前に医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体	1. 内	2. こ	3.	4. 循	5.	6. 消	7.	8. 関	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
		分 泌・ 代謝 障害	ころ や神 経の 病気	目 や 耳 の 病 気	環 系 の 病 気	呼 吸 器 系 の 病 気	化 器 系 の 病 気	皮 膚 の 病 気	節 骨 の 病 気	泌 尿 器 系 の 病 気	け が （骨 折や やけ ど）	血 液 の 病 気	が ん	妊 娠 に 関 する も の	そ の 他	
地域別	全体	866	45	168	66	124	39	78	65	85	25	12	10	19	49	81
		100.0	5.2	19.4	7.6	14.3	4.5	9.0	7.5	9.8	2.9	1.4	1.2	2.2	5.7	9.4
	岩手 県	229	11	43	18	30	11	23	16	24	6	2	2	4	11	28
		100.0	4.8	18.8	7.9	13.1	4.8	10.0	7.0	10.5	2.6	0.9	0.9	1.7	4.8	12.2
	宮城 県	231	13	46	21	35	7	15	17	24	8	1	2	3	11	28
		100.0	5.6	19.9	9.1	15.2	3.0	6.5	7.4	10.4	3.5	0.4	0.9	1.3	4.8	12.1
	福島 県	229	10	38	14	38	8	29	18	14	9	3	5	7	19	17
		100.0	4.4	16.6	6.1	16.6	3.5	12.7	7.9	6.1	3.9	1.3	2.2	3.1	8.3	7.4
その 他	177	11	41	13	21	13	11	14	23	2	6	1	5	8	8	
	100.0	6.2	23.2	7.3	11.9	7.3	6.2	7.9	13.0	1.1	3.4	0.6	2.8	4.5	4.5	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D13-2 震災時に医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2.こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4.循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6.消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8.関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血 液の 病気	12. が ん	13. 妊 娠に 関す るも の	14. その 他	
	地域別	全体	826	43	184	55	119	36	77	59	76	19	14	11	17	44
		100.0	5.2	22.3	6.7	14.4	4.4	9.3	7.1	9.2	2.3	1.7	1.3	2.1	5.3	8.7
岩手 県		208	12	47	14	28	6	24	16	18	3	3	2	4	7	24
		100.0	5.8	22.6	6.7	13.5	2.9	11.5	7.7	8.7	1.4	1.4	1.0	1.9	3.4	11.5
宮城 県		218	11	51	17	36	10	14	12	18	5	5	2	3	9	25
		100.0	5.0	23.4	7.8	16.5	4.6	6.4	5.5	8.3	2.3	2.3	0.9	1.4	4.1	11.5
福島 県		227	9	44	12	33	8	29	15	16	8	4	6	6	20	17
		100.0	4.0	19.4	5.3	14.5	3.5	12.8	6.6	7.0	3.5	1.8	2.6	2.6	8.8	7.5
その 他	173	11	42	12	22	12	10	16	24	3	2	1	4	8	6	
	100.0	6.4	24.3	6.9	12.7	6.9	5.8	9.2	13.9	1.7	1.2	0.6	2.3	4.6	3.5	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

表D13-3 現在医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q19	全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2.こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4.循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6.消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8.関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血 液の 病気	12. が ん	13. 妊 娠に 関す るも の	14. その 他	
	地域別	全体	976	47	186	80	139	45	81	71	99	27	16	16	23	42
		100.0	4.8	19.1	8.2	14.2	4.6	8.3	7.3	10.1	2.8	1.6	1.6	2.4	4.3	10.7
岩手 県		254	15	50	21	35	13	19	15	24	4	2	4	4	10	38
		100.0	5.9	19.7	8.3	13.8	5.1	7.5	5.9	9.4	1.6	0.8	1.6	1.6	3.9	15.0

	宮城	260	13	40	25	41	11	20	15	29	8	2	3	9	12	32
	県	100.0	5.0	15.4	9.6	15.8	4.2	7.7	5.8	11.2	3.1	0.8	1.2	3.5	4.6	12.3
	福島	268	10	56	18	40	9	30	23	22	10	6	7	5	10	22
	県	100.0	3.7	20.9	6.7	14.9	3.4	11.2	8.6	8.2	3.7	2.2	2.6	1.9	3.7	8.2
	その他	194	9	40	16	23	12	12	18	24	5	6	2	5	10	12
	他	100.0	4.6	20.6	8.2	11.9	6.2	6.2	9.3	12.4	2.6	3.1	1.0	2.6	5.2	6.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q20. 現在同居している、18歳未満の末子のお子様は、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点で、次の症状を持っていますか/いましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D14-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20	全体	1. 熱	2. 目	3. 動	4. 呼	5. 消	6. 歯	7. 皮	8. 肩	9. 手	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
		やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	や耳 に症 状が あ る・ あつ た	悸や 息切 れが あ る・ あつ た	吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	化器 系に 症状 があ る・ あつ た	に症 状が あ る・ あつ た	膚に 症状 があ る・ あつ た	や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	足に 症状 があ る・ あつ た	泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	けが や骨 折が あ る・ あつ た	そ の 他	症状 はな い・ なか った	まだ 産ま れて いな い	答え たく ない・ 答え られ ない	
地域別	全体	807	2	5	1	18	2	3	26	5	1	1	1	4	517	157	76
		100.0	0.2	0.6	0.1	2.2	0.2	0.4	3.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	64.1	19.5	9.4
	岩手 県	215	0	0	1	5	0	0	8	0	0	0	0	3	147	34	19
		100.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	68.4	15.8	8.8
	宮城 県	198	2	0	0	4	1	1	5	3	0	1	1	1	116	47	20
		100.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.5	2.5	1.5	0.0	0.5	0.5	0.5	58.6	23.7	10.1
	福島 県	209	0	3	0	5	1	0	9	0	1	0	0	0	130	47	17
		100.0	0.0	1.4	0.0	2.4	0.5	0.0	4.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	62.2	22.5	8.1
	その 他	185	0	2	0	4	0	2	4	2	0	0	0	0	124	29	20
		100.0	0.0	1.1	0.0	2.2	0.0	1.1	2.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	15.7	10.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D14-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20		全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	2.目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3.動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5.消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6.歯 に症 状が あ る・ あつ た	7.皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9.手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13. 症状 はな い・ なか った	14. まだ 産ま れて いな い	15. 答え たく ない・ 答え られ ない
地域別	全体	807	18	9	2	16	4	4	32	5	1	2	3	9	502	149	75
		100.0	2.2	1.1	0.2	2.0	0.5	0.5	4.0	0.6	0.1	0.2	0.4	1.1	62.2	18.5	9.3
	岩手 県	215	2	0	1	4	0	0	9	0	0	0	0	3	148	32	19
		100.0	0.9	0.0	0.5	1.9	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	68.8	14.9	8.8
	宮城 県	198	7	1	0	4	0	2	8	3	0	1	3	4	106	43	19
		100.0	3.5	0.5	0.0	2.0	0.0	1.0	4.0	1.5	0.0	0.5	1.5	2.0	53.5	21.7	9.6
	福島 県	209	6	5	1	5	3	0	10	0	1	1	0	2	126	46	17
		100.0	2.9	2.4	0.5	2.4	1.4	0.0	4.8	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	60.3	22.0	8.1
その 他	185	3	3	0	3	1	2	5	2	0	0	0	0	122	28	20	
	100.0	1.6	1.6	0.0	1.6	0.5	1.1	2.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	15.1	10.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D14-3 現在の18歳未満の末子のお子様の自覚症状について

Q20		全体	1.熱 やだ る さ、 めま いが あ る・ あつ た	2.目 や耳 に症 状が あ る・ あつ た	3.動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4.呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5.消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6.歯 に症 状が あ る・ あつ た	7.皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8.肩 や 腰、 関節 に痛 みが あ る・ あつ た	9.手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. そ の 他	13. 症状 はな い・ なか った	14. ま だ 産 ま れ て い な い	15. 答え たく ない・ 答え られ ない
地域別	全体	807	8	12	4	21	1	8	42	7	0	3	1	7	632	0	86
		100.0	1.0	1.5	0.5	2.6	0.1	1.0	5.2	0.9	0.0	0.4	0.1	0.9	78.3	0.0	10.7

岩手 県	215	0	0	1	8	0	1	9	2	0	0	0	2	174	0	20
	100.0	0.0	0.0	0.5	3.7	0.0	0.5	4.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	80.9	0.0	9.3
宮城 県	198	3	1	1	4	0	1	8	2	0	3	0	3	154	0	23
	100.0	1.5	0.5	0.5	2.0	0.0	0.5	4.0	1.0	0.0	1.5	0.0	1.5	77.8	0.0	11.6
福島 県	209	3	6	2	6	1	1	15	1	0	0	1	2	161	0	21
	100.0	1.4	2.9	1.0	2.9	0.5	0.5	7.2	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	77.0	0.0	10.0
その 他	185	2	5	0	3	0	5	10	2	0	0	0	0	143	0	22
	100.0	1.1	2.7	0.0	1.6	0.0	2.7	5.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3	0.0	11.9

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q21. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。覚えている範囲でお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

表D15-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21	全体	1. 熱や だるさ、 めまい がある・ あった	2. 目 や耳 に症 状が ある・ あつ た	3. 動 悸や 息切 れが あ る・ あつ た	4. 呼 吸器 系に 症状 があ る・ あつ た	5. 消 化器 系に 症状 があ る・ あつ た	6. 歯 に症 状が あ る・ あつ た	7. 皮 膚に 症状 があ る・ あつ た	8. 肩 や腰、 関節 に痛 み があ る・ あつ た	9. 手 足に 症状 があ る・ あつ た	10. 泌尿 器系 に症 状が あ る・ あつ た	11. けが や骨 折が あ る・ あつ た	12. その 他	
	地域 別	全体	57	1	3	1	16	1	3	24	3	0	0	1
100.0			1.8	5.3	1.8	28.1	1.8	5.3	42.1	5.3	0.0	0.0	1.8	7.0
岩手 県		15	0	0	1	5	0	0	6	0	0	0	0	3
		100.0	0.0	0.0	6.7	33.3	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
宮城 県		15	1	0	0	3	1	1	5	2	0	0	1	1
		100.0	6.7	0.0	0.0	20.0	6.7	6.7	33.3	13.3	0.0	0.0	6.7	6.7
福島 県		15	0	2	0	4	0	0	9	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	13.3	0.0	26.7	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その 他		12	0	1	0	4	0	2	4	1	0	0	0	0
		100.0	0.0	8.3	0.0	33.3	0.0	16.7	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D15-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
地域別	全体	81	15	1	2	13	3	4	25	4	0	2	3	9
		100.0	18.5	1.2	2.5	16.0	3.7	4.9	30.9	4.9	0.0	2.5	3.7	11.1
	岩手県	16	1	0	1	4	0	0	7	0	0	0	0	3
		100.0	6.3	0.0	6.3	25.0	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
	宮城県	30	6	0	0	3	0	2	8	3	0	1	3	4
		100.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0	6.7	26.7	10.0	0.0	3.3	10.0	13.3
	福島県	20	5	0	1	3	2	0	6	0	0	1	0	2
		100.0	25.0	0.0	5.0	15.0	10.0	0.0	30.0	0.0	0.0	5.0	0.0	10.0
その他	15	3	1	0	3	1	2	4	1	0	0	0	0	
	100.0	20.0	6.7	0.0	20.0	6.7	13.3	26.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

表D15-3 現在の18歳未満の末子のお子様の最も気になっている症状について

Q21		全体	1. 熱やだるさ、めまいがある・あった	2. 目や耳に症状がある・あった	3. 動悸や息切れがある・あった	4. 呼吸器系に症状がある・あった	5. 消化器系に症状がある・あった	6. 歯に症状がある・あった	7. 皮膚に症状がある・あった	8. 肩や腰、関節に痛みがある・あった	9. 手足に症状がある・あった	10. 泌尿器系に症状がある・あった	11. けがや骨折がある・あった	12. その他
地域別	全体	89	7	6	3	18	0	6	37	4	0	2	1	5
		100.0	7.9	6.7	3.4	20.2	0.0	6.7	41.6	4.5	0.0	2.2	1.1	5.6
	岩手県	21	0	0	1	7	0	1	8	2	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	4.8	33.3	0.0	4.8	38.1	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5



宮城 県	21	3	0	1	3	0	1	8	1	0	2	0	2
	100.0	14.3	0.0	4.8	14.3	0.0	4.8	38.1	4.8	0.0	9.5	0.0	9.5
福島 県	27	3	3	1	5	0	1	12	0	0	0	1	1
	100.0	11.1	11.1	3.7	18.5	0.0	3.7	44.4	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
その 他	20	1	3	0	3	0	3	9	1	0	0	0	0
	100.0	5.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	45.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q22. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が最も気になっていた症状に対して、以下の時点でなんらかの治療をしていますか／しましたか。覚えている範囲で、あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### D16-1 震災前18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22	全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしている・していた	5. 治療をしていない・していなかった	
		全体	57	45	1	9	0
		100.0	78.9	1.8	15.8	0.0	10.5
地域 別	岩手 県	15	13	0	0	0	2
		100.0	86.7	0.0	0.0	0.0	13.3
	宮城 県	15	12	0	2	0	1
		100.0	80.0	0.0	13.3	0.0	6.7
	福島 県	15	12	0	3	0	3
		100.0	80.0	0.0	20.0	0.0	20.0
その 他	12	8	1	4	0	0	
	100.0	66.7	8.3	33.3	0.0	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D16-2 震災時18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はりきゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしていない・していた	5. 治療をしていない・していなかった
地域別	全体	81	46	2	12	0	24
		100.0	56.8	2.5	14.8	0.0	29.6
	岩手県	16	14	0	0	0	2
		100.0	87.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	宮城県	30	15	0	4	0	12
		100.0	50.0	0.0	13.3	0.0	40.0
	福島県	20	9	0	4	0	8
		100.0	45.0	0.0	20.0	0.0	40.0
	その他	15	8	2	4	0	2
		100.0	53.3	13.3	26.7	0.0	13.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D16-3 現在18歳未満の末子のお子様の治療状況について

Q22		全体	1. 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、訪問診療を含む)	2. あんま・はりきゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた	3. 売薬をのんだり、つけたりして・していた	4. それ以外の治療をしていない・していた	5. 治療をしていない・していなかった
地域別	全体	89	68	1	11	1	12
		100.0	76.4	1.1	12.4	1.1	13.5
	岩手県	21	18	0	0	0	3
		100.0	85.7	0.0	0.0	0.0	14.3
	宮城県	21	17	0	2	0	2
		100.0	81.0	0.0	9.5	0.0	9.5
	福島県	27	19	1	2	1	5
		100.0	70.4	3.7	7.4	3.7	18.5
	その他	20	14	0	7	0	2
		100.0	70.0	0.0	35.0	0.0	10.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のこ

とを指す。

Q23. 引き続き、現在同居している18歳未満の末子のお子様について伺います。以下の時点において、次の症状で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていましたか。通っていた場合は、覚えている範囲でどの症状で通っていたかあてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

D17-1 震災前の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

Q23	全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7. 皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折や け ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 する も の	14. そ の 他	15. 通 つ て い な い・ い な か つ た	16. 答 え た く な い・ 答 え ら れ な い	
	地域別	全体	574	0	2	7	3	14	1	25	1	2	1	0	0	0	4	522
100.0			0.0	0.3	1.2	0.5	2.4	0.2	4.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	90.9	0.7
岩手 県		162	0	1	0	2	5	0	8	0	1	0	0	0	0	4	144	1
		100.0	0.0	0.6	0.0	1.2	3.1	0.0	4.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	88.9	0.6
宮城 県		131	0	1	1	0	3	1	4	0	1	1	0	0	0	0	121	1
		100.0	0.0	0.8	0.8	0.0	2.3	0.8	3.1	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	0.8
福島 県		145	0	0	4	1	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	129	2
		100.0	0.0	0.0	2.8	0.7	2.1	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	1.4
その 他		136	0	0	2	0	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	128	0
		100.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.2	0.0	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

D17-2 震災時の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

Q23	全体	1.内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7. 皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折や け ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 する も の	14. そ の 他	15. 通 つ て い な い・ い な か つ た	16. 答 え た く な い・ 答 え ら れ な い
-----	----	----------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------	---	--------------------	---	--

				神 経 の 病 気	病 気	の 病 気	の 病 気	の 病 気	病 気	の 病 気	の 病 気	や け ど	病 気		す る も の		い な か っ た	答 え ら れ な い
地域別	全体	583	1	5	5	2	14	2	22	0	1	3	0	0	0	7	527	4
		100.0	0.2	0.9	0.9	0.3	2.4	0.3	3.8	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	90.4	0.7
	岩手 県	164	0	1	0	1	4	0	7	0	1	0	0	0	0	6	146	1
		100.0	0.0	0.6	0.0	0.6	2.4	0.0	4.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	89.0	0.6
	宮城 県	136	0	2	0	0	5	1	5	0	0	3	0	0	0	0	122	1
		100.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.7	0.7	3.7	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7	0.7
	福島 県	146	1	1	3	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0	1	131	2
		100.0	0.7	0.7	2.1	0.7	1.4	0.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	89.7	1.4
その 他	137	0	1	2	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	128	0	
	100.0	0.0	0.7	1.5	0.0	2.2	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.4	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D17-3 現在の18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った症状の状況について

		全体	1. 内 分 泌・ 代謝 障害	2. こ こ ろ や 神 経 の 病 気	3. 目 や 耳 の 病 気	4. 循 環 器 系 の 病 気	5. 呼 吸 器 系 の 病 気	6. 消 化 器 系 の 病 気	7. 皮 膚 の 病 気	8. 関 節 や 骨 の 病 気	9. 泌 尿 器 系 の 病 気	10. け が (骨 折や や け ど)	11. 血 液 の 病 気	12. が ん	13. 妊 娠 に 関 す る も の	14. そ の 他	15. 通 っ て い な い・ い な か っ た	16. 答 え た く な い・ 答 え ら れ な い
地域別	全体	721	3	5	5	6	18	1	36	2	1	3	1	0	2	4	638	6
		100.0	0.4	0.7	0.7	0.8	2.5	0.1	5.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3	0.6	88.5	0.8
	岩手 県	195	1	1	0	2	7	0	11	0	1	0	0	0	1	3	170	2
		100.0	0.5	0.5	0.0	1.0	3.6	0.0	5.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	87.2	1.0
	宮城 県	175	1	1	0	1	4	0	8	0	0	1	1	0	0	0	158	1
		100.0	0.6	0.6	0.0	0.6	2.3	0.0	4.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	90.3	0.6
		188	1	3	3	2	4	1	10	2	0	2	0	0	0	163	1	

	福島県	100.0	0.5	1.6	1.6	1.1	2.1	0.5	5.3	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	86.7	0.5
	その他	163	0	0	2	1	3	0	7	0	0	0	0	0	1	1	147	2
	他	100.0	0.0	0.0	1.2	0.6	1.8	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	90.2	1.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q24. 現在同居している18歳未満の末子のお子様が、それぞれの時点で病院や診療所（医科、歯科医院）、あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていた際に、覚えている範囲で最も気になった症状を一つお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### D18-1 震災前18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q24		全体	1. 内分泌・代謝障害	2. 心臓や神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが（骨折やけなど）	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他
地域別	全体	48	0	1	3	3	14	1	19	1	1	1	0	0	0	4
		100.0	0.0	2.1	6.3	6.3	29.2	2.1	39.6	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	8.3
	岩手県	17	0	0	0	2	5	0	5	0	1	0	0	0	0	4
		100.0	0.0	0.0	0.0	11.8	29.4	0.0	29.4	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5
	宮城県	9	0	1	0	0	3	1	3	0	0	1	0	0	0	0
		100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	33.3	11.1	33.3	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島県	14	0	0	3	1	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	21.4	7.1	21.4	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	8	0	0	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D18-2 震災時18歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q24		全体	1. 内分泌・代謝障害	2. 心臓や神経の病気	3. 目や耳の病気	4. 循環器系の病気	5. 呼吸器系の病気	6. 消化器系の病気	7. 皮膚の病気	8. 関節や骨の病気	9. 泌尿器系の病気	10. けが（骨折やけなど）	11. 血液の病気	12. がん	13. 妊娠に関するもの	14. その他
-----	--	----	-------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	----------------	-----------	--------	--------------	---------

				経の 病気								やけ ど)			する もの	
地域 別	全体	52	1	5	3	2	12	2	16	0	1	3	0	0	0	7
		100.0	1.9	9.6	5.8	3.8	23.1	3.8	30.8	0.0	1.9	5.8	0.0	0.0	0.0	13.5
	岩手 県	17	0	1	0	1	4	0	4	0	1	0	0	0	0	6
		100.0	0.0	5.9	0.0	5.9	23.5	0.0	23.5	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3
	宮城 県	13	0	2	0	0	3	1	4	0	0	3	0	0	0	0
		100.0	0.0	15.4	0.0	0.0	23.1	7.7	30.8	0.0	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島 県	13	1	1	3	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	7.7	7.7	23.1	7.7	15.4	7.7	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
	その 他	9	0	1	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	33.3	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

#### D18-3 現在 18 歳未満の末子のお子様の医療施設に通った際に最も気になった症状について

Q24		全体	1. 内 分泌・ 代謝 障害	2. こ ころ や神 経の 病気	3. 目 や耳 の病 気	4. 循 環器 系の 病気	5. 呼 吸器 系の 病気	6. 消 化器 系の 病気	7. 皮 膚の 病気	8. 関 節や 骨の 病気	9. 泌 尿器 系の 病気	10. けが (骨 折や やけ ど)	11. 血液 の病 気	12. がん	13. 妊娠 に関 する もの	14. そ の他
地域 別	全体	77	3	5	3	5	16	0	32	2	1	3	1	0	2	4
		100.0	3.9	6.5	3.9	6.5	20.8	0.0	41.6	2.6	1.3	3.9	1.3	0.0	2.6	5.2
	岩手 県	23	1	1	0	2	6	0	8	0	1	0	0	0	1	3
		100.0	4.3	4.3	0.0	8.7	26.1	0.0	34.8	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	13.0
	宮城 県	16	1	1	0	1	4	0	7	0	0	1	1	0	0	0
		100.0	6.3	6.3	0.0	6.3	25.0	0.0	43.8	0.0	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0
	福島 県	24	1	3	2	1	3	0	10	2	0	2	0	0	0	0
		100.0	4.2	12.5	8.3	4.2	12.5	0.0	41.7	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	その 他	14	0	0	1	1	3	0	7	0	0	0	0	0	1	1
		100.0	0.0	0.0	7.1	7.1	21.4	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

引き続き、ここからは震災時のあなたご自身の状況等についてお伺いします。

Q25. 震災直後の病院や診療所への通院状況について伺います。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

D19 震災後の通院状況について

Q25		全体	1. いつもどおりの病院や診療所に通った	2. いつも行く病院や診療所へ行ったが、十分な治療しかなかった	3. いつも行く病院や診療所が混雑していたので受診をあきらめた	4. いつも行く病院や診療所が閉鎖されていたので通えなかった	5. いつも行く病院や診療所が閉鎖されていたので、別の場所に通った	6. 別の場所に避難していたので、いつもの病院や診療所に通えなかった	7. ほとんど通う必要がないので通わなかった
地域別	全体	3,119	1,068	79	72	122	34	64	1,680
		100.0	34.2	2.5	2.3	3.9	1.1	2.1	53.9
	岩手県	780	257	22	16	25	6	10	444
		100.0	32.9	2.8	2.1	3.2	0.8	1.3	56.9
	宮城県	780	244	26	26	60	16	26	382
		100.0	31.3	3.3	3.3	7.7	2.1	3.3	49.0
	福島県	779	262	25	29	33	12	26	392
		100.0	33.6	3.2	3.7	4.2	1.5	3.3	50.3
その他	780	305	6	1	4	0	2	462	
	100.0	39.1	0.8	0.1	0.5	0.0	0.3	59.2	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

Q27. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災時、(3) 現在の各時点において、健康上の問題により、次に示す日常生活に影響がありましたか。影響があったものをすべてお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

D20-1 震災前健康上の問題により、日常生活に影響する内容について

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
地域別	全体	3,119	56	48	75	43	7	2,975
		100.0	1.8	1.5	2.4	1.4	0.2	95.4
	岩手県	780	15	12	17	14	0	747
		100.0	1.9	1.5	2.2	1.8	0.0	95.8
		780	16	18	24	12	2	733

	宮城県	100.0	2.1	2.3	3.1	1.5	0.3	94.0
	福島県	779	14	7	19	11	3	743
		100.0	1.8	0.9	2.4	1.4	0.4	95.4
	その他	780	11	11	15	6	2	752
100.0		1.4	1.4	1.9	0.8	0.3	96.4	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D20-2 震災時健康上の問題により、日常生活に影響する内容について

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
地域別	全体	3,119	724	741	742	367	35	1,954
		100.0	23.2	23.8	23.8	11.8	1.1	62.6
	岩手県	780	189	155	182	68	8	501
		100.0	24.2	19.9	23.3	8.7	1.0	64.2
	宮城県	780	264	217	239	116	12	423
		100.0	33.8	27.8	30.6	14.9	1.5	54.2
	福島県	779	229	296	253	162	11	372
		100.0	29.4	38.0	32.5	20.8	1.4	47.8
	その他	780	42	73	68	21	4	658
		100.0	5.4	9.4	8.7	2.7	0.5	84.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D20-3 現在健康上の問題により、日常生活に影響する内容について

Q27		全体	1. 日常生活動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	2. 外出(時間や作業量が制限される)	3. 仕事、家事、学業(時間や作業量が制限される)	4. 運動(スポーツを含む)	5. その他	6. 特に影響はない・なかった
地域別	全体	3,119	101	106	162	132	25	2,781
		100.0	3.2	3.4	5.2	4.2	0.8	89.2
		780	21	16	36	19	4	716



岩手 県	100.0	2.7	2.1	4.6	2.4	0.5	91.8
	780	34	35	52	34	12	674
宮城 県	100.0	4.4	4.5	6.7	4.4	1.5	86.4
	779	29	40	57	59	8	656
福島 県	100.0	3.7	5.1	7.3	7.6	1.0	84.2
	780	17	15	17	20	1	735
その 他	100.0	2.2	1.9	2.2	2.6	0.1	94.2

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q29. あなたは、（1）震災前、（2）震災時、（3）現在の各時点において、日常生活での次のような原因で悩みやストレスがありましたか。悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### D21-1 震災前悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特にない・なかった
地域別	全体	3,119	323	98	410	118	290	97	32	2,315
		100.0	10.4	3.1	13.1	3.8	9.3	3.1	1.0	74.2
	岩手 県	780	93	26	113	33	82	29	9	552
		100.0	11.9	3.3	14.5	4.2	10.5	3.7	1.2	70.8
	宮城 県	780	95	24	119	29	90	17	8	553
		100.0	12.2	3.1	15.3	3.7	11.5	2.2	1.0	70.9
	福島 県	779	73	26	100	28	69	31	6	580
		100.0	9.4	3.3	12.8	3.6	8.9	4.0	0.8	74.5
	その 他	780	62	22	78	28	49	20	9	630
		100.0	7.9	2.8	10.0	3.6	6.3	2.6	1.2	80.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D21-2 震災時悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特にない・なかった
-----	--	----	---------	-------	-------	-------------	----------	----------	--------	--------------

地域別	全体	3,119	435	97	736	928	641	230	110	1,527
		100.0	13.9	3.1	23.6	29.8	20.6	7.4	3.5	49.0
	岩手県	780	108	22	187	191	171	58	29	369
		100.0	13.8	2.8	24.0	24.5	21.9	7.4	3.7	47.3
	宮城県	780	143	29	227	321	196	47	33	298
		100.0	18.3	3.7	29.1	41.2	25.1	6.0	4.2	38.2
	福島県	779	123	28	220	340	202	102	24	304
		100.0	15.8	3.6	28.2	43.6	25.9	13.1	3.1	39.0
	その他	780	61	18	102	76	72	23	24	556
		100.0	7.8	2.3	13.1	9.7	9.2	2.9	3.1	71.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D21-3 現在悩みやストレスの原因について

Q29		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他	8. 特にない・なかった
地域別	全体	3,119	410	96	503	380	611	203	54	1,910
		100.0	13.1	3.1	16.1	12.2	19.6	6.5	1.7	61.2
	岩手県	780	106	22	116	66	166	42	13	497
		100.0	13.6	2.8	14.9	8.5	21.3	5.4	1.7	63.7
	宮城県	780	126	26	152	103	176	39	18	430
		100.0	16.2	3.3	19.5	13.2	22.6	5.0	2.3	55.1
	福島県	779	113	28	149	165	175	90	13	400
		100.0	14.5	3.6	19.1	21.2	22.5	11.6	1.7	51.3
	その他	780	65	20	86	46	94	32	10	583
		100.0	8.3	2.6	11.0	5.9	12.1	4.1	1.3	74.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q30. それぞれの時点で、最も気になった悩みやストレスをお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

### D22-1 震災前最も気になった悩みやストレスについて

Q30	全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
-----	----	---------	-------	-------	-------------	----------	----------	--------

地域別	全体	804	186	47	257	45	184	58	27
		100.0	23.1	5.8	32.0	5.6	22.9	7.2	3.4
	岩手県	228	58	11	69	12	57	13	8
		100.0	25.4	4.8	30.3	5.3	25.0	5.7	3.5
	宮城県	227	55	13	77	11	56	10	5
		100.0	24.2	5.7	33.9	4.8	24.7	4.4	2.2
	福島県	199	41	10	66	12	41	24	5
		100.0	20.6	5.0	33.2	6.0	20.6	12.1	2.5
	その他	150	32	13	45	10	30	11	9
		100.0	21.3	8.7	30.0	6.7	20.0	7.3	6.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D22-2 震災時最も気になった悩みやストレスについて

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
地域別	全体	1,592	159	36	338	635	249	90	85
		100.0	10.0	2.3	21.2	39.9	15.6	5.7	5.3
	岩手県	411	46	7	109	125	75	23	26
		100.0	11.2	1.7	26.5	30.4	18.2	5.6	6.3
	宮城県	482	52	9	90	233	66	12	20
		100.0	10.8	1.9	18.7	48.3	13.7	2.5	4.1
	福島県	475	33	8	80	230	65	41	18
		100.0	6.9	1.7	16.8	48.4	13.7	8.6	3.8
	その他	224	28	12	59	47	43	14	21
		100.0	12.5	5.4	26.3	21.0	19.2	6.3	9.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D22-3 現在最も気になった悩みやストレスについて

Q30		全体	1. 人間関係	2. 恋愛	3. 仕事	4. 住まいや生活環境	5. 経済的問題	6. 育児・子供	7. その他
地域別	全体	1,209	196	36	250	180	409	98	40
		100.0	16.2	3.0	20.7	14.9	33.8	8.1	3.3
		283	50	5	57	25	113	24	9

	岩手 県	100.0	17.7	1.8	20.1	8.8	39.9	8.5	3.2
	宮城 県	350	63	12	77	42	126	15	15
		100.0	18.0	3.4	22.0	12.0	36.0	4.3	4.3
	福島 県	379	47	9	72	94	103	44	10
		100.0	12.4	2.4	19.0	24.8	27.2	11.6	2.6
	その 他	197	36	10	44	19	67	15	6
100.0		18.3	5.1	22.3	9.6	34.0	7.6	3.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q31. 最も気になった悩みやストレスをどのように相談していましたか。あてはまるすべてをお選びください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### D23-1 震災前最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31	全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等）での相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこにも相談できなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談しなかった	
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
地域別	全体	804	240	218	38	20	8	69	0	6	126	39	213
		100.0	29.9	27.1	4.7	2.5	1.0	8.6	0.0	0.7	15.7	4.9	26.5
	岩手 県	228	63	53	10	9	3	23	0	3	39	8	68
		100.0	27.6	23.2	4.4	3.9	1.3	10.1	0.0	1.3	17.1	3.5	29.8
	宮城 県	227	62	64	7	1	2	15	0	0	38	14	62
		100.0	27.3	28.2	3.1	0.4	0.9	6.6	0.0	0.0	16.7	6.2	27.3
	福島 県	199	68	59	10	6	2	15	0	2	24	11	50
		100.0	34.2	29.6	5.0	3.0	1.0	7.5	0.0	1.0	12.1	5.5	25.1
		150	47	42	11	4	1	16	0	1	25	6	33

その他	100.0	31.3	28.0	7.3	2.7	0.7	10.7	0.0	0.7	16.7	4.0	22.0
-----	-------	------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D23-2 震災時最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31	全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等）での相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこにも相談できなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談しなかった	
	全体	1,592	547	360	71	48	10	77	11	25	208	128	460
	100.0	34.4	22.6	4.5	3.0	0.6	4.8	0.7	1.6	13.1	8.0	28.9	
地域別	岩手県	411	134	78	21	15	0	23	2	4	64	25	125
		100.0	32.6	19.0	5.1	3.6	0.0	5.6	0.5	1.0	15.6	6.1	30.4
	宮城県	482	160	112	20	15	5	18	3	14	53	37	155
		100.0	33.2	23.2	4.1	3.1	1.0	3.7	0.6	2.9	11.0	7.7	32.2
	福島県	475	177	113	17	11	3	22	6	6	58	58	118
		100.0	37.3	23.8	3.6	2.3	0.6	4.6	1.3	1.3	12.2	12.2	24.8
その他	224	76	57	13	7	2	14	0	1	33	8	62	
	100.0	33.9	25.4	5.8	3.1	0.9	6.3	0.0	0.4	14.7	3.6	27.7	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D23-3 現在最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q31	全体	1. 家族・親戚に相談していた	2. 友人・知人に相談していた	3. 職場の上司、学校の先生に相談していた	4. 公的な機関（保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等）の相談窓口（電話等）を利用していた	5. 民間の相談機関（悩み相談所等）の相談窓口（電話等）での相談を含む）を利用していた	6. 病院・診療所の医師に相談していた	7. テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8. その他（職場の相談窓口等）で相談していた	9. 相談したいが誰にも相談できなかった	10. 相談したいが、どこにも相談できなかった	11. 相談する必要はないので誰にも相談しなかった
	1,592	547	360	71	48	10	77	11	25	208	128	460
	100.0	34.4	22.6	4.5	3.0	0.6	4.8	0.7	1.6	13.1	8.0	28.9

					相談 して いた	での相談を 含む)を利用 していた	相談を含 む)を利 用してい た	てい 利用し ていた	利用し ていた	で相 談し てい た	ない でい た	なかつ た	ていな かった
地域別	全体	1,209	376	253	34	46	16	68	2	17	197	88	338
		100.0	31.1	20.9	2.8	3.8	1.3	5.6	0.2	1.4	16.3	7.3	28.0
	岩手 県	283	91	63	9	17	4	23	0	6	48	16	75
		100.0	32.2	22.3	3.2	6.0	1.4	8.1	0.0	2.1	17.0	5.7	26.5
	宮城 県	350	91	76	7	14	4	22	1	6	51	32	109
		100.0	26.0	21.7	2.0	4.0	1.1	6.3	0.3	1.7	14.6	9.1	31.1
	福島 県	379	131	71	8	9	6	16	1	3	62	31	100
		100.0	34.6	18.7	2.1	2.4	1.6	4.2	0.3	0.8	16.4	8.2	26.4
	その 他	197	63	43	10	6	2	7	0	2	36	9	54
		100.0	32.0	21.8	5.1	3.0	1.0	3.6	0.0	1.0	18.3	4.6	27.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q32. あなたは、(1) 震災前、(2) 震災直後、(3) 現在の各時点において、以下のどの感情が近い・近かったかあてはまるものをひとつ選んでください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

#### D24-1 震災前最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神 経が 過敏 であ る	2. 絶 望感 を感 じる	3. そわ そわ、 落ち着 かなく 感じる	4. 気分が沈み 込んで、何が起 こっていても 気が晴れない ように感じる	5. 何を するの も骨折 りだと 感じる	6. 自分 は価値 のない 人間だ と感じ る	7. この 中にあ てはま るもの はない
地域別	全体	3,119	102	39	33	138	62	119	2,626
		100.0	3.3	1.3	1.1	4.4	2.0	3.8	84.2
	岩手 県	780	22	13	10	45	24	25	641
		100.0	2.8	1.7	1.3	5.8	3.1	3.2	82.2
	宮城 県	780	33	11	6	31	14	33	652
		100.0	4.2	1.4	0.8	4.0	1.8	4.2	83.6
	福島 県	779	21	7	9	33	10	31	668
		100.0	2.7	0.9	1.2	4.2	1.3	4.0	85.8

	その	780	26	8	8	29	14	30	665
	他	100.0	3.3	1.0	1.0	3.7	1.8	3.8	85.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D24-2 震災直後最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望感を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中ではまるものはない
地域別	全体	3,119	444	318	353	408	69	98	1,429
		100.0	14.2	10.2	11.3	13.1	2.2	3.1	45.8
	岩手県	780	118	86	85	114	19	23	335
		100.0	15.1	11.0	10.9	14.6	2.4	2.9	42.9
	宮城県	780	123	86	91	119	21	29	311
		100.0	15.8	11.0	11.7	15.3	2.7	3.7	39.9
	福島県	779	129	115	99	108	14	21	293
		100.0	16.6	14.8	12.7	13.9	1.8	2.7	37.6
その他	780	74	31	78	67	15	25	490	
	100.0	9.5	4.0	10.0	8.6	1.9	3.2	62.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D24-3 現在最も気になった悩みやストレスの相談状況について

Q32		全体	1. 神経が過敏である	2. 絶望感を感じる	3. そわそわ、落ち着かなく感じる	4. 気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	5. 何をしても骨折りだと感じる	6. 自分には価値のない人間だと感じる	7. この中ではまるものはない
地域別	全体	3,119	237	89	75	222	123	174	2,199
		100.0	7.6	2.9	2.4	7.1	3.9	5.6	70.5
	岩手県	780	51	22	12	61	27	38	569
		100.0	6.5	2.8	1.5	7.8	3.5	4.9	72.9
		780	67	25	20	59	37	52	520

	宮城県	100.0	8.6	3.2	2.6	7.6	4.7	6.7	66.7
	福島県	779	75	31	21	74	40	41	497
		100.0	9.6	4.0	2.7	9.5	5.1	5.3	63.8
	その他	780	44	11	22	28	19	43	613
		100.0	5.6	1.4	2.8	3.6	2.4	5.5	78.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q33. 震災前の以下の行動についての頻度をお答えください。

#### D25-1 震災前の飲酒についての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
地域 別	全体	3,011	979	1,198	395	439
		100.0	32.5	39.8	13.1	14.6
	岩手 県	760	217	314	105	124
		100.0	28.6	41.3	13.8	16.3
	宮城 県	750	248	299	95	108
		100.0	33.1	39.9	12.7	14.4
	福島 県	752	244	313	92	103
		100.0	32.4	41.6	12.2	13.7
その 他	749	270	272	103	104	
	100.0	36.0	36.3	13.8	13.9	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D25-2 震災前のタバコについての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
地域 別	全体	3,011	2,233	127	138	513
		100.0	74.2	4.2	4.6	17.0
	岩手 県	760	550	38	37	135
		100.0	72.4	5.0	4.9	17.8
	宮城 県	750	560	31	39	120
		100.0	74.7	4.1	5.2	16.0
		752	544	33	37	138



	福島 県	100.0	72.3	4.4	4.9	18.4
	その 他	749	579	25	25	120
		100.0	77.3	3.3	3.3	16.0

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D25-3 震災前の公営ギャンブル（競輪、競馬など）についての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
地域 別	全体	3,011	2,621	282	82	26
		100.0	87.0	9.4	2.7	0.9
	岩手 県	760	686	58	11	5
		100.0	90.3	7.6	1.4	0.7
	宮城 県	750	673	51	21	5
		100.0	89.7	6.8	2.8	0.7
	福島 県	752	624	91	27	10
		100.0	83.0	12.1	3.6	1.3
その 他	749	638	82	23	6	
	100.0	85.2	10.9	3.1	0.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D25-4 震災前のパチンコ・パチスロについての頻度

Q33		全体	1. 全くして いなかった	2. たまに していた	3. よくし ていた	4. ほぼ毎日 していた
地域 別	全体	3,011	2,527	340	118	26
		100.0	83.9	11.3	3.9	0.9
	岩手 県	760	639	93	24	4
		100.0	84.1	12.2	3.2	0.5
	宮城 県	750	634	80	28	8
		100.0	84.5	10.7	3.7	1.1
	福島 県	752	619	87	38	8
		100.0	82.3	11.6	5.1	1.1
その 他	749	635	80	28	6	
	100.0	84.8	10.7	3.7	0.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q34. 現在の以下の行動についての頻度をお答えください。

D26-1 現在の飲酒についての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
地域 別	全体	3,119	1,038	1,256	355	470
		100.0	33.3	40.3	11.4	15.1
	岩手 県	780	239	327	81	133
		100.0	30.6	41.9	10.4	17.1
	宮城 県	780	257	315	89	119
		100.0	32.9	40.4	11.4	15.3
	福島 県	779	266	314	83	116
		100.0	34.1	40.3	10.7	14.9
	その 他	780	276	300	102	102
		100.0	35.4	38.5	13.1	13.1

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。  
現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

D26-2 現在のタバコについての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
地域 別	全体	3,119	2,426	103	114	476
		100.0	77.8	3.3	3.7	15.3
	岩手 県	780	599	22	35	124
		100.0	76.8	2.8	4.5	15.9
	宮城 県	780	616	24	32	108
		100.0	79.0	3.1	4.1	13.8
	福島 県	779	592	27	29	131
		100.0	76.0	3.5	3.7	16.8
	その 他	780	619	30	18	113
		100.0	79.4	3.8	2.3	14.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。  
現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

D26-3 現在の公営ギャンブル（競輪、競馬など）についての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
地域 別	全体	3,119	2,772	252	79	16
		100.0	88.9	8.1	2.5	0.5
	岩手 県	780	715	54	9	2
		100.0	91.7	6.9	1.2	0.3
	宮城 県	780	717	39	19	5
		100.0	91.9	5.0	2.4	0.6
	福島 県	779	666	83	25	5
		100.0	85.5	10.7	3.2	0.6
その 他	780	674	76	26	4	
	100.0	86.4	9.7	3.3	0.5	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。  
現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

D26-4 現在のパチンコ・パチスロについての頻度

Q34		全体	1. 全く してい ない	2. た まに する	3. よ くす る	4. ほぼ 毎日す る
地域 別	全体	3,119	2,724	291	83	21
		100.0	87.3	9.3	2.7	0.7
	岩手 県	780	682	77	17	4
		100.0	87.4	9.9	2.2	0.5
	宮城 県	780	680	75	18	7
		100.0	87.2	9.6	2.3	0.9
	福島 県	779	668	79	26	6
		100.0	85.8	10.1	3.3	0.8
その 他	780	694	60	22	4	
	100.0	89.0	7.7	2.8	0.5	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。  
現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q35. 震災時に、誰が頼りになりましたか。次のそれぞれについて頼りになった程度をお答えください。なお、ここで震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**D27-1 震災時内閣総理大臣への頼り状況について**

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	39	230	1,019	1,831
		100.0	1.3	7.4	32.7	58.7
	岩手県	780	8	51	273	448
		100.0	1.0	6.5	35.0	57.4
	宮城県	780	6	63	237	474
		100.0	0.8	8.1	30.4	60.8
	福島県	779	10	44	228	497
		100.0	1.3	5.6	29.3	63.8
その他	780	15	72	281	412	
	100.0	1.9	9.2	36.0	52.8	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**D27-2 震災時都道府県知事への頼り状況について**

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	180	667	1,078	1,194
		100.0	5.8	21.4	34.6	38.3
	岩手県	780	33	216	277	254
		100.0	4.2	27.7	35.5	32.6
	宮城県	780	100	239	215	226
		100.0	12.8	30.6	27.6	29.0
	福島県	779	24	105	248	402
		100.0	3.1	13.5	31.8	51.6
その他	780	23	107	338	312	
	100.0	2.9	13.7	43.3	40.0	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

**D27-3 震災時市町村長への頼り状況について**

Q35	全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった

地域別	全体	3,119	116	609	1,167	1,227
		100.0	3.7	19.5	37.4	39.3
	岩手県	780	25	211	290	254
		100.0	3.2	27.1	37.2	32.6
	宮城県	780	47	197	268	268
		100.0	6.0	25.3	34.4	34.4
	福島県	779	25	81	262	411
		100.0	3.2	10.4	33.6	52.8
	その他	780	19	120	347	294
		100.0	2.4	15.4	44.5	37.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-4 震災時国会議員への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	15	221	1,123	1,760
		100.0	0.5	7.1	36.0	56.4
	岩手県	780	2	54	294	430
		100.0	0.3	6.9	37.7	55.1
	宮城県	780	3	68	272	437
		100.0	0.4	8.7	34.9	56.0
	福島県	779	3	43	241	492
		100.0	0.4	5.5	30.9	63.2
	その他	780	7	56	316	401
		100.0	0.9	7.2	40.5	51.4

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-5 震災時官僚への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	20	209	1,118	1,772
		100.0	0.6	6.7	35.8	56.8
	岩手県	780	5	55	294	426
		100.0	0.6	7.1	37.7	54.6
		780	3	60	264	453

	宮城 県	100.0	0.4	7.7	33.8	58.1
	福島 県	779	4	31	229	515
		100.0	0.5	4.0	29.4	66.1
	その 他	780	8	63	331	378
		100.0	1.0	8.1	42.4	48.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-6 震災時教師への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域 別	全体	3,119	126	488	1,147	1,358
		100.0	4.0	15.6	36.8	43.5
	岩手 県	780	41	139	297	303
		100.0	5.3	17.8	38.1	38.8
	宮城 県	780	43	131	253	353
		100.0	5.5	16.8	32.4	45.3
	福島 県	779	18	94	273	394
		100.0	2.3	12.1	35.0	50.6
	その 他	780	24	124	324	308
		100.0	3.1	15.9	41.5	39.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-7 震災時警察への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域 別	全体	3,119	750	1,004	730	635
		100.0	24.0	32.2	23.4	20.4
	岩手 県	780	238	242	158	142
		100.0	30.5	31.0	20.3	18.2
	宮城 県	780	207	274	162	137
		100.0	26.5	35.1	20.8	17.6
	福島 県	779	182	232	182	183
		100.0	23.4	29.8	23.4	23.5
		780	123	256	228	173

	その他	100.0	15.8	32.8	29.2	22.2
--	-----	-------	------	------	------	------

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-8 震災時消防への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	1,078	1,004	507	530
		100.0	34.6	32.2	16.3	17.0
	岩手県	780	312	233	106	129
		100.0	40.0	29.9	13.6	16.5
	宮城県	780	297	267	107	109
		100.0	38.1	34.2	13.7	14.0
	福島県	779	246	241	141	151
		100.0	31.6	30.9	18.1	19.4
その他	780	223	263	153	141	
	100.0	28.6	33.7	19.6	18.1	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-9 震災時自衛隊への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	1,625	718	356	420
		100.0	52.1	23.0	11.4	13.5
	岩手県	780	451	154	76	99
		100.0	57.8	19.7	9.7	12.7
	宮城県	780	478	167	54	81
		100.0	61.3	21.4	6.9	10.4
	福島県	779	373	190	97	119
		100.0	47.9	24.4	12.5	15.3
その他	780	323	207	129	121	
	100.0	41.4	26.5	16.5	15.5	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-10 震災時町内会、近隣の人々への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	705	1,224	700	490
		100.0	22.6	39.2	22.4	15.7
	岩手県	780	186	333	157	104
		100.0	23.8	42.7	20.1	13.3
	宮城県	780	248	318	130	84
		100.0	31.8	40.8	16.7	10.8
	福島県	779	157	314	176	132
		100.0	20.2	40.3	22.6	16.9
	その他	780	114	259	237	170
		100.0	14.6	33.2	30.4	21.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

#### D27-11 震災時家族、親戚への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	1,536	987	344	252
		100.0	49.2	31.6	11.0	8.1
	岩手県	780	428	239	69	44
		100.0	54.9	30.6	8.8	5.6
	宮城県	780	462	212	65	41
		100.0	59.2	27.2	8.3	5.3
	福島県	779	413	235	79	52
		100.0	53.0	30.2	10.1	6.7
	その他	780	233	301	131	115
		100.0	29.9	38.6	16.8	14.7

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（%）を表す。

#### D27-12 震災時職場の人々への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	550	1,063	821	685
		100.0	17.6	34.1	26.3	22.0
		780	167	249	207	157



	岩手 県	100.0	21.4	31.9	26.5	20.1
	宮城 県	780	171	295	155	159
		100.0	21.9	37.8	19.9	20.4
	福島 県	779	124	275	203	177
		100.0	15.9	35.3	26.1	22.7
	その 他	780	88	244	256	192
		100.0	11.3	31.3	32.8	24.6

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D27-13 震災時職場以外の知人・友人への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域 別	全体	3,119	645	1,172	768	534
		100.0	20.7	37.6	24.6	17.1
	岩手 県	780	196	284	186	114
		100.0	25.1	36.4	23.8	14.6
	宮城 県	780	216	313	141	110
		100.0	27.7	40.1	18.1	14.1
	福島 県	779	145	302	191	141
		100.0	18.6	38.8	24.5	18.1
その 他	780	88	273	250	169	
	100.0	11.3	35.0	32.1	21.7	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

### D27-14 震災時見知らぬ他人への頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域 別	全体	3,119	246	901	1,067	905
		100.0	7.9	28.9	34.2	29.0
	岩手 県	780	62	212	279	227
		100.0	7.9	27.2	35.8	29.1
	宮城 県	780	91	300	223	166
		100.0	11.7	38.5	28.6	21.3
		779	44	202	273	260

	福島県	100.0	5.6	25.9	35.0	33.4
	その他	780	49	187	292	252
	他	100.0	6.3	24.0	37.4	32.3

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

#### D27-15 震災時ボランティア、NPOへの頼り状況について

Q35		全体	1. 大いに頼りになった	2. 少し頼りになった	3. あまり頼りにならなかった	4. 全然頼りにならなかった
地域別	全体	3,119	559	940	859	761
		100.0	17.9	30.1	27.5	24.4
	岩手県	780	175	210	205	190
		100.0	22.4	26.9	26.3	24.4
	宮城県	780	155	272	196	157
		100.0	19.9	34.9	25.1	20.1
	福島県	779	96	227	225	231
		100.0	12.3	29.1	28.9	29.7
	その他	780	133	231	233	183
		100.0	17.1	29.6	29.9	23.5

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

Q37. あなた自身やあなたと同居している人で、介護保険で居宅サービスを利用されている方はいらっしゃいますか。

#### D28 在宅サービスの利用状況について

Q37		全体	1. いる	2. いない
地域別	全体	3,119	138	2,981
		100.0	4.4	95.6
	岩手県	780	34	746
		100.0	4.4	95.6
	宮城県	780	29	751
		100.0	3.7	96.3
	福島県	779	42	737
		100.0	5.4	94.6
	その他	780	33	747
		100.0	4.2	95.8

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q38. 介護保険で居宅サービスをご利用している方のサービスは、どのようなものですか。当てはまるものすべてをお選びください。

**D29 利用中の在宅サービスの状況について**

Q38		全体	1. 訪問系サービス	2. 通所系サービス	3. 短期入所サービス	4. 小規模多機能型居宅介護	5. 配食サービス	6. 外出支援サービス	7. 寝具類等選択乾燥消毒サービス	8. その他
地域別	全体	138	64	77	25	10	4	4	4	11
		100.0	46.4	55.8	18.1	7.2	2.9	2.9	2.9	8.0
	岩手県	34	17	22	7	1	2	1	1	2
		100.0	50.0	64.7	20.6	2.9	5.9	2.9	2.9	5.9
	宮城県	29	13	15	3	3	0	1	0	1
		100.0	44.8	51.7	10.3	10.3	0.0	3.4	0.0	3.4
	福島県	42	19	23	10	2	1	2	1	5
		100.0	45.2	54.8	23.8	4.8	2.4	4.8	2.4	11.9
その他	33	15	17	5	4	1	0	2	3	
	100.0	45.5	51.5	15.2	12.1	3.0	0.0	6.1	9.1	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。現在とは東日本大震災3年後のことを指す。

Q39. 介護保険で居宅サービスをご利用の方は、震災の翌月（平成23年4月）にご利用になりましたか。以下の中から最も近いものを一つお選びください。

**D30 震災の翌月に在宅サービスの利用状況について**

Q39		全体	1. いつも通りの事業者を利用した	2. いつもの事業者を利用したが、不十分なサービスしか受けられなかった	3. いつもの事業者が閉鎖していたので利用できなかった	4. いつもの事業者が閉鎖していたので、別の施設を利用した	5. 別の場所に避難していたので、いつもの事業者を利用できなかった	6. その時は必要がなかったため利用しなかった
地域別	全体	138	46	7	13	2	1	69
		100.0	33.3	5.1	9.4	1.4	0.7	50.0
	岩手県	34	10	2	2	1	0	19
		100.0	29.4	5.9	5.9	2.9	0.0	55.9
		29	7	1	5	0	0	16

	宮城 県	100.0	24.1	3.4	17.2	0.0	0.0	55.2
	福島 県	42	13	4	5	0	0	20
		100.0	31.0	9.5	11.9	0.0	0.0	47.6
	その 他	33	16	0	1	1	1	14
100.0		48.5	0.0	3.0	3.0	3.0	42.4	

注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。

## E. 東日本大震災後の健康及び生活に関するアンケート調査

調査票のご確認にあたって  
(各質問上の水色の箇所、その質問に関する設定が表示されます)

●画面分割

→画面が分割される箇所に「ここで改ページ」という線が表示されます。



## 東日本大震災後の健康および生活に関するアンケート

当アンケートには、**デリケートな内容(心身の健康など)**、**都道府県以下のご住所の一部(郵便番号)**をお伺いすることがございます。  
本件趣旨にご同意くださる方は、ご回答をお願いいたします。

回答をしたくないと判断された場合は、「回答をやめる」ボタン、あるいはブラウザを閉じて、アンケートを終了していただいても結構です。

当アンケートにより取得した回答結果につきましては、特定の個人が識別できないよう統計的に処理し、学術研究目的のもと活用させていただきます。

下記アンケートにご協力をお願いいたします。

お忙しいところ恐れ入りますが、下記アンケートにご協力をお願いいたします。

### 当アンケートの回答者の皆様へお願い

マクロミルモニタの皆様にはモニタ規約にて「調査についての守秘義務」の徹底をお願いしています。

当アンケートの内容および当アンケートで知り得た情報については、決して第三者に口外しないよう(掲示板やホームページへの書き込みを含む)、ご協力をお願いします。

Q1

あなたの身体の健康についてお伺いいたします。

東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の身体の健康状態についてご回答ください。

選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

	1	2	3	4	5
	良い・良かった	まあ良い・良かった	普通	少し悪い・悪くなった	悪い・悪かった
1. 東日本大震災前の身体の健康状態	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 東日本大震災時の身体の健康状態	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 東日本大震災時と比較した現在の健康状態	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



ここで改ページ

Q2

あなたの心の健康についてお伺いいたします。

東日本大震災以前と、東日本大震災時および現在の心の健康状態についてご回答ください。

選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

		1	2	3	4	5
		良い・良かった	まあ良い・良かった	普通	少し悪い・悪くなった	悪い・悪かった
1. 東日本大震災前の身体の健康状態	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 東日本大震災時の身体の健康状態	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 東日本大震災時と比較した現在の健康状態	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



ここで改ページ

Q3

あなたの東日本大震災前との生活環境の変化について伺います。

現在の収入・住環境・人間関係について東日本大震災前と現在を比較してご回答ください。

選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

		1	2	3	4	5
		良くなった	少し良くなった	変わらない	少し悪くなった	悪くなった
1. 収入	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 住環境	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 人間関係	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



ここで改ページ

Q4

あなたの放射能に対する意識について伺います。

東日本大震災時と現在の放射能へ対する意識についてご回答ください。

選択肢の中から当てはまるものをお選びください。

なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

		1	2	3	4	5
		とても強い・強かった	やや強い・強かった	どちらともいえない	やや弱い・弱かった	とても弱い・弱かった
1. 東日本大震災時の放射能の影響に対する意識	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 東日本大震災時と比較した、現在の放射能の影響に対する意識	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



ここで改ページ

- Q5** あなたの現在の居住地の郵便番号を7ケタでご入力ください。  
【全て必須】

【現在の郵便番号】  -  (半角数字)



ここで改ページ


- Q6** あなたの東日本大震災前後での居住地の変化について伺います。  
東日本大震災前後で転居はありましたか。選択肢の中から当てはまるものをお選びください。  
【必須入力】

【転居していない】

1. 転居していない

【転居した】


2. 震災を理由に転居した  
 3. 震災とかかわりなく転居した



ここで改ページ

- Q7** 前問で「震災を理由に転居した」と回答された方に伺います。  
転居前のお住いの居住地の郵便番号をご記入ください。  
【全て必須】

【転居前の郵便番号】  -  (半角数字)



ここで改ページ

- Q8** あなたと一緒に住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。  
【必須入力】

【あなたのみ】

1. 1人

【あなたを含めて、以下の人数】

2. 2人  
 3. 3人  
 4. 4人  
 5. 5人  
 6. 6人  
 7. 7人  
 8. 8人  
 9. 9人  
 10. 10人  
 11. 11人  
 12. 12人  
 13. 13人

16. 16人  
 17. 17人  
 18. 18人  
 19. 19人  
 20. 20人  
 21. 21人  
 22. 22人  
 23. 23人  
 24. 24人  
 25. 25人  
 26. 26人  
 27. 27人  
 28. 28人  
 29. 29人  
 30. 30人



- 14. 14人
- 15. 15人

31. 31人以上



**Q9** あなたの性別についてお伺いします。  
 選択肢の中から当てはまるものをお選びください。  
 【必須入力】

1  
男性

2  
女性




**Q10** あなたの年齢についてお伺いします。あなたの現在の年齢を以下にご記入ください。  
 【必須入力】

 歳 (半角数字)


**Q11** あなたと一緒に住んでいる方の、あなたから見た続柄を教えてください。  
 【必須入力】

	1 配偶者	2 子(18歳未満)	3 子(18歳以上)	4 子の配偶者	5 孫	6 孫の配偶者	7 あなたの父母	8 配偶者の父母	9 あなたまたは配偶者の祖父母	10 あなたまたは配偶者の兄弟姉妹	11 その他の親族	12 親族以外
同居家族1	→ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族2	→ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族3	→ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族4	→ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族5	→ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族6	→ <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





ここで改ページ

Q12

あなたと一緒にお住いの方の性別を教えてください。

【必須入力】

	1 男性	2 女性
同居家族1(【Q11S1の選択内容】【Q11S1_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族2(【Q11S2の選択内容】【Q11S2_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族3(【Q11S3の選択内容】【Q11S3_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族4(【Q11S4の選択内容】【Q11S4_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族5(【Q11S5の選択内容】【Q11S5_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族6(【Q11S6の選択内容】【Q11S6_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族7(【Q11S7の選択内容】【Q11S7_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族8(【Q11S8の選択内容】【Q11S8_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族9(【Q11S9の選択内容】【Q11S9_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族10(【Q11S10の選択内容】【Q11S10_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族11(【Q11S11の選択内容】【Q11S11_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族12(【Q11S12の選択内容】【Q11S12_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族13(【Q11S13の選択内容】【Q11S13_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族14(【Q11S14の選択内容】【Q11S14_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族15(【Q11S15の選択内容】【Q11S15_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族16(【Q11S16の選択内容】【Q11S16_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族17(【Q11S17の選択内容】【Q11S17_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族18(【Q11S18の選択内容】【Q11S18_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族19(【Q11S19の選択内容】【Q11S19_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族20(【Q11S20の選択内容】【Q11S20_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族21(【Q11S21の選択内容】【Q11S21_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族22(【Q11S22の選択内容】【Q11S22_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族23(【Q11S23の選択内容】【Q11S23_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族24(【Q11S24の選択内容】【Q11S24_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族25(【Q11S25の選択内容】【Q11S25_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族26(【Q11S26の選択内容】【Q11S26_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族27(【Q11S27の選択内容】【Q11S27_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族28(【Q11S28の選択内容】【Q11S28_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族29(【Q11S29の選択内容】【Q11S29_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同居家族30(【Q11S30の選択内容】【Q11S30_11FAの選択内容】) →	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

の選択内容)



ここで改ページ

Q13

あなたと一緒にお住いの方の年齢を教えてください。

【 全て必須 】

- 同居家族1(【Q11S1の選択内容】【Q11S1\_11FAの選択内容】、【Q12S1の選択内容】):  オ
- 同居家族2(【Q11S2の選択内容】【Q11S2\_11FAの選択内容】、【Q12S2の選択内容】):  オ
- 同居家族3(【Q11S3の選択内容】【Q11S3\_11FAの選択内容】、【Q12S3の選択内容】):  オ
- 同居家族4(【Q11S4の選択内容】【Q11S4\_11FAの選択内容】、【Q12S4の選択内容】):  オ
- 同居家族5(【Q11S5の選択内容】【Q11S5\_11FAの選択内容】、【Q12S5の選択内容】):  オ
- 同居家族6(【Q11S6の選択内容】【Q11S6\_11FAの選択内容】、【Q12S6の選択内容】):  オ
- 同居家族7(【Q11S7の選択内容】【Q11S7\_11FAの選択内容】、【Q12S7の選択内容】):  オ
- 同居家族8(【Q11S8の選択内容】【Q11S8\_11FAの選択内容】、【Q12S8の選択内容】):  オ
- 同居家族9(【Q11S9の選択内容】【Q11S9\_11FAの選択内容】、【Q12S9の選択内容】):  オ
- 同居家族10(【Q11S10の選択内容】【Q11S10\_11FAの選択内容】、【Q12S10の選択内容】):  オ
- 同居家族11(【Q11S11の選択内容】【Q11S11\_11FAの選択内容】、【Q12S11の選択内容】):  オ
- 同居家族12(【Q11S12の選択内容】【Q11S12\_11FAの選択内容】、【Q12S12の選択内容】):  オ
- 同居家族13(【Q11S13の選択内容】【Q11S13\_11FAの選択内容】、【Q12S13の選択内容】):  オ
- 同居家族14(【Q11S14の選択内容】【Q11S14\_11FAの選択内容】、【Q12S14の選択内容】):  オ
- 同居家族15(【Q11S15の選択内容】【Q11S15\_11FAの選択内容】、【Q12S15の選択内容】):  オ
- 同居家族16(【Q11S16の選択内容】【Q11S16\_11FAの選択内容】、【Q12S16の選択内容】):  オ
- 同居家族17(【Q11S17の選択内容】【Q11S17\_11FAの選択内容】、【Q12S17の選択内容】):  オ
- 同居家族18(【Q11S18の選択内容】【Q11S18\_11FAの選択内容】、【Q12S18の選択内容】):  オ
- 同居家族19(【Q11S19の選択内容】【Q11S19\_11FAの選択内容】、【Q12S19の選択内容】):  オ
- 同居家族20(【Q11S20の選択内容】【Q11S20\_11FAの選択内容】、【Q12S20の選択内容】):  オ
- 同居家族21(【Q11S21の選択内容】【Q11S21\_11FAの選択内容】、【Q12S21の選択内容】):  オ
- 同居家族22(【Q11S22の選択内容】【Q11S22\_11FAの選択内容】、【Q12S22の選択内容】):  オ
- 同居家族23(【Q11S23の選択内容】【Q11S23\_11FAの選択内容】、【Q12S23の選択内容】):  オ
- 同居家族24(【Q11S24の選択内容】【Q11S24\_11FAの選択内容】、【Q12S24の選択内容】):  オ
- 同居家族25(【Q11S25の選択内容】【Q11S25\_11FAの選択内容】、【Q12S25の選択内容】):  オ
- 同居家族26(【Q11S26の選択内容】【Q11S26\_11FAの選択内容】、【Q12S26の選択内容】):  オ
- 同居家族27(【Q11S27の選択内容】【Q11S27\_11FAの選択内容】、【Q12S27の選択内容】):  オ
- 同居家族28(【Q11S28の選択内容】【Q11S28\_11FAの選択内容】、【Q12S28の選択内容】):  オ
- 同居家族29(【Q11S29の選択内容】【Q11S29\_11FAの選択内容】、【Q12S29の選択内容】):  オ
- 同居家族30(【Q11S30の選択内容】【Q11S30\_11FAの選択内容】、【Q12S30の選択内容】):  オ



ここで改ページ

Q14

あなたの世帯の年間の所得をお選びください。

※給与所得(税込み)や利子配当のほか、年金や社会保障などによる給付を含みます。

【 必須入力 】

- 1. 200万円未満
- 2. 200万円～400万円未満
- 3. 400万円～600万円未満
- 4. 600万円～800万円未満
- 5. 800万円～1000万円未満
- 6. 1000万円～1500万円未満
- 7. 1500万円以上
- 8. わからない・答えたくない



**Q15**

あなたは、(1)震災前、(2)震災時、(3)現在の各時点に、次の症状を持っていますか／いましたか。  
 前問で現在18歳未満のお子様と同居しているとお答えになった方は、  
 覚えている範囲でお子様の分についてもお答えください。  
 なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。  
**【必須入力】**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
熱やだるさ、めまいがある・あった	目や耳に症状がある・あった	動悸や息切れがある・あった	呼吸器系に症状がある・あった	消化器系に症状がある・あった	歯に症状がある・あった	皮膚に症状がある・あった	肩や腰、関節に痛みがある・あった	手足に症状がある・あった	泌尿器系に症状がある・あった	けがや骨折がある・あった	その他	症状はない・なかった

**【あなたご自身について】**

1. 震災前	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 震災時	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 現在	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**【18歳未満のお子様について】**

4. 震災前	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 震災時	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 現在	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



また、以下の時点で最も気になっている症状はどれですか／どれでしたか。

**Q16**

前問で現在18歳未満のお子様と同居しているとお答えになった方は、  
 覚えている範囲でお子様の分についてもお答えください。

なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

- 1 熱やだるさ、めまいがある・あった
- 2 目や耳に症状がある・あった
- 3 動悸や息切れがある・あった
- 4 呼吸器系に症状がある・あった
- 5 消化器系に症状がある・あった
- 6 歯に症状がある・あった
- 7 皮膚に症状がある・あった
- 8 肩や腰、関節に痛みがある・あった
- 9 手足に症状がある・あった
- 10 泌尿器系に症状がある・あった
- 11 けがや骨折がある・あった
- 12 その他

【あなたご自身について】

1. 震災前	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
2. 震災時	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
3. 現在	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>

【18歳未満のお子様について】

4. 震災前	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
5. 震災時	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
6. 現在	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>



Q17

最も気になっていた症状に対して、なんらかの治療をしていましたか。  
 あてはまるすべてをお選びください。  
 前問で現在18歳未満のお子様と同居していると答えになった方は、  
 覚えている範囲でお子様の分についてもお答えください。  
 なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

- 1 病院・診療所に通っている・通っていた(往診、註)
- 2 あんま・はり・きゆう・  
柔道整復師(施術所)にかかっている・通っていた
- 3 売薬をのんだり、つけたりしてる・していた
- 4 それ以外の治療をしている・していた
- 5 治療をしていない・していなかった



なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

- 1 内分泌・代謝障害
- 2 こころや神経の病気
- 3 目や耳の病気
- 4 循環器系の病気
- 5 呼吸器系の病気
- 6 消化器系の病気
- 7 皮膚の病気
- 8 関節や骨の病気
- 9 泌尿器系の病気
- 10 けが(骨折ややけど)
- 11 血液の病気
- 12 がん
- 13 妊娠に関するもの
- 14 その他

【あなたご自身について】

1. 震災前	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
2. 震災時	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
3. 現在	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

【18歳未満のお子様について】

4. 震災前	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
5. 震災時	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
6. 現在	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>



**Q20** 震災直後の病院や診療所への通院状況について伺います。当てはまるものを一つお選びください。  
【必須入力】

【通った】

- 1. いつも通りかよった
- 2. いつも行く病院へ行っただが、不十分な治療しか受けられなかった
- 3. いつも行く病院が混雑していたので受診をあきらめた
- 4. いつも行く病院が閉鎖されていたので通えなかった
- 5. いつも行く病院が閉鎖されていたので、別の場所に通った

【通わなかった】

- 6. 別の場所に避難していたので通えなかった
- 7. もともと通う必要がないのでかよわなかった




**Q21** あなたは、(1)震災前、(2)震災時、(3)現在の各時点において、健康上の問題により、次に示す日常生活に影響がありましたか。影響があったものをすべてお選びください。  
なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。  
【必須入力】

- 1 日常生活
- 2 外出(時間)
- 3 仕事、家
- 4 運動(スポ)
- 5 その他
- 6 特に影響



		動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)	いざ作業量が制限される	事、学業(時間や作業量が制限される)	「ツを含む)		はない・なかった
1. 震災前	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 震災時	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 現在	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Q22** あなたは、(1)震災前、(2)震災時、(3)現在の各時点において、健康上の問題で床についたり、普段の活動ができなかった(仕事・学校を休んだ、家事ができなかった等)日数は一月あたりどれくらいありましたか。無い場合は「0」、ある場合は日数を書いてください。  
 なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。  
**【 全て必須 】**

震災前: 約  日 (半角数字)


震災時: 約  日 (半角数字)

現在: 約  日 (半角数字)



**Q23** あなたは、(1)震災前、(2)震災時、(3)現在の各時点において、日常生活での次のような原因で悩みやストレスがありましたか。悩みやストレスの原因としてあてはまるものすべてをお選びください。  
 なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。  
**【 必須入力 】**

		1 人間関係	2 恋愛	3 仕事	4 住まいや生活環境	5 経済的問題	6 育児・子供	7 その他	8 特にない・なかった
1. 震災前	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 震災時	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 現在	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




**Q24**

それぞれの時点で、最も気になった悩みやストレスをお答えください。  
 なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**【 必須入力 】**

		1 人間関係	2 恋愛	3 仕事	4 住まいや生活環境	5 経済的問題	6 育児・子供	7 その他
1. 震災前	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
2. 震災時	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
3. 現在	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>



**Q25**

最も気になった悩みやストレスをどのように相談していましたか。  
 あてはまるすべてをお選びください。  
 なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

**【 必須入力 】**

		相談していた							相談できなかった			
		1 家族・親戚に相談していた	2 友人・知人に相談していた	3 職場の上司、学校の先生に相談していた	4 公的な機関(保健所、福祉事務所、精神保健福祉センター等)の相談窓口(電話等)での相談を含むを利用していた	5 民間の相談機関(悩み相談所等)の相談窓口(電話等)での相談を含むを利用していた	6 病院・診療所の医師に相談していた	7 テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用していた	8 その他(職場の相談窓口等)相談していた	9 相談したいが誰にも相談できないでした	10 相談したいが、どこに相談したらよいかわからなかった	11 相談する必要はないので誰にも相談していなかった
1. 震災前(【Q24S1の選択内容】)	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 震災時(【Q24S2の選択内容】)	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. 現在(【Q24S3の選択内容】)

→



**Q26** あなたは、(1)震災前、(2)震災直後、(3)現在の各時点において、以下のどの感情が近いか・近かったかあてはまるものをひとつ選んでください。なお、ここで東日本大震災時とは東日本大震災後3ヵ月後くらいまでを指します。

【必須入力】

		1	2	3	4	5	6	7
		神経が過敏である	絶望感を感じる	そわそわ、落ち着かなく感じる	気分が沈み込んで、何が起こっていても気が晴れないように感じる	何をするのも骨折れだと感じる	自分は価値のない人間だと感じる	この中にあてはまるものはない
1. 震災前	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 震災時	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 現在	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



**Q27** 震災前の以下の行動についての頻度をお答えください。

【必須入力】

		1	2	3	4
		全くしていなかった	たまにしていた	よくしていた	ほぼ毎日していた
1. 飲酒	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. たばこ	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 公営ギャンブル(競輪、競馬など)	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. パチンコ・パチスロ	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



**Q28** 現在の以下の行動についての頻度をお答えください。


【必須入力】

		1	2	3	4
		全くしていない	たまにする	よくする	ほぼ毎日する
1. 飲酒	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. たばこ	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 公営ギャンブル(競輪、競馬など)	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. パチンコ・パチスロ	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



**Q29** 震災の時に誰が頼りになりましたか。  
次のそれぞれについて頼りになった程度をお答えください。  
【必須入力】

		1 大いに頼りになった	2 少し頼りになった	3 あまり頼りにならなかった	4 全然頼りにならなかった
1. 内閣総理大臣	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 都道府県知事	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 市町村長	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. 国会議員	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. 官僚	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. 教師	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. 警察	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. 消防	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. 自衛隊	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. 町内会、近隣の人々	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. 家族、親戚	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. 職場の人々、友人	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. ボランティア、NPO	→	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



**Q30** あなたと同居している人で、  
介護保険で居宅サービスを利用されている方はいらっしゃいますか。  
【必須入力】

- 1. いる
- 2. いない



**Q31** 介護保険をご利用の方のサービスはどのようなものですか。  
当てはまるものすべてをお選びください。  
【必須入力】

- 1. 訪問系サービス
- 2. 通所系サービス
- 3. 短期入所サービス
- 4. 小規模多機能型居宅介護
- 5. 配食サービス
- 6. 外出支援サービス
- 7. 寝具類等選択乾燥消毒サービス
- 8. その他



ここで改ページ

Q32

介護保険をご利用の方は、震災の翌月（平成23年4月）にご利用になりましたか。

【必須入力】

【利用した】

- 1. いつも通り利用した
- 2. いつもの事業者を利用したが、不十分なサービスしか受けられなかった
- 3. いつもの事業者が閉鎖していたので利用できなかった
- 4. いつもの事業者が閉鎖していたので、別の施設を利用した

【利用しなかった】

- 5. 別の場所に避難していたので利用できなかった
- 6. その時は必要がなかったので利用しなかった

アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。  
回答もれがないか確認し、よろしければ「送信」ボタンをクリックしてください。

送 信

© 2000-2014 MACROMILL, INC. All Rights Reserved.